



ILES SANGUINAIRES, PUNTA DI PARATA, A BOTTE (Identifiant national : 940004131)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00770000)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DREAL Corse ;
Bernard Recorbet, .- 940004131, ILES SANGUINAIRES, PUNTA DI PARATA, A BOTTE.
- INPN, SPN-MNHN Paris, 17P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004131.pdf>

Région en charge de la zone : Corse
Rédacteur(s) : DREAL Corse ; Bernard Recorbet
Centroiède calculé : 1121526°-1676526°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 28/01/2016
Date actuelle d'avis CSRPN : 28/01/2016
Date de première diffusion INPN : 16/01/2020
Date de dernière diffusion INPN : 16/01/2020

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	5
6. HABITATS	5
7. ESPECES	7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	17
9. SOURCES	17

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Corse-du-Sud (mer territoriale)
- Département : Corse-du-Sud
- Commune : Ajaccio (INSEE : 2A004)

1.2 Superficie

255,97 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0

Maximale (mètre): 120

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Située à l'ouest d'Ajaccio, les îles Sanguinaires et la presqu'île de la Parata forment une guirlande rocheuse à l'extrémité nord du golfe, face au Capo di Muro à l'extrémité sud.

Les îles Sanguinaires sont constituées d'une île principale Mezzu Mare, suivie par Isola di Cala d'Alga, puis à mi-distance entre la grande île et la Parata l'Isoloto ou île des Cormorans, le rocher nu "U Sbiru" et enfin l'Isola di Porri qui sont quatre îlots rocheux parsemant le détroit entre Punta di Parata et Mezzu Mare. Isola di Porri est séparée de la presqu'île par la passe des Sanguinaires.

Ces îles escarpées et aux rivages défendus par de multiples écueils ont inspiré de nombreux voyageurs qui en ont fait de longues et minutieuses descriptions. Le plus célèbre d'entre eux est Alphonse DAUDET. Depuis début 2016, le périmètre est maintenant tendu vers le nord en raison de la découverte récente d'une pente remarquable (M. Paradis) et d'un couple de Faucons pèlerins (S. Cart) mais aussi du fait de la présence d'habitats d'intérêt communautaire et en incluant l'îlot d'A Botte. Le site est particulièrement original pour les espèces de flore endémique strictes ou cyrno-sardes dont le Silene velouté, l'Evax, la Nananthée naine et l'Arum mange mouche. Plusieurs habitats d'intérêt communautaire sont aussi présents. Concernant les oiseaux, les îles sanguinaires hébergent une grosse colonie de Cormorans huppés de Méditerranée. Deux couples Faucons pèlerins nichent sur la zone (un sur les îles et un dans des falaises de la Parata).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par un département
- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Site classé selon la loi de 1930
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

une partie du site est classé au titre de la loi de 1930 sur les sites remarquables. Un Arrêté préfectoral de protection de Biotope va être mis en place sur la falaise à Silene (2016)

1.6.2 Activités humaines

- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

Les habitations existantes sur ce complexe sont : la tour de la Parata sur la pointe elle-même ; le phare des Sanguinaires et la maisonnette qui l'accompagne au centre et au sommet de l'île à 80 mètres d'altitude ; le sémaphore et la tour de Castelluccio au sud-ouest. On y trouve également un ancien lazaret, qui servait de mise en quarantaine et une ancienne chapelle. A la parata des bungalows sont installés et favorisent le développement des espèces invasives en particulier la Griffe de sorcière. Un restaurant existe également. Des aménagements positifs pour le site dans le cadre d'une opération grand site ont été faits depuis 2000, sous gestion ville d'Ajaccio/Département et un syndicat mixte a été créé en 2016 pour en pérenniser la gestion (gestion/Contention des flux de trafic automobile, information, nettoyage...).

1.6.3 Géomorphologie

- Côte rocheuse, falaise maritime
- Baie, golfe, rade, crique, bras de mer, détroit
- Cap, presqu'île, pointe, tombolo
- Récif

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Collectivité territoriale
- Domaine de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> - Critères d'intérêts patrimoniaux - Ecologique - Faunistique - Amphibiens - Reptiles - Oiseaux - Floristique - Phanérogames 	<ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs 	<ul style="list-style-type: none"> - Paysager - Géomorphologique - Géologique - Archéologique - Historique - Scientifique - Artistique - Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La délimitation correspond aux parties terrestres des îles en englobant la zone supra littorale où on trouve la Patelle géante (*Patella feruginea*) et à terre au secteur de la Parata, avec l'étage supra littoral, ainsi que tous les coteaux tournés vers la mer vers le nord, en prenant en compte les habitats d'intérêt communautaire, dont les falaises à *Silene* et Faucon pèlerin.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Rejets de substances polluantes dans les eaux	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Vandalisme	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Ecobuage	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches	Intérieur	Indéterminé	Réel
Sports et loisirs de plein-air	Intérieur	Indéterminé	Réel
Gestion des habitats pour l'accueil et l'information du public	Intérieur	Indéterminé	Réel
Erosions	Intérieur	Indéterminé	Réel
Submersions	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Incendies	Intérieur	Indéterminé	Réel
Evolutions écologiques	Intérieur	Indéterminé	Réel
Envahissement d'une espèce ou d'un groupe	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Compétition	Intérieur	Indéterminé	Réel
Relations interspécifiques avec impact sur la flore	Intérieur	Indéterminé	Réel
Antagonisme avec une espèce introduite	Intérieur	Indéterminé	Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Autre Faunes - Lichens - Poissons - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Bryophytes - Mammifères - Lépidoptères - Coléoptères 	<ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Ptéridophytes 	<ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux - Phanérogames - Reptiles

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	15.72 <i>Fourrés halonitrophiles méditerranéens</i>				
	32.217 <i>Garrigues côtières à Helichrysum</i>				
	45.11 <i>Bois d'Oliviers sauvages (oléastres)</i>				2006 - 2010
	62.2 <i>Végétation des falaises continentales siliceuses</i>				
	18.22 <i>Groupements des falaises méditerranéennes</i>				
	17.2 <i>Végétation annuelle des laisses de mer sur plages de galets</i>				

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	32.112 <i>Matorral acidiphile de Quercus ilex</i>				
	32.35 <i>Maquis bas à Cistus-Lavandula stoechas</i>				

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

Les habitats naturels sont moyennement conservés ; à la Parata un incendie, en 2013 a brûlé une petite partie du site. Les Goélands leucophées par leurs déjections et du fait de leur forte augmentation en reproduction, de 1980 à 2010 détériorent la végétation insulaire au bénéfice d'espèces nitrophiles. La Présence du Rat noir sur les îles doit être le facteur limitant à l'installation des Puffins.

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	79261	<i>Hyla sarda</i> (De Betta, 1857)	<i>Rainette sarde</i> (La)	Reproduction certaine ou probable		Faible			2014 - 2015
Oiseaux	3558	<i>Apus melba</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Martinet à ventre blanc</i> , <i>Martinet alpin</i>	Reproduction certaine ou probable					
	3555	<i>Apus pallidus</i> (Shelley, 1870)	<i>Martinet pâle</i>	Reproduction certaine ou probable					
	3420	<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	<i>Pigeon biset</i>	Reproduction certaine ou probable					
	4510	<i>Corvus corax</i> Linnaeus, 1758	<i>Grand corbeau</i>	Reproduction certaine ou probable					
	534822	<i>Falco peregrinus brookei</i> Sharpe, 1873	<i>Faucon pèlerin</i>	Reproduction certaine ou probable		Faible	2	4	2000 - 2015
	4087	<i>Monticola solitarius</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Monticole bleu</i> , <i>Merle bleu</i>	Reproduction certaine ou probable					
	2660	<i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Balbusard pêcheur</i>	Passage, migration	Informateur : RECORBET B.	Faible	1	2	2000 - 2016
				Reproduction indéterminée		Faible			2000 - 2016
2452	<i>Phalacrocorax aristotelis desmarestii</i> (Payraudeau, 1826)	<i>Cormoran huppé de Méditerranée</i> , <i>Cormoran de Desmarest</i>	Reproduction certaine ou probable						

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4219	<i>Sylvia sarda</i> Temminck, 1820	Fauvette sarde	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : RECORBET B.				1995 - 2014
				Reproduction certaine ou probable					
	4221	<i>Sylvia undata</i> (Boddaert, 1783)	Fauvette pitchou	Reproduction certaine ou probable					
Phanérogames	97893	<i>Evax rotundata</i> Moris, 1841	Évax de Corse, Cotonnière arrondie	Reproduction certaine ou probable					
	101107	<i>Helicodiceros muscivorus</i> (L.f.) Engl., 1879	Arum Mange-mouches	Reproduction certaine ou probable		Moyen			1990 - 2014
	103734	<i>Iris foetidissima</i> L., 1753	Iris fétide, Iris gigot, Glaieul puant	Reproduction certaine ou probable					
	107506	<i>Matthiola tricuspidata</i> (L.) R.Br., 1812	Matthiole à fruits à trois cornes, Matthiole à trois pointes	Reproduction certaine ou probable					
	109224	<i>Nananthea perpusilla</i> (Loisel.) DC., 1838	Nananthée de Corse, Nananthée fluette	Reproduction certaine ou probable					
	123672	<i>Silene velutina</i> Pourr. ex Loisel., 1809	Silène velouté	Reproduction certaine ou probable		Faible			2006 - 2015
	124786	<i>Stachys marrubiifolia</i> Viv., 1825	Épiaire à feuilles de Marrube	Reproduction certaine ou probable					
	125312	<i>Succowia balearica</i> (L.) Medik., 1792	Suckowia, Succowie des Baléares	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	141933	<i>Triglochin bulbosa</i> subsp. <i>laxiflora</i> (Guss.) Rouy, 1912	Troscart à fleurs lâches	Reproduction certaine ou probable		Moyen			1990 - 2013
Reptiles	79271	<i>Euleptes europaea</i> (Gené, 1839)	Eulepte d'Europe (L'), Phyllodactyle d'Europe	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DELAUGERRE M.	Moyen			1990 - 2013
	77433	<i>Testudo hermanni</i> Gmelin, 1789	Tortue d'Hermann (La)	Reproduction certaine ou probable		Faible			2013 - 2013

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Coléoptères	9329	<i>Harpalus rufitarsis</i> Rambur, 1838		Reproduction indéterminée					
	11987	<i>Pedinus meridianus</i> Mulsant & Rey, 1853		Reproduction indéterminée					
	11957	<i>Tentyria ramburi</i> Solier, 1835		Reproduction indéterminée					
Lépidoptères	247872	<i>Agdistis frankeniae</i> (Zeller, 1847)		Reproduction indéterminée					
	247869	<i>Agdistis neglecta</i> Arenberger, 1976		Reproduction indéterminée					
	53291	<i>Carcharodus alceae</i> (Esper, 1780)	Hespérie de l'Alcée (L'), Hespérie de la Passe-Rose (L'), Grisette (La), Hespérie de la Guimauve (L'), Hespérie de la Mauve (L')	Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	53647	<i>Coenonympha corinna</i> (Hübner, 1804)	Fadet tyrrhénien (Le)	Reproduction indéterminée					
	53397	<i>Hipparchia aristaeus</i> (Bonelli, 1826)	Agrete flamboyant (L')	Reproduction indéterminée					
	163498	<i>Iphiclides podalirius</i> (Scopoli, 1763)	Flambé (Le)	Reproduction indéterminée					
	219797	<i>Lasiommata paramegaera</i> (Hübner, 1824)	Mégère corse (La), Satyre tyrrhénien (Le)	Reproduction indéterminée					
	53973	<i>Lycaena phlaeas</i> (Linnaeus, 1760)	Cuivré commun (Le), Argus bronzé (L'), Bronzé (Le)	Reproduction indéterminée					
	54468	<i>Papilio machaon</i> Linnaeus, 1758	Machaon (Le), Grand Porte-Queue (Le)	Reproduction indéterminée					
	219831	<i>Pieris rapae</i> (Linnaeus, 1758)	Piérade de la Rave (La), Petit Blanc du Chou (Le), Petite Piérade du Chou (La)	Reproduction indéterminée					
	54279	<i>Polyommatus icarus</i> (Rottemburg, 1775)	Azuré de la Bugrane (L'), Argus bleu (L'), Azuré d'Icare (L'), Icare (L'), Lycène Icare (Le), Argus Icare (L')	Reproduction indéterminée					
	54362	<i>Pontia daplidice</i> (Linnaeus, 1758)	Marbré-de-vert (Le), Piérade du Réséda (La), Marbré (Le), Piérade marbrée (La), Piérade du Radis (La)	Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	53697	<i>Pyronia cecilia</i> (Vallantin, 1894)	<i>Ocellé de le Canche (Le), Ida (L')</i>	Reproduction indéterminée					
	248484	<i>Rhodometra sacraria</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Phalène sacrée (La)</i>	Reproduction indéterminée					
Mammifères	61714	<i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Lapin de garenne</i>	Reproduction certaine ou probable					
	61587	<i>Rattus rattus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rat noir, Rat commun</i>	Reproduction certaine ou probable					
Oiseaux	4503	<i>Corvus corone</i> Linnaeus, 1758	<i>Corneille noire</i>	Reproduction indéterminée					
	2669	<i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758	<i>Faucon crécerelle</i>	Reproduction indéterminée					
	3287	<i>Larus audouinii</i> Payraudeau, 1826	<i>Goéland d'Audouin</i>	Passage, migration					
				Reproduction indéterminée		Faible	1	10	2000 - 2015
	3292	<i>Larus cachinnans michahellis</i> Naumann, 1840	<i>Goéland leucophée</i>	Reproduction certaine ou probable		Fort	1000	2000	1990 - 2014
	4322	<i>Muscicapa striata tyrrhenica</i> Schiebel, 1910	<i>Gobemouche méditerranéen</i>	Reproduction certaine ou probable					
	2446	<i>Phalacrocorax carbo sinensis</i> (Shaw & Nodder, 1801)		Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
Reproduction indéterminée					Moyen	50	240	2010 - 2016	
4053	<i>Saxicola torquata</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Tarier pâtre</i>	Reproduction certaine ou probable						

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4232	<i>Sylvia melanocephala</i> (Gmelin, 1789)	<i>Fauvette mélanocéphale</i>	Reproduction certaine ou probable					
	3970	<i>Troglodytes troglodytes koenigi</i> Schiebel, 1910	<i>Troglodyte mignon</i>	Reproduction certaine ou probable					
Phanérogames	81525	<i>Allium subhirsutum</i> L., 1753	<i>Ail un peu hérissé</i>	Reproduction certaine ou probable					
	83941	<i>Artemisia arborescens</i> (Vaill.) L., 1763	<i>Armoise arborescente</i>	Reproduction certaine ou probable					
	84336	<i>Asphodelus aestivus</i> auct. non Brot., 1804	<i>Bâton-blanc ramifié</i>	Reproduction certaine ou probable					
	85069	<i>Atriplex hastata</i> auct. non L., 1753	<i>Arroche hastée</i>	Reproduction certaine ou probable					
	85132	<i>Atriplex tatarica</i> L., 1753	<i>Arroche de Tartarie</i>	Reproduction certaine ou probable					
	85134	<i>Atriplex tornabenei</i> Tineo	<i>Arroche laciniée, Arroche des sables</i>	Reproduction certaine ou probable					
	86073	<i>Biserrula pelecinus</i> L., 1753	<i>Biserrule en forme de hache</i>	Reproduction certaine ou probable					
	88092	<i>Carduus cephalanthus</i> Viv., 1824	<i>Chardon</i>	Reproduction certaine ou probable					
	89161	<i>Carlina lanata</i> L., 1753	<i>Carline laineuse</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	89335	<i>Catapodium loliaceum</i> (Huds.) Link, 1827	<i>Scléropoa marin</i>	Reproduction certaine ou probable					
	90092	<i>Cerastium siculum</i> Guss., 1832	<i>Céraiste de Sicile</i>	Reproduction certaine ou probable					
	91692	<i>Cistus monspeliensis</i> L., 1753	<i>Ciste de Montpellier</i>	Reproduction certaine ou probable					
	93190	<i>Crithmum maritimum</i> L., 1753	<i>Criste marine, Fenouil marin, Perce-pierre, Cassepierre</i>	Reproduction certaine ou probable					
	94079	<i>Cytinus hypocistis</i> (L.) L., 1767	<i>Cytinet</i>	Reproduction certaine ou probable					
	133654	<i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>hispanica</i> (Roth) Nyman, 1882	<i>Dactyle d'Espagne</i>	Reproduction certaine ou probable					
	98653	<i>Ficus carica</i> L., 1753	<i>Figuier commun, Figuier de Carie, Caprifiguier, Figuier</i>	Reproduction certaine ou probable					
	98900	<i>Frankenia laevis</i> L., 1753	<i>Frankénie lisse</i>	Reproduction certaine ou probable					
	100926	<i>Helianthemum guttatum</i> (L.) Mill., 1768	<i>Hélianthème taché</i>	Reproduction certaine ou probable					
	135255	<i>Helichrysum italicum</i> subsp. <i>microphyllum</i> (Willd.) Nyman, 1879	<i>Immortelle à petites feuilles</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	101392	<i>Hermodactylus tuberosus</i> (L.) Salisb., 1812	<i>Iris tubéreux</i>	Reproduction certaine ou probable					
	103178	<i>Hyoscyamus albus</i> L., 1753	<i>Jusquiame blanche</i>	Reproduction certaine ou probable					
	103657	<i>Inula viscosa</i> (L.) Aiton, 1789	<i>Inule visqueuse</i>	Reproduction certaine ou probable					
	106043	<i>Limonium articulatum</i> (Loisel.) Kuntze, 1891	<i>Saladelle articulée</i>	Reproduction certaine ou probable					
	137318	<i>Linaria aequitriloba</i> subsp. <i>insularis</i> Rouy, 1909	<i>Cymbalaire trilobée</i>	Reproduction certaine ou probable					
	107936	<i>Melilotus messanensis</i> (L.) All., 1785		Reproduction certaine ou probable		Faible			1990 - 2013
	109309	<i>Narcissus tazetta</i> L., 1753	<i>Narcisses à bouquet jaune, Narcisse-à-bouquet</i>	Reproduction certaine ou probable					
	110002	<i>Olea europaea</i> L., 1753	<i>Olivier d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable					
	111840	<i>Osyris alba</i> L., 1753	<i>Rouvet blanc</i>	Reproduction certaine ou probable					
	113142	<i>Phillyrea angustifolia</i> L., 1753	<i>Alavert à feuilles étroites</i>	Reproduction certaine ou probable					
	113744	<i>Pistacia lentiscus</i> L., 1753	<i>Lentisque, Arbre au mastic</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	114247	<i>Poa infirma</i> Kunth, 1816	<i>Pâturin grêle</i>	Reproduction certaine ou probable					
	122574	<i>Senecio cineraria</i> DC., 1838		Reproduction certaine ou probable					
	140973	<i>Senecio leucanthemifolius</i> subsp. <i>transiens</i> (Rouy) P.Fourn., 1939	<i>Séneçon</i>	Reproduction certaine ou probable					
	123636	<i>Silene sericea</i> All., 1785	<i>Silène soyeux</i>	Reproduction certaine ou probable					
	124773	<i>Stachys glutinosa</i> L., 1753	<i>Épiaire poisseuse</i>	Reproduction certaine ou probable					
	126006	<i>Teucrium marum</i> L., 1753	<i>Gérmandrée marine,</i> <i>Germandrée Marum</i>	Reproduction certaine ou probable					
	126479	<i>Thymelaea tartonraira</i> (L.) All., 1785	<i>Passerine Tartonraire,</i> <i>Tartonraire</i>	Reproduction certaine ou probable					
Ptéridophytes	84501	<i>Asplenium marinum</i> L., 1753	<i>Doradille marine</i>	Reproduction certaine ou probable					
Reptiles	77947	<i>Coluber viridiflavus</i> Lacépède, 1789	<i>Couleuvre verte et jaune (La)</i>	Reproduction certaine ou probable					
	77811	<i>Podarcis tiliguerta</i> (Gmelin, 1789)	<i>Lézard tyrrhénien (Le)</i>	Reproduction indéterminée					

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Amphibiens	79261	<i>Hyla sarda</i> (De Betta, 1857)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Mammifères	61714	<i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Oiseaux	2446	<i>Phalacrocorax carbo sinensis</i> (Shaw & Nodder, 1801)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2452	<i>Phalacrocorax aristotelis desmarestii</i> (Payraudeau, 1826)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2660	<i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2669	<i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3420	<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3555	<i>Apus pallidus</i> (Shelley, 1870)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4087	<i>Monticola solitarius</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4219	<i>Sylvia sarda</i> Temminck, 1820	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
4221	<i>Sylvia undata</i> (Boddaert, 1783)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)	
			Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
4232	<i>Sylvia melanocephala</i> (Gmelin, 1789)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
4510	<i>Corvus corax</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
Reptiles	77433	<i>Testudo hermanni</i> Gmelin, 1789	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
77811	<i>Podarcis tiliguerta</i> (Gmelin, 1789)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)	
			Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	79271	<i>Euleptes europaea</i> (Gené, 1839)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Angiospermes	93190	<i>Crithmum maritimum</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	106043	<i>Limonium articulatum</i> (Loisel.) Kuntze, 1891	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	107506	<i>Matthiola tricuspidata</i> (L.) R.Br., 1812	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	109224	<i>Nananthea perpusilla</i> (Loisel.) DC., 1838	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	109309	<i>Narcissus tazetta</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	110002	<i>Olea europaea</i> L., 1753	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
	123672	<i>Silene velutina</i> Pourr. ex Loisel., 1809	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	125312	<i>Succowia balearica</i> (L.) Medik., 1792	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	126479	<i>Thymelaea tartonraira</i> (L.) All., 1785	Autre	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	135255	<i>Helichrysum italicum</i> subsp. <i>microphyllum</i> (Willd.) Nyman, 1879	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	PARADIS G.	2005	Synécologie en Corse de la paléoenémique protégée <i>Nananthea perpusilla</i> (Compositae). Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N.S., t. 36 : 109-130. 125..
	PARADIS G et APPIETTO A.	2005	Compléments à l'inventaire floristique de l'archipel des Îles Sanguinaires (Ajaccio, Corse). Le Monde des Plantes, n° 487 : 1-6.
	B.E SYMBIOSA,	2009	Inventaire phytosociologique et Cartographie de la végétation du site Natura 2000 de Capo di Feno/Parata ; expertise pour la DREAL de Corse : 377 p

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	CARRY A.	2001	Mise en oeuvre des directives 92/43/CEE et 79/409/CEE pour l'étude du site SPN FR9400573 ainsi que celle d'une espèce de l'annexe 2 (Astragalus centralpinus) et d'une espèce de l'annexe 4 (Patella ferruginea) de la directive «Habitats-faune-flore» DIREN de Corse : 29p.
	DAYCARD L. et THIBAUT J.C.	1989	Le Pigeon biset (Columba livia) en Corse : répartition et reproduction - Parc Naturel Régional de Corse ; 19 p + annexes.
	DELAUGERRE M. & CHEYLAN M.	1992	Atlas de répartition des Batraciens et Reptiles de Corse. PNRC / EPHE, 128 p.
	DELAUGERRE M., CHEYLAN M	1992	Atlas de répartition des batraciens et reptiles de Corse. Parc Naturel Régional de Corse et École Pratique des Hautes Études, 128 p.
	DIREN de Corse	2003	Reproduction du Goéland leucopnée (Larus michaelis) dans le Golfe d'Ajaccio (Isula Piana, Iles Sanguinaires, Aspretto) en 2003. 6 pp.
	DIREN de Corse	2004	Comptage de la population nicheuse de Cormoran huppé de Méditerranée (Phalacrocorax aristotelis desmaresti) sur la Zone de Protection Spéciale des Iles Sanguinaires / Ajaccio en 2004. 7 pp.
	DIREN de Corse	2004	DOCOB du site FR 9410096 Zone de Protection Spéciale des Iles Sanguinaires. Opérateur : Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement d'Ajaccio. 38 pp.
	DORADO V.	2003	Etudes préalable à la réintroduction d'une espèce protégée de gastéropode, la Patelle géante (Patella ferruginea) ; mémoire maîtrise de biologie des populations et Ecosystèmes. Université Aix-Marseille III, St Jérôme.
	GIUDICELLI S., RECORBET B., FRISONI G.F	1999	Inventaire de la Population d'Arapèdes géantes (Patella ferruginea) de la base marine d'Aspretto et ses abords à Ajaccio (Corse du Sud) – (Travaux scientifiques Parc Naturel Régional de Corse et Réserves Naturelles, Trav Sci ;59 (1999))
	GUYOT I., THIBAUT J-C.	1996	Recent changes in the size of colonies of Mediterranean Shag Phalacrocorax aristotelis desmarestii in Corsica, western Mediterranean. Sea- bird, 18: 10-19.
	JOLIN C.	2006	Inventaire des oiseaux rupestres sur quelques sites équipés pour l'escalade ou susceptibles de l'être. AAPNRC, DIREN-Corse ; 41 p.
	LANZA B., POGGESI M	1986	Storia naturale dell'isole satelliti della Corsica. L'Universo, Firenze, (1) : 200p.
	paradis	2001	Etude des l'habitats du site Natura 2000 SPN n°595 (Sanguinaires, Pelusella, Lava). étude ASTERE pour la DIREN de Corse : 83p.
	PARADIS G.	2006	Expertise dans le cadre du Réseau Natura 2000. Localisation en Corse de l'habitat 9320 (peuplement à olea et ceratonia/ du littoral de la Corse). Rapport d'expertise pour la DIREN de Corse : 41p.

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	PARADIS G.	2007	Une station non micro-insulaire de l'endémique cyrno-sarde <i>Silene velutina</i> Loisel. au nord de la Pointe de la Parata (Ouest d'Ajaccio, Corse). Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N.S., t. 38 : 3-16.
	PARADIS G., ARGAGNON O., HUGOT L,	2004	- <i>Succovia balearica</i> . Notes et contributions à la flore de Corse, Bulletin Société Botanique Centre-Ouest, N.S., t. 36 : 83-94.
	PARADIS G. et DELAGE A.	2003	Deux nouvelles stations de l' <i>Arum mangeloches</i> (<i>Helicodiceros muscivorus</i>) dans d'anciens cordons de galets de la côte occidentale corse. - Départ./Région : Corse, Le Monde des plantes, 7, N°479 : p 23-27
	PARADIS G. et PIAZZA C.	2003	Végétation et flore de l'archipel des Sanguinaires et de la presqu'île de la Parata (Ajaccio, Corse). Société Botanique du Centre Ouest. 34 : 65-136.
	PARADIS G., HUGOT L	2006	- Compléments à la connaissance de la localisation des sous-populations de l'espèce protégée <i>Succovia balearica</i> (Brassicaceae) en Corse. Journal de Botanique de la Société botanique de France, 36 : 45-47.
	PARADIS G., LORENZONI C.	1995	Impact des oiseaux marins nicheurs sur la dynamique de la végétation de quelques îlots satellites de la Corse (France). Colloque Phytosociologiques, 24 : 393-431
	RECORBET B.	2006	comptage de la population reproductrice de Cormorans huppés dans le golfe d'ajaccio et ses abords (Iles sanguinaires, Isula Piana, Capo di Feno et Pelusella) ; Rapport DIREN/ONCFS : 11 p
	RECORBET B.	2010	comptage de la population reproductrice de Cormorans huppés dans le golfe d'Ajaccio et ses abords (Îles sanguinaires, Isula Piana, Capo di Feno et Pelusella) ; Rapport DIREN/ONCFS : 6 p
	REcorbet B.	2006	Recensement des populations reproductrices de quelques oiseaux rupestres sur le littoral entre les Iles Sanguinaires (ZPS 9410096) à Ajaccio et Arone à Piana (SIC FR9400574) : 17p.
	RECORBET, B., BERQUIER C. et PARADIS G	2007	recensement des populations reproductrices de quelques oiseaux et de trois plantes rupestres des côtes et falaises du littoral de la Corse occidentale des îles sanguinaires à Punta di a scopa ; expertise DIREN de Corse/ONCFS : 19 p + annexes
	RECORBET B ET LEGROS F.	2014	Comptage de la population reproductrice de Cormorans huppés aux Îles sanguinaires et à Isula Piana dans le golfe d'Ajaccio (site Natura 2000 ZPS FR9410096) et aux abords en 2014 ; Rapport DREAL : 10 p
	RECORBET B ET LEGROS F.	2014	comptage de la population reproductrice de goélands leucophées (<i>larus michaellis</i>) aux îles sanguinaires, aspetto et isula piana, golfe d'ajaccio, en 2014, site natura 2000 fr940096 : rapport dreal de corse : 8 p
	THIBAULT J.C. et BONACCORSI G.	1999	The birds of Corsica, an annotated check list. British Ornithologist Union ; Checklist N° 17 ;United Kingdom : 171 p
Informateur	CART S.	2015	obs.pers. 2000-2015

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	DELAUGERRE M.	2015	obs. pers. 2012-2015
	DELAUGERRE M.		
	RECORBET B.	1994	base de données ogreva. avifaune , amphibiens oiseaux 1994-2015
	RECORBET B.		