



EMBOUCHURE ET PLAINE DU LIAMONE (Identifiant national : 940004133)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00000080)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : P. MONEGLIA et B. RECORBET, .- 940004133, EMBOUCHURE ET PLAINE DU LIAMONE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 38P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004133.pdf>

Région en charge de la zone : Corse
Rédacteur(s) :P. MONEGLIA et B. RECORBET
Centroïde calculé : 1133534°-1698975°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 08/12/2009
Date actuelle d'avis CSRPN : 08/12/2009
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 08/04/2013

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	5
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	6
6. HABITATS	6
7. ESPECES	8
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	38
9. SOURCES	38

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Corse-du-Sud
- Commune : Casaglione (INSEE : 2A070)
- Commune : Arbori (INSEE : 2A019)
- Commune : Ambiegna (INSEE : 2A014)
- Commune : Coggia (INSEE : 2A090)

1.2 Superficie

849,91 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0

Maximale (mètre): 155

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

L'embouchure et la plaine alluviale du Liamone sont situées entre la Punta Capigliolo et Punta San Giuseppe dans le Golfe de Sagone. Ce secteur représente l'une des zones humides les plus importantes de la côte occidentale de la Corse. L'ensemble comprend l'embouchure du fleuve u Liamone, une petite zone marécageuse au nord de l'embouchure entre la plage de San Giuseppe et la route D81, les plages et arrières-plages de San Giuseppe de part et d'autre de l'embouchure, la plaine alluviale (lit majeur du fleuve), et les bas de coteaux ceinturant la plaine formant un écotone, marquant l'interface entre la plaine inondable et les coteaux la surplombant.

L'embouchure du fleuve forme une étendue d'eau calme saumâtre sur une largeur atteignant près de 150 m par endroit. La communication avec la mer se fait par un « grau » relativement étroit (une dizaine de mètres) en partie empierré, et souvent obstrué en saison estivale. La zone marécageuse au nord de l'embouchure est traversée par un canal qui relie l'embouchure du fleuve et la mer. Elle reçoit également un réseau de canaux de drainage du secteur nord de la plaine agricole qui encadre le Liamone. Ce réseau est destiné à assurer l'écoulement des eaux du fleuve et l'évacuation des eaux de drainage lorsque l'embouchure est obstruée. La végétation du marécage est composée d'une roselière (*Phragmites australis*) plus ou moins dense souvent mélangée à des ronces (*Rubus ulmifolius*), parsemés de quelques saules (*Salix atrocinerea*).

Les sites sableux sont peu courants sur la côte occidentale majoritairement rocheuse. Cette rareté et leur richesse écologique constituent un enjeu important. Les étendues sableuses de la zone s'étendent de part et d'autre de l'embouchure entre la Punta Capigliolo et Punta San Giuseppe, barrant la basse vallée du Liamone. Ces sites sableux comprennent les plages nommées Plage du Liamone (au sud) et Plage San Giuseppe (au nord ouest). La morphologie des deux plages est très différente. La plage du Liamone s'étend sur 1720 m, elle est large de plus de 200 m, dépassant 5 m d'altitude. Elle a l'aspect d'une terrasse à surface très plate. Quelques dunes à oyats (*Ammophila arenaria*) de faibles hauteurs sont présentes. La plage aérienne est large de 50-80 m et de forte pente (15-30°), mais son profil est irrégulier et montre des croissants de plages à certaines époques. La surface totale (plage aérienne + terrasse) est de 47,1 ha dont 33,6 ha de végétation. La plage de San Giuseppe s'étend sur 2 km. Elle a l'aspect d'un cordon de sables grossiers. La plage aérienne est de forte pente (25°), le revers est plus doux (10-15°) et présente de rares oyats. La surface totale du cordon sableux (roselière exclue) est de 20,9 ha, dont 9 ha de végétation.

La plaine alluviale du Liamone correspond au lit majeur du fleuve. Elle est à vocation agricole, essentiellement pour l'élevage bovin et ovin, quelques cultures maraichères sont également présentes. Elle est constituée de milieux prairiaux humides, traversés par les méandres du Liamone et sa ripisylve à Aulnes glutineux (*Alnus glutinosa*). Ceinturant la plaine, sont présents les écotones marquant la transition écologique entre la biocénose de la plaine alluviale (zone inondable) et celle des prairies, maquis et chênaies périphériques (zone non inondable). Cet écotone accueille une importante diversité spécifique abritant des espèces appartenant aux deux biocénoses en contact. Cette ceinture autour de la plaine assure notamment un rôle de corridor écologique.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Périmètre d'acquisition approuvé par le Conservatoire de l'Espace Littoral
- Zone de préemption du Conservatoire de l'Espace Littoral

Commentaire sur les mesures de protection

La vocation touristique des plages du Liamone et de San Giuseppe ne fait aucun doute. Mais le développement de l'activité touristique et les aménagements sous-tendant doivent prendre en considération les enjeux écologiques avérés du site. Pour cela, la prise en compte des espaces naturels doit se traduire dans les documents d'urbanismes des communes concernées.

La grande richesse biologique du site et la pression touristique sur le milieu, justifient un renforcement de la protection, notamment à travers des acquisitions par le Conservatoire du Littoral, permettant la mise en œuvre d'une série d'actions favorable à la préservation des espèces et habitats patrimoniaux de la zone. dans ce sens, il existe un projet d'acquisition par le Conservatoire du littoral sur sur la commune de Castiglione près de la tour (zone autorisée à acquisition).

L'aménagement des abords de l'embouchure constituant un facteur de dérangement de l'avifaune, on peut envisager en guise de mesure compensatoire, la création d'une réserve de chasse sur la zone marécageuse et à proximité du Liamone.

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Exploitations minières, carrières

Commentaire sur les activités humaines

L'occupation humaine est surtout marquée par l'activité agricole sur la plaine, et la fréquentation touristique des grandes plages de sable du Liamone et de San Giuseppe. Une gravière et une longue piste y conduisant sont présentes dans la zone sur la rive droite du Liamone, au nord-est. La chasse et la pêche sont pratiquées. La proximité de la D81 favorise la forte fréquentation humaine des biotopes sableux. Ainsi nous constatons les traces d'anciens prélèvements de sables, et les voies de passages de véhicules 4x4 et quad sur les plages et arrières-plages.

Au sein de la ZNIEFF, l'urbanisation est absente ou marginale. Par contre la pression foncière est présente en périphérie: le village de Penisola au nord de la Punta San Giuseppe, le hameau de San Petru, station d'épuration et ferme de Tilorza au nord, habitations au sud de la plage du Liamone, hameaux et campings le long de la route D25, le hameau de Tiuccia à l'est de la Tour de Capigliolo...).

1.6.3 Géomorphologie

- Dune, plage
- Côte rocheuse, falaise maritime
- Estuaire, delta
- Rivière, fleuve
- Lit majeur
- Lit mineur
- Méandre, courbe
- Plaine, bassin
- Terrasse alluviale

Commentaire sur la géomorphologie

La plaine du Liamone est une plaine alluviale correspondant au lit majeur du fleuve U Liamone, elle appartient à la zone inondable. Elle est constituée par des alluvions (débris, matériaux) déposées lors de crues du cours d'eau. La plaine stricto sensu couvre une superficie d'environ 380 ha.

Les sites sableux sont peu courants sur la côte occidentale majoritairement rocheuse. Les étendues sableuses de la zone s'étendent de part et d'autre de l'embouchure du Liamone entre la Punta Capigliolo et Punta San Giuseppe, barrant la basse vallée du Liamone, où s'étendent deux plages sableuses. La morphologie des deux plages est très différente. La plage du Liamone s'étend sur 1720 m, elle est large de plus de 200 m, dépassant 5 m d'altitude. Elle a l'aspect d'une terrasse à surface très plate. Quelques dunes de faibles hauteurs sont présentes. La plage aérienne est large de 50-80 m et de forte pente (15-30°), mais son profil est irrégulier et montre des croissants de plages à certaines époques. La surface totale est de 47,1 ha dont 33,6 ha de végétation. La plage de San Giuseppe s'étend sur 2 km. Elle a l'aspect d'un cordon de sables grossiers. La plage aérienne est de forte pente (25°), le revers est plus doux (10-15°). La surface totale du cordon sableux (roselière exclue) est de 20,9 ha, dont 9 ha de végétation.

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Etablissement public

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> - Ecologique - Faunistique - Poissons - Amphibiens - Reptiles - Oiseaux - Mammifères - Insectes - Floristique - Ptéridophytes - Phanérogames 	<ul style="list-style-type: none"> - Auto-épuration des eaux - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Expansion naturelle des crues - Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges - Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs - Zone particulière d'alimentation - Zone particulière liée à la reproduction 	<ul style="list-style-type: none"> - Paysager - Géomorphologique - Archéologique - Scientifique - Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La délimitation de la zone a tout d'abord été définie à partir de la répartition des espèces et habitats déterminants inventoriés. Nous y avons inclus l'ensemble des compartiments qui constituent l'unité fonctionnelle écologique pour les espèces animales, c'est à dire les différents milieux qu'elles utilisent au cours de leur cycle biologique et leurs activités (chasse, reproduction, hivernage, ...). Nous avons également pris en compte les corridors écologiques afin de préserver les continuités écologiques, à la fois au sein de la ZNIEFF entre les différents compartiments, et entre la plaine alluviale et les milieux environnants qui ne sont pas dans la ZNIEFF. Ainsi, la délimitation englobe les écotones qui ceignent la plaine et marquent la transition écologique entre la biocénose de la plaine alluviale (zone inondable) et celle des prairies, maquis et chênaies périphériques (zone non inondable), permettant le maintien de la continuité écologique entre ces écosystèmes. Cet écotone accueille une importante diversité spécifique abritant des espèces appartenant aux deux biocénoses en contact, et assure notamment un rôle de corridor écologique.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Habitat humain, zones urbanisées	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Extraction de matériaux	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Equipements sportifs et de loisirs	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Infrastructures et équipements agricoles	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement	Intérieur	Indéterminé	Réel
Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Entretien des rivières, canaux, fossés, plans d'eau	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Mises en culture, travaux du sol	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Débroussaillage, suppression des haies et des bosquets, remembrement et travaux connexes	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Jachères, abandon provisoire	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Traitements de fertilisation et pesticides	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Pâturage	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Suppression ou entretien de végétation	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Fauchage, fenaison	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Autres pratiques agricoles et pastorales	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Sports et loisirs de plein-air	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Chasse	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Prélèvements organisés sur la faune ou la flore	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Gestion des habitats pour l'accueil et l'information du public	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Compétition	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Impact d'herbivores	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Commentaire sur les facteurs

Deux facteurs d'évolution de la zone prédomine clairement, l'urbanisation en périphérie immédiate de la ZNIEFF et la forte fréquentation humaine. La zone est située au cœur d'une région à fort potentiel touristique, et la présence des grandes plages de sable du Liamone et de San Giuseppe attire un un public important sur la zone.

Un facteur d'évolution potentiel peut être lié à la présence des travaux d'extraction de matériaux alluvionnaires dans le lit majeur de la

rivière Liamone dont les effets potentiels sur les milieux aquatiques notamment, sont à considérer.

Enfin, l'évolution des activités agricoles dans la plaine de Liamone est à prendre en compte pour la conservation de la biodiversité. En effet, l'agrosystème en place est de première importance pour la richesse spécifique de la zone.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
- Algues	- Amphibiens	- Poissons	- Oiseaux
- Autre Faunes	- Mammifères	- Ptéridophytes	- Phanérogames
- Bryophytes		- Reptiles	
- Lichens		- Odonates	
- Mollusques		- Orthoptères	
- Crustacés		- Hyménoptères	
- Arachnides		- Autres ordres d'Hexapodes	
- Myriapodes			
- Lépidoptères			
- Coléoptères			
- Diptères			
- Hémiptères			
- Ascomycètes			
- Basidiomycètes			
- Autres Fonges			

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	16.212 <i>Dunes blanches</i>	2120 <i>Dunes mobiles du cordon littoral à <i>Ammophila arenaria</i> ("dunes blanches")</i>	Bibliographie : PARADIS G., PIAZZA C. 1996 Etude de la végétation de sites littoraux en voie de forte dégradation anthropique : les plages du Liamone et de San Giuseppe (Corse occidentale). Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N.S., t. 27 : 63-108.		

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	17.2 <i>Végétation annuelle des laisses de mer sur plages de galets</i>	1210 <i>Végétation annuelle des laisses de mer</i>	Bibliographie : PARADIS G., PIAZZA C. 1996 Etude de la végétation de sites littoraux en voie de forte dégradation anthropique : les plages du Liamone et de San Giuseppe (Corse occidentale). Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N.S., t. 27 : 63-108.		
	16.28 <i>Fourrés dunaires à sclérophylles</i>	2260 <i>Dunes à végétation sclérophylle des Cisto-Lavanduletalia</i>	Bibliographie : PARADIS G., PIAZZA C. 1996 Etude de la végétation de sites littoraux en voie de forte dégradation anthropique : les plages du Liamone et de San Giuseppe (Corse occidentale). Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N.S., t. 27 : 63-108.		

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

Les habitats sableux sont peu courants sur la côte occidentale majoritairement rocheuse. Cette rareté et leur richesse écologique constituent un enjeu important.

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	275	<i>Bufo viridis Laurenti, 1768</i>	<i>Crapaud vert</i>	Reproduction certaine ou probable					1992
	229	<i>Discoglossus sardus Tschudi in Otth, 1837</i>	<i>Discoglosse sarde</i>	Reproduction certaine ou probable					1992
	79261	<i>Hyla sarda (De Betta, 1857)</i>	<i>Rainette sarde</i>	Reproduction certaine ou probable					1992
Mammifères	79305	<i>Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817)</i>	<i>Minioptère de Schreibers</i>	Reproduction indéterminée					2003 - 2007
	60439	<i>Myotis capaccinii (Bonaparte, 1837)</i>	<i>Murin de Capaccini, Vespertilion de Capaccini</i>	Reproduction indéterminée					2003 - 2007
	60408	<i>Myotis nattereri (Kuhl, 1817)</i>	<i>Murin de Natterer, Vespertilion de Natterer</i>	Reproduction indéterminée					2003 - 2007
	79298	<i>Myotis punicus Felten, Spitzenberger & Storch, 1977</i>	<i>Murin du Maghreb</i>	Reproduction indéterminée					2003 - 2007
	60461	<i>Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817)</i>	<i>Noctule de Leisler</i>	Reproduction indéterminée					2003 - 2007
Odonates	65076	<i>Calopteryx haemorrhoidalis (Vander Linden, 1825)</i>	<i>Caloptéryx hémorroïdal</i>	Reproduction indéterminée					2006 - 2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation	
	65220	<i>Lestes viridis</i> (Vander Linden, 1825)	<i>Leste vert</i>	Reproduction indéterminée					2006 - 2009	
Oiseaux	2895	<i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Épervier d'Europe</i>	Passage, migration						
				Reproduction indéterminée					1993 - 2009	
	4198	<i>Acrocephalus arundinaceus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rousserolle turdoïde</i>	Reproduction certaine ou probable					1993 - 2009	
	4195	<i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804)	<i>Rousserolle effarvatte</i>	Reproduction certaine ou probable					1993 - 2009	
	2616	<i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Chevalier guignette</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction						
				Passage, migration						
				Reproduction indéterminée					1993 - 2009	
	3571	<i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Martin-pêcheur d'Europe</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction						
				Reproduction indéterminée					1993 - 2009	
	1973	<i>Anas acuta</i> Linnaeus, 1758	<i>Canard pilet</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction						
				Passage, migration						
				Reproduction indéterminée					1993 - 2009	
1970	<i>Anas clypeata</i> Linnaeus, 1758	<i>Canard souchet</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction							
			Passage, migration							

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
				Reproduction indéterminée					1993 - 2009
	1958	<i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758	<i>Sarcelle d'hiver</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
				Passage, migration					
				Reproduction indéterminée					1993 - 2009
	1950	<i>Anas penelope</i> Linnaeus, 1758	<i>Canard siffleur</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
				Passage, migration					
				Reproduction indéterminée					1993 - 2009
	1966	<i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758	<i>Canard colvert</i>	Reproduction certaine ou probable					1993 - 2009
	1975	<i>Anas querquedula</i> Linnaeus, 1758	<i>Sarcelle d'été</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
				Passage, migration					
				Reproduction indéterminée					1993 - 2009
	3713	<i>Anthus campestris</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pipit rousseline</i>	Passage, migration					
				Reproduction certaine ou probable					1993 - 2009
	3120	<i>Burhinus oedicnemus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Oedicnème criard</i>	Passage, migration					
				Reproduction indéterminée					2002 - 2004

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3649	<i>Calandrella brachydactyla</i> (Leisler, 1814)	<i>Alouette calandrelle</i>	Passage, migration					
				Reproduction certaine ou probable					
	3195	<i>Calidris alba</i> (Pallas, 1764)	<i>Bécasseau sanderling</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
				Passage, migration					
				Reproduction indéterminée					
	2911	<i>Calidris alpina</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bécasseau variable</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
				Passage, migration					
				Reproduction indéterminée					
	2901	<i>Calidris ferruginea</i> (Pontoppidan, 1763)	<i>Bécasseau cocorli</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
				Passage, migration					
				Reproduction indéterminée					
	3540	<i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758	<i>Engoulevent d'Europe</i>	Passage, migration					
				Reproduction certaine ou probable					
	3142	<i>Charadrius alexandrinus</i> Linnaeus, 1758	<i>Gravelot à collier interrompu, Gravelot de Kent</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
				Passage, migration					
				Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation	
	3136	<i>Charadrius dubius Scopoli, 1786</i>	<i>Petit Gravelot</i>	Reproduction certaine ou probable					1993 - 2009	
	3140	<i>Charadrius hiaticula Linnaeus, 1758</i>	<i>Grand Gravelot</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction						
				Passage, migration						
				Reproduction indéterminée					1993 - 2009	
	2878	<i>Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)</i>	<i>Busard des roseaux</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction						
				Passage, migration						
				Reproduction indéterminée						1993 - 2009
	4510	<i>Corvus corax Linnaeus, 1758</i>	<i>Grand corbeau</i>	Reproduction certaine ou probable					1993 - 2009	
	2497	<i>Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)</i>	<i>Aigrette garzette</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction						
				Passage, migration						
				Reproduction indéterminée						1993 - 2009
	2938	<i>Falco peregrinus Tunstall, 1771</i>	<i>Faucon pèlerin</i>	Reproduction certaine ou probable					1993 - 2009	
	2674	<i>Falco vespertinus Linnaeus, 1766</i>	<i>Faucon kobez</i>	Passage, migration						
				Reproduction indéterminée						1993 - 2009
	2543	<i>Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)</i>	<i>Bécassine des marais</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction						

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
				Passage, migration					
				Reproduction indéterminée					1993 - 2009
	3129	<i>Glareola pratincta</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Glaréole à collier</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
				Passage, migration					
				Reproduction indéterminée					1993 - 2009
	3112	<i>Himantopus himantopus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Echasse blanche</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
				Passage, migration					
				Reproduction indéterminée					1993 - 2009
	3807	<i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758	<i>Pie-grièche écorcheur</i>	Passage, migration					
				Reproduction certaine ou probable					1993 - 2009
	4460	<i>Lanius senator</i> Linnaeus, 1758	<i>Pie-grièche à tête rousse</i>	Passage, migration					
				Reproduction certaine ou probable					1993 - 2009
	3287	<i>Larus audouinii</i> Payraudeau, 1826	<i>Goéland d'Audouin</i>	Passage, migration					
				Reproduction indéterminée					1993 - 2009
	3670	<i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Alouette lulu</i>	Reproduction certaine ou probable					1993 - 2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3582	<i>Merops apiaster</i> (Linnaeus, 1758)	Guêpier d'Europe	Passage, migration					
				Reproduction certaine ou probable					1993 - 2009
	2844	<i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758)	Milan royal	Reproduction certaine ou probable					1993 - 2009
	4087	<i>Monticola solitarius</i> (Linnaeus, 1758)	Monticole bleu, Merle bleu	Reproduction certaine ou probable					1993 - 2009
	2576	<i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758)	Courlis cendré	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
				Passage, migration					
				Reproduction indéterminée					1993 - 2009
	2571	<i>Numenius phaeopus</i> (Linnaeus, 1758)	Courlis corlieu	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
				Passage, migration					
				Reproduction indéterminée					1993 - 2009
	2481	<i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758)	Héron bihoreau, Bihoreau gris	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
				Passage, migration					
				Reproduction indéterminée					1993 - 2009
	4540	<i>Petronia petronia</i> (Linnaeus, 1766)	Moineau soulcie	Reproduction certaine ou probable					1993 - 2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	2534	<i>Philomachus pugnax</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Chevalier combattant</i> , <i>Combattant varié</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
				Passage, migration					
				Reproduction indéterminée					1993 - 2009
	3161	<i>Pluvialis apricaria</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pluvier doré</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
				Passage, migration					
				Reproduction indéterminée					1993 - 2009
974	<i>Podiceps nigricollis</i> Brehm, 1831	<i>Grèbe à cou noir</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction						
			Passage, migration						
			Reproduction indéterminée					1993 - 2009	
3039	<i>Porzana porzana</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Marouette ponctuée</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction						
			Passage, migration						
			Reproduction indéterminée					1993 - 2009	
3036	<i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758	<i>Râle d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable					1993 - 2009	
3429	<i>Streptopelia decaocto</i> (Frisvaldszky, 1838)	<i>Tourterelle turque</i>	Passage, migration						
			Reproduction certaine ou probable					1993 - 2009	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4219	<i>Sylvia sarda</i> Temminck, 1820	Fauvette sarde	Reproduction certaine ou probable					1993 - 2009
	4221	<i>Sylvia undata</i> (Boddaert, 1783)	Fauvette pitchou	Reproduction certaine ou probable					1993 - 2009
	977	<i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764)	Grèbe castagneux	Reproduction certaine ou probable					1993 - 2009
	2584	<i>Tringa erythropus</i> (Pallas, 1764)	Chevalier arlequin	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
Passage, migration									
Reproduction indéterminée								1993 - 2009	
	2607	<i>Tringa glareola</i> Linnaeus, 1758	Chevalier sylvain	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
Passage, migration									
Reproduction indéterminée								1993 - 2009	
	2594	<i>Tringa nebularia</i> (Gunnerus, 1767)	Chevalier aboyeur	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
Passage, migration									
Reproduction indéterminée								1993 - 2009	
	2603	<i>Tringa ochropus</i> Linnaeus, 1758	Chevalier culblanc	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
Passage, migration									
Reproduction indéterminée								1993 - 2009	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation	
	2591	<i>Tringa stagnatilis</i> (Bechstein, 1803)	<i>Chevalier stagnatile</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction						
				Passage, migration						
				Reproduction indéterminée					1993 - 2009	
	2586	<i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Chevalier gambette</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction						
				Passage, migration						
				Reproduction indéterminée					1993 - 2009	
	3590	<i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758	<i>Huppe fasciée</i>	Passage, migration						
				Reproduction certaine ou probable						1993 - 2009
	3187	<i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Vanneau huppé</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction						
				Passage, migration						
				Reproduction indéterminée					1993 - 2009	
	Orthoptères	66210	<i>Acrotylus patruelis</i> (Herrich-Schäffer, 1838)	<i>OEdipode gracile</i>	Reproduction indéterminée					2006 - 2009
66265		<i>Eyprepocnemis plorans</i> (Charpentier, 1825)	<i>Miramelle corse</i>	Reproduction indéterminée					2006 - 2009	
66223		<i>Paracinema tricolor</i> (Thunberg, 1815)	<i>Criquet tricolore</i>	Reproduction indéterminée					2006 - 2009	
65934		<i>Pteronemobius heydenii</i> (Fischer, 1853)	<i>Grillon des marais</i>	Reproduction indéterminée					2006 - 2009	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	66205	<i>Sphingonotus uvarovi</i> Chopard, 1923	<i>Oedipode corse</i> , <i>Oedipode de Propriano</i>	Reproduction indéterminée					2006 - 2009
	65947	<i>Trigonidium cicindeloides</i> Rambur, 1838	<i>Grillon des jonchères</i>	Reproduction indéterminée					2006 - 2009
Phanérogames	94598	<i>Delphinium pictum</i> Willd., 1809	<i>Dauphinelle peinte</i>	Reproduction certaine ou probable		Faible			1980 - 2009
	97607	<i>Euphorbia peplis</i> L., 1753	<i>Euphorbe péplis</i>	Reproduction certaine ou probable					1980 - 2009
	99077	<i>Fumaria flabellata</i> Gasp., 1842	<i>Fumeterre en éventail</i>	Reproduction certaine ou probable					1980 - 2009
	137330	<i>Linaria flava</i> subsp. <i>sardoa</i> (Sommier) A.Terracc., 1930	<i>Linaire jaune de Corse</i> , <i>Linaire de Sardaigne</i> , <i>Linaire jaune de Sardaigne</i>	Reproduction certaine ou probable					2008
	107506	<i>Matthiola tricuspidata</i> (L.) R.Br., 1812	<i>Matthiole à fruits à trois cornes</i> , <i>Matthiole à trois pointes</i>	Reproduction certaine ou probable					1980 - 2009
	107717	<i>Medicago soleirolii</i> Duby, 1828	<i>Luzerne de Soleirol</i>	Reproduction certaine ou probable					1980 - 2009
	109095	<i>Myosotis sicula</i> Guss., 1843	<i>Myosotis de Sicile</i> , <i>Myosotis des marais</i>	Reproduction certaine ou probable					1980 - 2009
	117146	<i>Ranunculus ophioglossifolius</i> Vill., 1789	<i>Bouton d'or à feuilles d'Ophioglosse</i> , <i>Renoncule à feuilles d'Ophioglosse</i>	Reproduction certaine ou probable					1980 - 2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	117920	<i>Romulea revelieri</i> Jord. & Fourr., 1866	<i>Romulée de Revelière</i>	Reproduction certaine ou probable					1980 - 2009
	122819	<i>Serapias neglecta</i> De Not., 1844	<i>Sérapias négligé</i>	Reproduction certaine ou probable					2009
	122830	<i>Serapias parviflora</i> Parl., 1837	<i>Sérapias à petites fleurs</i>	Reproduction certaine ou probable					1980 - 2009
	125412	<i>Tamarix africana</i> Poir., 1789	<i>Tamaris d'Afrique</i>	Reproduction certaine ou probable					1980 - 2009
	141933	<i>Triglochin bulbosa</i> subsp. <i>laxiflora</i> (Guss.) Rouy, 1912	<i>Troscart à fleurs lâches</i>	Reproduction certaine ou probable					1980 - 2009
Poissons	70016	<i>Blennius fluviatilis</i> Asso, 1801	<i>Blennie fluviatile</i>	Reproduction indéterminée					2000 - 2009
Ptéridophytes	103840	<i>Isoetes duriei</i> Bory, 1844	<i>Isoète de Durieu</i>	Reproduction certaine ou probable					1980 - 2009
Reptiles	77381	<i>Emys orbicularis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Cistude d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable					1992
	77433	<i>Testudo hermanni</i> Gmelin, 1789	<i>Tortue d'Hermann</i>	Reproduction certaine ou probable		Moyen			2009

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Autres insectes	66015	<i>Bacillus rossius</i> (Rossius, 1790)	<i>Phasme étrusque</i>	Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Hyménoptères	219464	<i>Linepithema humile</i> (Mayr, 1868)	<i>Fourmi d'Argentine</i>	Reproduction indéterminée					
Mammifères	60360	<i>Eptesicus serotinus</i> (Schreber, 1774)	<i>Sérotine commune</i>	Reproduction indéterminée					
	60506	<i>Hypsugo savii</i> (Bonaparte, 1837)	<i>Vespère de Savi</i>	Reproduction indéterminée					
	200118	<i>Myotis daubentonii</i> (Kuhl, 1817)	<i>Murin de Daubenton</i>	Reproduction indéterminée					
	79303	<i>Pipistrellus kuhlii</i> (Kuhl, 1817)	<i>Pipistrelle de Kuhl</i>	Reproduction indéterminée					
	60313	<i>Rhinolophus hipposideros</i> (Bechstein, 1800)	<i>Petit rhinolophe</i>	Reproduction certaine ou probable					
	60557	<i>Tadarida teniotis</i> (Rafinesque, 1814)	<i>Molosse de Cestoni</i>	Reproduction indéterminée					
Odonates	65477	<i>Anax parthenope</i> (Selys, 1839)	<i>Anax napolitain (L')</i>	Reproduction indéterminée					
	65169	<i>Ceriagrion tenellum</i> (de Villers, 1789)	<i>Agrion délicat</i>	Reproduction indéterminée					
	65141	<i>Coenagrion puella</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Agrion jouvencelle</i>	Reproduction indéterminée					
	65300	<i>Crocothemis erythraea</i> (Brullé, 1832)	<i>Crocothémis écarlate (Le)</i>	Reproduction indéterminée					
	65113	<i>Ischnura genei</i> (Rambur, 1842)	<i>Agrion de Gené</i>	Reproduction indéterminée					
	65278	<i>Orthetrum cancellatum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Orthétrum réticulé (L')</i>	Reproduction indéterminée					
	65284	<i>Orthetrum coerulescens</i> (Fabricius, 1798)	<i>Orthétrum bleissant (L')</i>	Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65335	<i>Sympetrum fonscolombii</i> (Selys, 1840)	<i>Sympétrum de Fonscolombe (Le)</i>	Reproduction indéterminée					
	65339	<i>Sympetrum meridionale</i> (Selys, 1841)	<i>Sympétrum méridional (Le)</i>	Reproduction indéterminée					
	199692	<i>Trithemis annulata</i> (Palisot de Beauvois, 1807)	<i>Trithémis annelé (Le)</i>	Reproduction indéterminée					
Oiseaux	4342	<i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Mésange à longue queue, Orite à longue queue</i>	Reproduction indéterminée					
	2975	<i>Alectoris rufa</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Perdrix rouge</i>	Reproduction indéterminée					
	2506	<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	<i>Héron cendré</i>	Reproduction indéterminée					
	2623	<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Buse variable</i>	Reproduction indéterminée					
	3206	<i>Calidris minuta</i> (Leisler, 1812)	<i>Bécasseau minute</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
				Passage, migration					
				Reproduction indéterminée				1993 - 2009	
	4583	<i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Chardonneret élégant</i>	Reproduction indéterminée					
	4580	<i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Verdier d'Europe</i>	Reproduction indéterminée					
199502	<i>Carduelis corsicana</i> (Koenig, 1899)	<i>Venturon corse</i>	Reproduction indéterminée						
4151	<i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820)	<i>Bouscarle de Cetti</i>	Reproduction indéterminée						

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4505	<i>Corvus corone cornix</i> Linnaeus, 1758	<i>Corneille mantelée</i>	Reproduction indéterminée					
	3465	<i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758	<i>Coucou gris</i>	Reproduction indéterminée					
	3703	<i>Delichon urbica</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Hirondelle de fenêtre</i>	Reproduction indéterminée					
	3611	<i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pic épeiche</i>	Reproduction indéterminée					
	4686	<i>Emberiza calandra</i> Linnaeus, 1758	<i>Bruant proyer</i>	Reproduction indéterminée					
	4659	<i>Emberiza cirlus</i> Linnaeus, 1758	<i>Bruant zizi</i>	Reproduction indéterminée					
	2669	<i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758	<i>Faucon crécerelle</i>	Reproduction indéterminée					
	4564	<i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758	<i>Pinson des arbres</i>	Reproduction indéterminée					
	3059	<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Poule-d'eau, Gallinule poule-d'eau</i>	Reproduction indéterminée					
	4466	<i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Geai des chênes</i>	Reproduction indéterminée					
	3696	<i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758	<i>Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée</i>	Reproduction indéterminée					
	4013	<i>Luscinia megarhynchos</i> C. L. Brehm, 1831	<i>Rossignol philomèle</i>	Reproduction indéterminée					
	3941	<i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758	<i>Bergeronnette grise</i>	Reproduction indéterminée					
	4319	<i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764)	<i>Gobemouche gris</i>	Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	2660	<i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Balbusard pêcheur</i>	Passage, migration					
	3760	<i>Parus caeruleus</i> Linnaeus, 1758	<i>Mésange bleue</i>	Reproduction indéterminée					
	3764	<i>Parus major</i> Linnaeus, 1758	<i>Mésange charbonnière</i>	Reproduction indéterminée					
	4528	<i>Passer domesticus italiae</i> (Vieillot, 1817)	<i>Moineau cisalpin</i>	Reproduction indéterminée					
	4049	<i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Traquet tarier, Tarier des prés</i>	Reproduction indéterminée					
	4053	<i>Saxicola torquata</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Tarier pâtre</i>	Reproduction indéterminée					
	4571	<i>Serinus serinus</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Serin cini</i>	Reproduction indéterminée					
	3439	<i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Tourterelle des bois</i>	Reproduction indéterminée					
	4518	<i>Sturnus unicolor</i> Temminck, 1820	<i>Étourneau unicolore</i>	Reproduction indéterminée					
	4257	<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Fauvette à tête noire</i>	Reproduction indéterminée					
	4229	<i>Sylvia cantillans</i> (Pallas, 1764)	<i>Fauvette passerinette</i>	Reproduction indéterminée					
	4232	<i>Sylvia melanocephala</i> (Gmelin, 1789)	<i>Fauvette mélanocéphale</i>	Reproduction indéterminée					
	3967	<i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Troglodyte mignon</i>	Reproduction indéterminée					
	4117	<i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758	<i>Merle noir</i>	Reproduction indéterminée					
	3482	<i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769)	<i>Chouette effraie, Effraie des clochers</i>	Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Orthoptères	66058	<i>Acrida ungarica mediterranea</i> Dirsh, 1949	<i>Truxale occitane</i> , <i>Criquet des Magyars</i> , <i>Criquet à long nez</i> , <i>Truxale méditerranéenne</i>	Reproduction indéterminée					
	66215	<i>Aiolopus strepens</i> (Latreille, 1804)	<i>OEdipode automnale</i> , <i>Criquet farouche</i>	Reproduction indéterminée					
	66214	<i>Aiolopus thalassinus</i> (Fabricius, 1781)	<i>Oedipode émeraude</i>	Reproduction indéterminée					
	66262	<i>Anacridium aegyptium</i> (Linnaeus, 1764)	<i>Criquet égyptien</i>	Reproduction indéterminée					
	65955	<i>Arachnocephalus vestitus</i> Costa, 1855	<i>Grillon des Cistes</i>	Reproduction indéterminée					
	66270	<i>Calliptamus barbarus</i> (O.G. Costa, 1836)	<i>Caloptène ochracé</i> , <i>Criquet de Barbarie</i>	Reproduction indéterminée					
	65877	<i>Conocephalus fuscus</i> (Fabricius, 1793)	<i>Conocéphale bigarré</i> , <i>Xiphidion Brun</i>	Reproduction indéterminée					
	65688	<i>Decticus albifrons</i> (Fabricius, 1775)	<i>Dectique à front blanc</i> , <i>Sauterelle à front blanc</i>	Reproduction indéterminée					
	66082	<i>Doclostaurus jagoi</i> Soltani, 1978		Reproduction indéterminée					
	65743	<i>Eupholidoptera chabrieri</i> (Charpentier, 1825)	<i>Decticelle splendide</i>	Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65910	<i>Gryllus campestris</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Grillon champêtre</i> , <i>Grillon des champs</i> , <i>Gril</i> , <i>Riquet</i> , <i>Cricri</i> , <i>Grésillon</i> , <i>Grillon sauvage</i> , <i>Petit Cheval du Bon Dieu</i> , <i>Grill</i>	Reproduction indéterminée					
	65636	<i>Leptophyes punctatissima</i> (Bosc, 1792)	<i>Leptophye ponctuée</i> , <i>Sauterelle ponctuée</i> , <i>Barbitiste trèsponctué</i>	Reproduction indéterminée					
	65944	<i>Oecanthus pellucens</i> (Scopoli, 1763)	<i>Grillon d'Italie</i> , <i>Oecanthe transparent</i> , <i>Grillon transparent</i> , <i>Vairèt</i>	Reproduction indéterminée					
	66187	<i>Oedaleus decorus</i> (Germar, 1825)	<i>Oedipode soufrée</i>	Reproduction indéterminée					
	66194	<i>Oedipoda caerulescens</i> (Linnaeus, 1758)	<i>OEdipode turquoise</i> , <i>Criquet à ailes bleues et noires</i> , <i>Criquet bleu</i> , <i>Criquet rubané</i> , <i>OEdipode bleue</i> , <i>Oedipode bleuâtre</i>	Reproduction indéterminée					
	66088	<i>Omocestus rufipes</i> (Zetterstedt, 1821)	<i>Criquet noir-ébène</i>	Reproduction indéterminée					
	66026	<i>Paratettix meridionalis</i> (Rambur, 1838)	<i>Tétrix des plages</i> , <i>Tétrix méridional</i>	Reproduction indéterminée					
	199958	<i>Pezotettix giornae</i> (Rossi, 1794)	<i>Criquet pansu</i>	Reproduction indéterminée					
	65614	<i>Phaneroptera nana</i> Fieber, 1853	<i>Phanéroptère méridional</i>	Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65705	<i>Platycleis intermedia</i> (Audinet-Serville, 1838)	<i>Decticelle intermédiaire</i>	Reproduction indéterminée					
	65711	<i>Platycleis tessellata</i> (Charpentier, 1825)	<i>Decticelle carroyée</i> , <i>Dectique marqueté</i>	Reproduction indéterminée					
	199956	<i>Pterolepis germanica</i> (Herrich-Schäffer, 1840)	<i>Decticelle orientale</i>	Reproduction indéterminée					
	65882	<i>Ruspolia nitidula</i> (Scopoli, 1786)	<i>Conocéphale gracieux</i> , <i>Conocéphale mandibulaire</i>	Reproduction indéterminée					
	65728	<i>Sepiana sepium</i> (Yersin, 1854)	<i>Decticelle échassière</i> , <i>Decticelle des haies</i> , <i>Dectique des haies</i>	Reproduction indéterminée					
	349346	<i>Sphingonotus corsicus</i> Chopard, 1923	<i>Oedipode insulaire</i>	Reproduction indéterminée					
	65774	<i>Tettigonia viridissima</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Grande Sauterelle verte</i> , <i>Sauterelle verte (des prés)</i> , <i>Tettigonie verte</i> , <i>Sauterelle à coutelas</i>	Reproduction indéterminée					
	65618	<i>Tylopsis lilifolia</i> (Fabricius, 1793)	<i>Phanéoptère liliacé</i> , <i>Phi.Inéoptère feuille-de-lys</i> , <i>Sauterelle feuille-de-lys</i>	Reproduction indéterminée					
	65675	<i>Uromenus brevicollis</i> (Fischer, 1853)	<i>Ephippigère algérienne</i>	Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65752	<i>Yersinella raymondii</i> (Yersin, 1860)	<i>Decticelle frêle</i>	Reproduction indéterminée					
Phanérogames	82140	<i>Ammophila arundinacea</i> Host, 1809	<i>Oyat, Chiendent marin</i>	Reproduction certaine ou probable					
	82817	<i>Anthemis arvensis</i> L., 1753	<i>Anthémis des champs, Camomille sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable					
	86741	<i>Bromus rubens</i> L., 1755	<i>Brome rouge</i>	Reproduction certaine ou probable					
	87197	<i>Cakile maritima</i> Scop., 1772	<i>Cakilier, Roquette de mer</i>	Reproduction certaine ou probable					
	87562	<i>Calystegia soldanella</i> (L.) Roem. & Schult., 1819	<i>Liseron des dunes</i>	Reproduction certaine ou probable					
	90208	<i>Ceratophyllum demersum</i> L., 1753	<i>Cornifle nageant, Cornifle immergé</i>	Reproduction certaine ou probable					
	92613	<i>Corynephorus articulatus</i> (Desf.) P.Beauv., 1812	<i>Corynéphore articulé</i>	Reproduction certaine ou probable					
	93190	<i>Crithmum maritimum</i> L., 1753	<i>Criste marine, Fenouil marin, Perce-pierre, Cassepierre</i>	Reproduction certaine ou probable					
	96002	<i>Elymus farctus</i> (Viv.) Runemark ex Melderis, 1978	<i>Chiendent à feuilles de Jonc</i>	Reproduction certaine ou probable					
	99736	<i>Genista corsica</i> (Loisel.) DC., 1815	<i>Genêt de Corse</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	162131	<i>Himantoglossum robertianum</i> (Loisel.) P.Delforge, 1999	Orchis géant, Orchis à longues bractées, Barlie	Reproduction certaine ou probable					
	136993	<i>Kickxia commutata</i> subsp. <i>commutata</i> (Bernh. ex Rchb.) Fritsch, 1897	Linaire grecque, Linaire changée	Reproduction certaine ou probable					
	104841	<i>Lagurus ovatus</i> L., 1753	Lagure queue-de-lièvre, Gros-minet	Reproduction certaine ou probable					
	106507	<i>Lolium rigidum</i> Gaudin, 1811	Ivraie à épis serrés, Ivraie à épi serré	Reproduction certaine ou probable					
	107190	<i>Malcolmia ramosissima</i> (Desf.) Gennari, 1878	Malcolmie rameuse, Malcolmia ramifié, Malcolmie rameuse	Reproduction certaine ou probable					
	107654	<i>Medicago marina</i> L., 1753	Luzerne marine, Luzerne maritime	Reproduction certaine ou probable					
	109110	<i>Myosotis versicolor</i> (Pers.) Sm., 1813	Myosotis bicolore, Myosotis changeant	Reproduction certaine ou probable					
	111406	<i>Ornithopus compressus</i> L., 1753	Ornithope comprimé	Reproduction certaine ou probable					
	111420	<i>Ornithopus pinnatus</i> (Mill.) Druce, 1907	Ornithope penné	Reproduction certaine ou probable					
	113260	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840	Roseau, Roseau commun, Roseau à balais	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	113744	<i>Pistacia lentiscus</i> L., 1753	<i>Lentisque, Arbre au mastic</i>	Reproduction certaine ou probable					
	113889	<i>Plantago lagopus</i> L., 1753	<i>Plantain queue de lièvre, Plantain Pied-de-lièvre</i>	Reproduction certaine ou probable					
	114779	<i>Polygonum maritimum</i> L., 1753	<i>Renouée maritime</i>	Reproduction certaine ou probable					
	119373	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott, 1818	<i>Rosier à feuilles d'orme, Ronce à feuilles d'Orme</i>	Reproduction certaine ou probable					
	119461	<i>Rumex bucephalophorus</i> L., 1753	<i>Oseille tête-de-bœuf, Rumex Tête-de-boeuf</i>	Reproduction certaine ou probable					
	119698	<i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753	<i>Fragon, Petit houx, Buis piquant</i>	Reproduction certaine ou probable					
	120594	<i>Salsola kali</i> L., 1753	<i>Salsovie</i>	Reproduction certaine ou probable					
	123636	<i>Silene sericea</i> All., 1785	<i>Silène soyeux</i>	Reproduction certaine ou probable					
	127269	<i>Trifolium cherleri</i> L., 1755	<i>Trèfle de Cherler</i>	Reproduction certaine ou probable					
	130005	<i>Vulpia fasciculata</i> (Forssk.) Fritsch, 1909	<i>Vulpie à une seule glume, Vulpie à une glume</i>	Reproduction certaine ou probable					
	130599	<i>Zannichellia palustris</i> L., 1753	<i>Zannichellie des marais, Alouette</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Poissons	66832	<i>Anguilla anguilla</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Anguille d'Europe,</i> <i>Anguille européenne</i>	Reproduction indéterminée					
	67804	<i>Oncorhynchus mykiss</i> (Walbaum, 1792)	<i>Truite arc-en-ciel</i>	Reproduction indéterminée					
	67772	<i>Salmo trutta</i> Linnaeus, 1758	<i>Truite de mer,</i> <i>Truite commune,</i> <i>Truite d'Europe</i>	Reproduction indéterminée					
Reptiles	77947	<i>Coluber viridiflavus</i> Lacépède, 1789	<i>Couleuvre verte et jaune</i>	Reproduction indéterminée					
	77811	<i>Podarcis tiliguerta</i> (Gmelin, 1789)	<i>Lézard tyrrhénien</i>	Reproduction indéterminée					
	77425	<i>Trachemys scripta elegans</i> (Wied, 1839)	<i>Trachémyde à tempes rouges,</i> <i>tortue de Floride</i>	Reproduction indéterminée					

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Amphibiens	229	<i>Discoglossus sardus</i> <i>Tschudi in Otth, 1837</i>	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	79261	<i>Hyla sarda</i> (De Betta, 1857)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Mammifères	60313	<i>Rhinolophus hipposideros</i> (Bechstein, 1800)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60360	<i>Eptesicus serotinus</i> (Schreber, 1774)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60408	<i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1817)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60439	<i>Myotis capaccinii</i> (Bonaparte, 1837)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60461	<i>Nyctalus leisleri</i> (Kuhl, 1817)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60506	<i>Hypsugo savii</i> (Bonaparte, 1837)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60557	<i>Tadarida teniotis</i> (Rafinesque, 1814)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
79298	<i>Myotis punicus</i> Felten, <i>Spitzenberger & Storch, 1977</i>	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)	
			Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)	
79303	<i>Pipistrellus kuhlii</i> (Kuhl, 1817)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)	
			Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)	
79305	<i>Miniopterus schreibersii</i> (Kuhl, 1817)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)	
			Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	200118	<i>Myotis daubentonii</i> (Kuhl, 1817)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Oiseaux	974	<i>Podiceps nigricollis</i> Brehm, 1831	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	977	<i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	1958	<i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	1966	<i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	1973	<i>Anas acuta</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	2481	<i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2497	<i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1766)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2506	<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
2543	<i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)	
			Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)	
2571	<i>Numenius phaeopus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)	
			Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
			Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)	
2576	<i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)	
			Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)	
2584	<i>Tringa erythropus</i> (Pallas, 1764)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)	
			Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	2586	<i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	2591	<i>Tringa stagnatilis</i> (Bechstein, 1803)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2594	<i>Tringa nebularia</i> (Gunnerus, 1767)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	2603	<i>Tringa ochropus</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2607	<i>Tringa glareola</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2616	<i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2623	<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2660	<i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2669	<i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2674	<i>Falco vespertinus</i> Linnaeus, 1766	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2844	<i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2878	<i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2895	<i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2901	<i>Calidris ferruginea</i> (Pontoppidan, 1763)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2911	<i>Calidris alpina</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2938	<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2975	<i>Alectoris rufa</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	3036	<i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3039	<i>Porzana porzana</i> (Linnaeus, 1766)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3059	<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3112	<i>Himantopus himantopus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3120	<i>Burhinus oedicnemus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3129	<i>Glareola pratincola</i> (Linnaeus, 1766)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3136	<i>Charadrius dubius</i> Scopoli, 1786	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3140	<i>Charadrius hiaticula</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3142	<i>Charadrius alexandrinus</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3161	<i>Pluvialis apricaria</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3187	<i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3195	<i>Calidris alba</i> (Pallas, 1764)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3206	<i>Calidris minuta</i> (Leisler, 1812)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	3429	<i>Streptopelia decaocto</i> (Frivaldszky, 1838)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3439	<i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3465	<i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3482	<i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3540	<i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3571	<i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3582	<i>Merops apiaster</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3590	<i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3611	<i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3649	<i>Calandrella brachydactyla</i> (Leisler, 1814)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
	3670	<i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3696	<i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3713	<i>Anthus campestris</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3764	<i>Parus major</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3807	<i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3941	<i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3967	<i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	4013	<i>Luscinia megarhynchos</i> C. L. Brehm, 1831	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4049	<i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4087	<i>Monticola solitarius</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4117	<i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	4151	<i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4195	<i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4198	<i>Acrocephalus arundinaceus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4219	<i>Sylvia sarda</i> Temminck, 1820	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4221	<i>Sylvia undata</i> (Boddaert, 1783)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4229	<i>Sylvia cantillans</i> (Pallas, 1764)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4232	<i>Sylvia melanocephala</i> (Gmelin, 1789)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4257	<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4319	<i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4342	<i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4460	<i>Lanius senator</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4505	<i>Corvus corone cornix</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4510	<i>Corvus corax</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4518	<i>Sturnus unicolor</i> Temminck, 1820	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4540	<i>Petronia petronia</i> (Linnaeus, 1766)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4564	<i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4571	<i>Serinus serinus</i> (Linnaeus, 1766)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4580	<i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	4583	<i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4659	<i>Emberiza cirulus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4686	<i>Emberiza calandra</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	199502	<i>Carduelis corsicana</i> (Koenig, 1899)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Poissons	67772	<i>Salmo trutta</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national (lien)
	67804	<i>Oncorhynchus mykiss</i> (Walbaum, 1792)	Autre	Liste des espèces de poissons, grenouilles et crustacés représentés dans les cours d'eau et les plans d'eau de la Réunion (lien)
Reptiles	77381	<i>Emys orbicularis</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	77425	<i>Trachemys scripta elegans</i> (Wied, 1839)	Autre	Interdiction d'introduction de certaines espèces d'animaux vertébrés dans le milieu naturel sur le territoire français métropolitain (lien)
	77433	<i>Testudo hermanni</i> Gmelin, 1789	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)				
77811	<i>Podarcis tiliguerta</i> (Gmelin, 1789)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)	
			Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)	
Angiospermes	93190	<i>Crithmum maritimum</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	97607	<i>Euphorbia peplis</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	107506	<i>Matthiola tricuspidata</i> (L.) R.Br., 1812	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	117146	<i>Ranunculus ophioglossifolius</i> Vill., 1789	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	119698	<i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	122819	<i>Serapias neglecta</i> De Not., 1844	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	122830	<i>Serapias parviflora</i> Parl., 1837	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	125412	<i>Tamarix africana</i> Poir., 1789	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	136993	<i>Kickxia commutata</i> subsp. <i>commutata</i> (Bernh. ex Rchb.) Fritsch, 1897	Autre	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
137330	<i>Linaria flava</i> subsp. <i>sardoa</i> (Sommier) A.Terracc., 1930	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
				Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
Ptéridophytes	103840	<i>Isoetes duriei</i> Bory, 1844	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	AGRET S.	1990	Observations personnelles de 1990.
	BERCQUIER C.	2007	Observations personnelles de 2007.
	BERQUIER, C. & RECORBET, B.	2007	Etude de l'avifaune en période estivale sur plusieurs sites de Corse du Sud dans le cadre de la modernisation des znief.
	BOITIER E., PETIT E., BARDET O.	2008	Bilan des prospections des sites désignés par la DIREN de Corse en 2007 pour les orthoptères.
	BOITIER E., PETIT E., BARDET O.	2008	Voyages naturaliste en Corse : contribution à la connaissance des orthoptères.
	BONACCORSI G.	2009	Etude de la classe Aves à l'embouchure de la Gravona et ses abords.
	BOSC V.	2009	Inventaire de la Tortue d'Hermann en Corse ; Prospections 2009 ; rapport d'inventaire de l'AAPNRC pour la DREAL de Corse et l'OEC
	CHENAIS J.J LORENZI P.H. STEFANAGGI M.M	1985	Plage du Liamone : plan d'aménagement de plage, commune de Casaglione, Corse du Sud.
	CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE CORSE	2009	Base de données éléments communiqués à la DREAL de Corse.
	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	2009	Conseil de rivages de la Corse – les acquisitions proposées.
	DELAUGERRE M., CHEYLAN M.	1990	Atlas de répartition des batraciens et reptiles de Corse.
	DOMMANGET J.L.	2009	Etude complémentaire des odonates de Corse 2008-2009. Bilan et synthèse globale.
	GRUPE CHIROPTÈRES CORSE	2003	Documents d'Objectifs du site SPN FR9400613 « cavités à chauves-souris de Castifao, Murracciale, Olmeta-di-Tuda et Coggia-Temuli »
	GRUPE CHIROPTÈRES CORSE	2007	Programme régional de conservation des chiroptères en Corse 2006-2008 - année 2006.
JOLIN C.	2004	Base de données Association des amis du parc naturel régional de Corse.	

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	KOSTENZER J.	1988	Observations personnelles de 1988.
	LEBRET A.	2007	Guêpiers d'Europe nicheurs sur la côte occidentale Corse - Prospections 2007.
	MIONNET A.		Observations personnelles.
	MONEGLIA P., GOMILA H., GROUPE CHIROPTÈRES CORSE	2010	Modernisation des ZNIEFF de Corse 2009
	ORGEAS J.	2007	Observations personnelles de 2007.
	PARADIS G.	2008	Résultat d'un essai de création de sous population de <i>Linaria flava</i> susp. <i>Sardoa</i> , taxon prioritaire endémique cyrno-sarde.
	PARADIS G., PIAZZA C.	1996	Etude de la végétation de sites littoraux en voie de forte dégradation anthropique : les plages du Liamone et de San Giuseppe (Corse occidentale).
	PARADIS G., PIAZZA C.	1996	Etude de la végétation de sites littoraux en voie de forte dégradation anthropique : les plages du Liamone et de San Giuseppe (Corse occidentale). Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N.S., t. 27 : 63-108.
	PARADIS G., PIAZZA C.	1996	Etude de la végétation de sites littoraux en voie de forte dégradation anthropique : les plages du Liamone et de San Giuseppe (Corse occidentale). Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N.S., t. 27 : 63-108.
	PATRIMONIO O.	1987	Observations personnelles de 1987.
	PELLEGRINI H.	2009	Observations personnelles de 2005 à 2009.
	RECORBET B.	2009	Observations personnelles de 1993 à 2009.
	ROCHÉ B.	2001	Atlas des poissons d'eau douce de Corse.
	ROCHÉ B.	2007	Relevé de données de 2000 à 2007, Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Corse.
	ROCHÉ B., DOMMANGET J.L., GRAND D., PAPAIZIAN M.	2004	Atlas des odonates de Corse.
	THIBAUT J.-C., BONACCORSI G.	1999	The birds of Corsica.