



znieff

ZONES NATURELLES
D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE,
FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE

Date d'édition : 06/07/2018
<https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004137>



RESERVE NATURELLE DE SCANDOLA (Identifiant national : 940004137)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00890000)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DREAL
Corse, .- 940004137, RESERVE NATURELLE DE SCANDOLA. - INPN,
SPN-MNHN Paris, 67P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004137.pdf>

Région en charge de la zone : Corse
Rédacteur(s) : DREAL Corse
Centroïde calculé : 112444°-1728571°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 05/05/2010
Date actuelle d'avis CSRPN : 05/05/2010
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 08/04/2013

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	4
6. HABITATS	5
7. ESPECES	6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	67
9. SOURCES	67

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Corse-du-Sud
- Commune : Osani (INSEE : 2A197)

1.2 Superficie

853,31 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 560

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Zone interdépartementale de type I, la réserve naturelle de Scandola située sur les communes d'Osani et de Galéria couvre une superficie d'environ 900 hectares et a été créée par le décret 75.1128 du 9 décembre 1975.

D'immenses falaises de porphyre rouge et de rhyolithe burinées par les tempêtes, des colonnades d'algues basaltiques surgissant de l'eau forment l'armature de cette presqu'île dont le front de mer est troué de grottes, hérissé de pitons vertigineux et flanqué d'îlots inaccessibles. Cet ensemble de formations géologiques spectaculaires aurait suffi à lui seul comme motif de classement en réserve naturelle.

A ce double intérêt géomorphologique et paysager de caractère exceptionnel s'ajoute un intérêt biologique, floristique et faunistique majeur.

Le littoral, essentiellement rocheux, laisse peu de place aux associations végétales marines mais là où les falaises ne sont pas trop élevées, on peut y voir la rarissime *Armeria Soleirolii*, l'érodium de Corse, le séneçon à feuilles de marguerite...

Le pancrace d'Illyrie, très beau lys sauvage, est très abondant dans l'étage de l'oléo-lentisque, représenté par une brousse dense à myrtes et lentisques ou l'on note la présence de l'euphorbe arborescente.

L'étage du chêne-vert, dégradé par le feu et le surpâturage ancien, se présente sous la forme d'un maquis dense à arbousier, bruyère arborescente et ciste.

De nombreuses espèces végétales endémiques propres à la Corse et à la Sardaigne s'y rencontrent depuis le bord de mer jusqu'au sommet de la réserve, le Capo Purcile, à 560 mètres.

En mer, l'originalité réside dans la formation d'un trottoir d'algues encroûtantes qui marque la limite des eaux sur les falaises battues et la présence de l'herbier de posidonie qui prospère sur des sédiments meubles.

Il faut souligner l'incomparable richesse des formations algales en raison du caractère tourmenté des fonds rocheux, liée à la diversité des conditions écologiques favorables à leur implantation. Dès 1975, six espèces de rhodophycées nouvelles pour la flore de Corse ou de France ont été décrites par MM. BAUDOIN et VERLAQUE.

Coraux, gorgones, crustacés, poissons et coquillages prolifèrent sur ces fonds rocheux.

Les pointes extrêmes sont des lieux de passage pour les espèces migratrices : thon, liche, espadon, marsouin.

Le phoque moine, espèce en voie de disparition rapide dans le monde entier, habitait les grottes de la presqu'île.

Sur terre, les oiseaux constituent l'élément faunistique le plus spectaculaire. De belles colonies de goélands argentés sont installées sur les îlots. Des couples de cormorans de Desmaret se reproduisent dans les falaises alors que les pitons inaccessibles servent de refuge aux couples de balbuzards pêcheurs et de faucons pèlerins.

Merles bleus et fauveltes méditerranéennes hantent le maquis. L'aigle royal et le gypaète barbu s'y aventurent parfois, attirés par les quelques chèvres sauvages et par les poussins de goéland.

Cet ensemble exceptionnel est une zone de référence par la richesse de ses biocénoses rupestres et marines et constitue, bien évidemment, un site privilégié pour les études et recherches fondamentales ainsi que pour l'initiation à la nature.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral
- Site classé selon la loi de 1930
- Réserve naturelle nationale
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pas d'activité marquante

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Colline

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Collectivité territoriale
- Domaine de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none">- Ecologique- Faunistique- Oiseaux- Floristique- Phanérogames		<ul style="list-style-type: none">- Géomorphologique- Géologique

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
- Algues	- Amphibiens		
- Autre Faunes	- Mammifères		
- Bryophytes	- Oiseaux		
- Lichens	- Phanérogames		
- Poissons	- Ptéridophytes		
- Mollusques	- Reptiles		
- Crustacés			
- Arachnides			
- Myriapodes			
- Odonates			
- Orthoptères			
- Lépidoptères			
- Coléoptères			
- Diptères			
- Hyménoptères			
- Autres ordres d'Hexapodes			
- Hémiptères			
- Ascomycètes			
- Basidiomycètes			
- Autres Fonges			

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	18 <i>Côtes rocheuses et falaises maritimes</i>				

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Oiseaux	2660	<i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Balazard pêcheur</i>	Reproduction certaine ou probable					
	2452	<i>Phalacrocorax aristotelis desmarestii</i> (Payraudeau, 1826)	<i>Cormoran huppé de Méditerranée, Cormoran de Desmarest</i>	Reproduction certaine ou probable					
Phanérogames	83852	<i>Armeria soleirolii</i> (Duby) Godr., 1853	<i>Arméria de Soleirol, Armérie de Soleirol</i>	Reproduction certaine ou probable					
	124934	<i>Statice soleirolii</i> Duby, 1830	<i>Arméria de Soleirol, Armérie de Soleirol</i>	Reproduction certaine ou probable					

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	59	<i>Euproctus montanus</i> (Savi, 1838)	<i>Euprocte de Corse</i>	Reproduction certaine ou probable					
	290	<i>Hyla arborea sarda</i> (De Betta, 1857)	<i>Rainette sarde</i>	Reproduction certaine ou probable					
	104	<i>Salamandra salamandra corsica</i> Savi, 1838	<i>Salamandre de Corse</i>	Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Mammifères	61510	<i>Apodemus sylvaticus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Mulot sylvestre</i>	Reproduction certaine ou probable					
	60187	<i>Crocidura suaveolens</i> (Pallas, 1811)	<i>Crocidure des jardins</i>	Reproduction certaine ou probable					
	61568	<i>Mus musculus</i> Linnaeus, 1758	<i>Souris grise, Souris domestique</i>	Reproduction certaine ou probable					
	60716	<i>Mustela nivalis</i> Linnaeus, 1766	<i>Belette d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable					
	61587	<i>Rattus rattus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rat noir, Rat commun</i>	Reproduction certaine ou probable					
	60237	<i>Suncus etruscus</i> (Savi, 1822)	<i>Pachyure étrusque</i>	Reproduction certaine ou probable					
	60981	<i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758	<i>Sanglier</i>	Reproduction certaine ou probable					
	60557	<i>Tadarida teniotis</i> (Rafinesque, 1814)	<i>Molosse de Cestoni</i>	Reproduction indéterminée					
	60585	<i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Renard roux</i>	Reproduction certaine ou probable					
Oiseaux	2894	<i>Accipiter gentilis arrigonii</i> (Kleinschmidt, 1903)	<i>Autour des palombes (ssp. de Corse)</i>	Reproduction indéterminée					
	2899	<i>Accipiter nisus wolterstorffi</i> Kleinschmidt, 1901	<i>Épervier d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4342	<i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758)	Mésange à longue queue, Orite à longue queue	Reproduction certaine ou probable					
	2975	<i>Alectoris rufa</i> (Linnaeus, 1758)	Perdrix rouge	Reproduction certaine ou probable					
	3713	<i>Anthus campestris</i> (Linnaeus, 1758)	Pipit rousseline	Reproduction certaine ou probable					
	3558	<i>Apus melba</i> (Linnaeus, 1758)	Martinet à ventre blanc, Martinet alpin	Reproduction certaine ou probable					
	3555	<i>Apus pallidus</i> (Shelley, 1870)	Martinet pâle	Reproduction certaine ou probable					
	2645	<i>Aquila chrysaetos</i> (Linnaeus, 1758)	Aigle royal	Reproduction indéterminée					
	2623	<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	Buse variable	Reproduction certaine ou probable					
	1009	<i>Calonectris diomedea</i> (Scopoli, 1769)	Puffin de Scopoli	Passage, migration					
	4588	<i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758)	Linotte mélodieuse	Reproduction indéterminée					
	4583	<i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758)	Chardonneret élégant	Reproduction indéterminée					
	3790	<i>Certhia familiaris corsa</i> Hartert, 1905	Grimpereau des bois	Reproduction indéterminée					
	3420	<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	Pigeon biset	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4510	<i>Corvus corax</i> Linnaeus, 1758	Grand corbeau	Reproduction certaine ou probable					
	2996	<i>Coturnix coturnix</i> (Linnaeus, 1758)	Caille des blés	Reproduction certaine ou probable					
	4662	<i>Emberiza cirrus nigrostriata</i> Schiebel, 1910	Bruant zizi	Reproduction certaine ou probable					
	4669	<i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758)	Bruant des roseaux	Reproduction certaine ou probable					
	4001	<i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)	Rougegorge familier	Reproduction certaine ou probable					
	2681	<i>Falco eleonora</i> Géné, 1839	Faucon d'Éléonore	Reproduction indéterminée					
	2938	<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	Faucon pèlerin	Reproduction certaine ou probable					
	3402	<i>Fratercula arctica</i> (Linnaeus, 1758)	Macareux moine	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
	4564	<i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758	Pinson des arbres	Reproduction certaine ou probable					
	4470	<i>Garrulus glandarius corsicanus</i> Laubman, 1912	Geai des chênes	Reproduction certaine ou probable					
	3287	<i>Larus audouinii</i> Payraudeau, 1826	Goéland d'Audouin	Passage, migration					
	3289	<i>Larus cachinnans</i> Pallas, 1811	Goéland pontique	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4087	<i>Monticola solitarius</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Monticole bleu,</i> <i>Merle bleu</i>	Reproduction certaine ou probable					
	4322	<i>Muscicapa striata tyrrhenica</i> Schiebel, 1910	<i>Gobemouche méditerranéen</i>	Reproduction certaine ou probable					
	3489	<i>Otus scops</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Hibou petit-duc,</i> <i>Petit-duc scops</i>	Reproduction certaine ou probable					
	3759	<i>Parus ater sardus</i> Kleinschmidt, 1903	<i>Mésange noire</i>	Reproduction certaine ou probable					
	3760	<i>Parus caeruleus</i> Linnaeus, 1758	<i>Mésange bleue</i>	Reproduction certaine ou probable					
	3767	<i>Parus major corsus</i> Kleinschmidt, 1903	<i>Mésange charbonnière</i>	Reproduction certaine ou probable					
	3692	<i>Ptyonoprogne rupestris</i> (Scopoli, 1769)	<i>Hirondelle de rochers</i>	Reproduction certaine ou probable					
	1027	<i>Puffinus puffinus</i> (Brünnich, 1764)	<i>Puffin des Anglais</i>	Passage, migration					
	4314	<i>Regulus ignicapillus</i> (Temminck, 1820)	<i>Roitelet à triple bandeau</i>	Reproduction certaine ou probable					
	4577	<i>Serinus citrinella corsicana</i> (Koenig, 1899)	<i>Venturon corse</i>	Reproduction certaine ou probable					
	3439	<i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Tourterelle des bois</i>	Reproduction certaine ou probable					
	2434	<i>Sula bassana</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Fou de Bassan</i>	Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4229	<i>Sylvia cantillans</i> (Pallas, 1764)	Fauvette passerinette	Reproduction certaine ou probable					
	4232	<i>Sylvia melanocephala</i> (Gmelin, 1789)	Fauvette mélanocéphale	Reproduction certaine ou probable					
	4219	<i>Sylvia sarda</i> Temminck, 1820	Fauvette sarde	Reproduction certaine ou probable					
	4221	<i>Sylvia undata</i> (Boddaert, 1783)	Fauvette pitchou	Reproduction certaine ou probable					
	3970	<i>Troglodytes troglodytes koenigi</i> Schiebel, 1910	Troglodyte mignon	Reproduction certaine ou probable					
	4117	<i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758	Merle noir	Reproduction certaine ou probable					
Phanérogames	79763	<i>Acer monspessulanum</i> L., 1753	Érable de Montpellier, Agas, Azerou	Reproduction certaine ou probable					
	79816	<i>Aceras anthropophorum</i> (L.) W.T.Aiton, 1789	Orchis homme pendu, Acéras homme pendu, Porte-Homme, Pantine, , Homme-pendu	Reproduction certaine ou probable					
	79903	<i>Achillea ligustica</i> All., 1773	Achillée de Ligurie	Reproduction certaine ou probable					
	80291	<i>Aegilops ovata</i> L., 1753	Égilope ovale, Égilope ovoïde	Reproduction certaine ou probable					
	80453	<i>Agropyron elongatum</i> (Host) P.Beauv., 1812	Chiendent allongé	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	80471	<i>Agropyron junceum</i> (L.) P.Beauv., 1812	<i>Chiendent à feuilles de Jonc</i>	Reproduction certaine ou probable					
	80755	<i>Agrostis spicaventi</i> L., 1753	<i>Jouet-du-Vent</i>	Reproduction certaine ou probable					
	80857	<i>Aira caryophyllea</i> L., 1753	<i>Canche caryophillée</i>	Reproduction certaine ou probable					
	80864	<i>Aira cupaniana</i> Guss., 1843	<i>Canche de Cupani</i>	Reproduction certaine ou probable					
	81041	<i>Alchemilla arvensis</i> (L.) Scop., 1771	<i>Alchémille des champs, Aphane des champs</i>	Reproduction certaine ou probable					
	81294	<i>Alliaria officinalis</i> Andrz. ex M.Bieb., 1819	<i>Alliaire, Herbe aux aulx</i>	Reproduction certaine ou probable					
	81297	<i>Allium acutiflorum</i> Loisel., 1809	<i>Ail à fleurs aiguës</i>	Reproduction certaine ou probable					
	81341	<i>Allium chamaemoly</i> L., 1753	<i>Ail petit Moly</i>	Reproduction certaine ou probable					
	81468	<i>Allium parviflorum</i> Viv., 1825	<i>Ail à fleurs peu nombreuses</i>	Reproduction certaine ou probable					
	81499	<i>Allium roseum</i> L., 1753	<i>Ail rose</i>	Reproduction certaine ou probable					
	81525	<i>Allium subhirsutum</i> L., 1753	<i>Ail un peu hérissé</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	81538	<i>Allium triquetrum</i> L., 1753	<i>Ail à trois angles, Ail à tige triquètre</i>	Reproduction certaine ou probable					
	81569	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790	<i>Aulne glutineux, Verne</i>	Reproduction certaine ou probable					
	81612	<i>Alopecurus agrestis</i> L., 1762	<i>Vulpin des champs, Queue-de-renard</i>	Reproduction certaine ou probable					
	81624	<i>Alopecurus bulbosus</i> Gouan, 1762	<i>Vulpin bulbeux</i>	Reproduction certaine ou probable					
	81656	<i>Alopecurus pratensis</i> L., 1753	<i>Vulpin des prés</i>	Reproduction certaine ou probable					
	81917	<i>Alyssum maritimum</i> (L.) Lam., 1783	<i>Lobulaire maritime, Alysse maritime</i>	Reproduction certaine ou probable					
	81955	<i>Amaranthus albus</i> L., 1759	<i>Amarante albus, Amarante blanche</i>	Reproduction certaine ou probable					
	81978	<i>Amaranthus deflexus</i> L., 1771	<i>Amarante couchée, Amarante étalée</i>	Reproduction certaine ou probable					
	131314	<i>Ammophila arenaria</i> subsp. <i>arundinacea</i> (Husn.) H.Lindb., 1932	<i>Oyat du Midi</i>	Reproduction certaine ou probable					
	131334	<i>Anagallis arvensis</i> subsp. <i>parviflora</i> (Hoffmanns. & Link) Arcang., 1882	<i>Mouron à petites fleurs</i>	Reproduction certaine ou probable					
	131335	<i>Anagallis arvensis</i> subsp. <i>phoenicea</i> Vollm., 1904	<i>Fausse Morgeline</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	82439	<i>Andropogon distachyos</i> L., 1753	<i>Andropogon à deux épis, Barbon double</i>	Reproduction certaine ou probable					
	82562	<i>Andryala integrifolia</i> L., 1753	<i>Andryale à feuilles entières, Andryale à feuilles entières sinueuse, Andryale sinueuse</i>	Reproduction certaine ou probable					
	82623	<i>Anemone hortensis</i> L., 1753	<i>Anémone des jardins</i>	Reproduction certaine ou probable					
	82817	<i>Anthemis arvensis</i> L., 1753	<i>Anthémis des champs, Camomille sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable					
	82859	<i>Anthemis mixta</i> L., 1753	<i>Anthémis panaché</i>	Reproduction certaine ou probable					
	82916	<i>Anthoxanthum aristatum</i> Boiss., 1842	<i>Flouve aristée, Flouve de Puel</i>	Reproduction certaine ou probable					
	82922	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753	<i>Flouve odorante</i>	Reproduction certaine ou probable					
	83068	<i>Antirrhinum orontium</i> L., 1753	<i>Muflier des champs, Tête-de-mort</i>	Reproduction certaine ou probable					
	83164	<i>Aphanes floribunda</i> (Murb.) Rothm., 1937	<i>Alchemille fleurie, Alchémille florifère</i>	Reproduction certaine ou probable					
	83205	<i>Apium nodiflorum</i> (L.) Lag., 1821	<i>Ache nodiflore</i>	Reproduction certaine ou probable					
	83272	<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh., 1842	<i>Arabette de thalius, Arabette des dames</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	83332	<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop., 1772	<i>Arabette poilue</i> , <i>Arabette hérissée</i>	Reproduction certaine ou probable					
	83481	<i>Arbutus unedo</i> L., 1753	<i>Arbousier commun</i> , <i>Arbre aux fraises</i>	Reproduction certaine ou probable					
	83541	<i>Arenaria balearica</i> L., 1768	<i>Sabline des Baléares</i>	Reproduction certaine ou probable					
	83755	<i>Arisarum vulgare</i> O.Targ.Tozz., 1810	<i>Gouet à capuchon</i> , <i>Capuchon-de-moine</i>	Reproduction certaine ou probable					
	131626	<i>Aristolochia rotunda</i> subsp. <i>insularis</i> (E.Nardi & Arrigoni) Gamisans, 1985	<i>Aristolochie de Corse</i>	Reproduction certaine ou probable					
	83796	<i>Aristolochia tyrrhena</i> E.Nardi & Arrigoni, 1983	<i>Aristolochie tyrrhénien</i> , <i>Aristolochie tyrrhénienne</i>	Reproduction certaine ou probable					
	83890	<i>Amoseris minima</i> (L.) Schweigg. & Körte, 1811	<i>Amoséris naine</i>	Reproduction certaine ou probable					
	84110	<i>Arum italicum</i> Mill., 1768	<i>Gouet d'Italie</i> , <i>Pied-de-veau</i>	Reproduction certaine ou probable					
	84264	<i>Asparagus acutifolius</i> L., 1753	<i>Asperge sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable					
	84336	<i>Asphodelus aestivus</i> auct. non Brot., 1804	<i>Bâton-blanc ramifié</i>	Reproduction certaine ou probable					
	84772	<i>Asterolinon stellatum</i> Hoffmanns. & Link, 1820	<i>Astérolinon</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	85069	<i>Atriplex hastata</i> auct. non L., 1753	<i>Arroche hastée</i>	Reproduction certaine ou probable					
	85250	<i>Avena fatua</i> L., 1753	<i>Avoine folle,</i> <i>Havenon</i>	Reproduction certaine ou probable					
	85374	<i>Avena sterilis</i> L., 1762	<i>Avoine à</i> <i>grosses graines</i>	Reproduction certaine ou probable					
	85703	<i>Bellardia trixago</i> (L.) All., 1785	<i>Bellardie, Bartsie</i> <i>trixago, Bellardie</i> <i>Germandrée</i>	Reproduction certaine ou probable					
	85747	<i>Bellium bellidioides</i> L., 1771	<i>Pâquerette à</i> <i>feuilles spatulées</i>	Reproduction certaine ou probable					
	85813	<i>Beta maritima</i> L., 1762	<i>Bette maritime</i>	Reproduction certaine ou probable					
	86032	<i>Biscutella</i> <i>didyma</i> L., 1753	<i>Biscutelle</i>	Reproduction certaine ou probable					
	86156	<i>Borago officinalis</i> L., 1753	<i>Bourrache officinale</i>	Reproduction certaine ou probable					
	86305	<i>Brachypodium</i> <i>sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812	<i>Brachypode</i> <i>des bois,</i> <i>Brome des bois</i>	Reproduction certaine ou probable					
	86489	<i>Briza maxima</i> L., 1753	<i>Brize élevée,</i> <i>Grande Brize</i>	Reproduction certaine ou probable					
	86492	<i>Briza minor</i> L., 1753	<i>Petite amourette,</i> <i>Brize mineure</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	86668	<i>Bromus madritensis</i> L., 1755	<i>Brome de Madrid</i>	Reproduction certaine ou probable					
	86763	<i>Bromus sterilis</i> L., 1753	<i>Brome stérile</i>	Reproduction certaine ou probable					
	86969	<i>Bunias erucago</i> L., 1753	<i>Bunias fausse-roquette, Roquette des champs</i>	Reproduction certaine ou probable					
	87051	<i>Bupleurum fruticosum</i> L., 1753	<i>Buplèvre ligneux, Buplèvre en buisson</i>	Reproduction certaine ou probable					
	87197	<i>Cakile maritima</i> Scop., 1772	<i>Cakilier, Roquette de mer</i>	Reproduction certaine ou probable					
	87227	<i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth, 1788	<i>Calamagrostide épigéios, Roseau des bois</i>	Reproduction certaine ou probable					
	87442	<i>Calepina irregularis</i> (Asso) Thell., 1905	<i>Calépine de Corvians</i>	Reproduction certaine ou probable					
	87447	<i>Calicotome villosa</i> (Poir.) Link, 1808	<i>Calicotome velu</i>	Reproduction certaine ou probable					
	87636	<i>Campanula erinus</i> L., 1753	<i>Campanule érinus, Campanule à petites fleurs</i>	Reproduction certaine ou probable					
	87712	<i>Campanula rapunculus</i> L., 1753	<i>Campanule raiponce</i>	Reproduction certaine ou probable					
	87849	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik., 1792	<i>Capselle bourse-à-pasteur, Bourse-de-capucin</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	87862	<i>Capsella rubella</i> Reut., 1854	<i>Bourse-à-pasteur rougeâtre</i>	Reproduction certaine ou probable					
	87930	<i>Cardamine hirsuta</i> L., 1753	<i>Cardamine hérissée, Cresson de muraille</i>	Reproduction certaine ou probable					
	88092	<i>Carduus cephalanthus</i> Viv., 1824	<i>Chardon</i>	Reproduction certaine ou probable					
	88191	<i>Carduus pycnocephalus</i> L., 1763	<i>Chardon à tête dense, Chardon à capitules denses</i>	Reproduction certaine ou probable					
	88200	<i>Carduus sardous</i> DC., 1838	<i>Chardon à petites fleurs, Chardon de Sardaigne</i>	Reproduction certaine ou probable					
	88207	<i>Carduus tenuiflorus</i> Curtis, 1793	<i>Chardon à petites fleurs, Chardon à petits capitules</i>	Reproduction certaine ou probable					
	88477	<i>Carex distans</i> L., 1759	<i>Laïche à épis distants, Laïche distante</i>	Reproduction certaine ou probable					
	88482	<i>Carex divisa</i> Huds., 1762	<i>Laïche divisée</i>	Reproduction certaine ou probable					
	88483	<i>Carex divulsa</i> Stokes, 1787	<i>Laïche écartée</i>	Reproduction certaine ou probable					
	88538	<i>Carex glauca</i> Scop., 1772	<i>Laïche glauque, Langue-de-pic</i>	Reproduction certaine ou probable					
	88560	<i>Carex halleriana</i> Asso, 1779	<i>Laïche de Haller</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	88647	<i>Carex longiseta</i> Brot., 1804	Laïche à longues bractées	Reproduction certaine ou probable					
	88673	<i>Carex microcarpa</i> Bertol. ex Moris, 1827	Laïche à petits fruits	Reproduction certaine ou probable					
	88766	<i>Carex pendula</i> Huds., 1762	Laïche à épis pendants, Laïche pendante	Reproduction certaine ou probable					
	88819	<i>Carex remota</i> L., 1755	Laïche espacée	Reproduction certaine ou probable					
	88952	<i>Carex vulpina</i> L., 1753	Laïche des renards, Carex des renards	Reproduction certaine ou probable					
	89155	<i>Carlina corymbosa</i> L., 1753	Carline en corymbe	Reproduction certaine ou probable					
	89335	<i>Catapodium loliaceum</i> (Huds.) Link, 1827	Scléropoa marin	Reproduction certaine ou probable					
	89639	<i>Centaurea melitensis</i> L., 1753	Centaurée de Malte	Reproduction certaine ou probable					
	89840	<i>Centaureum erythraea</i> Rafn, 1800	Petite centaurée commune, Erythrée	Reproduction certaine ou probable					
	89847	<i>Centaureum maritimum</i> (L.) Fritsch, 1907	Petite centaurée maritime	Reproduction certaine ou probable					
	89852	<i>Centaureum pulchellum</i> (Sw.) Druce, 1898	Petite centaurée délicate	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	133046	<i>Centaureum tenuiflorum</i> subsp. <i>acutiflorum</i> (Schott) Zeltner, 1970	Petite-centaurée à petites fleurs	Reproduction certaine ou probable					
	89933	<i>Cephalanthera xiphophyllum</i> (L.f.) Rchb.f., 1851	Céphalanthère à feuilles étroites, Céphalanthère à feuilles longues, Céphalanthère à feuilles en épée	Reproduction certaine ou probable					
	89979	<i>Cerastium brachypetalum</i> Desp. ex Pers., 1805	Céaiste à pétales courts	Reproduction certaine ou probable					
	133097	<i>Cerastium diffusum</i> subsp. <i>diffusum</i> Pers., 1805	Céaiste à quatre étamines	Reproduction certaine ou probable					
	90017	<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill., 1799	Céaiste aggloméré	Reproduction certaine ou probable					
	90076	<i>Cerastium pumilum</i> Curtis, 1777	Céaiste nain	Reproduction certaine ou probable					
	90354	<i>Chaerophyllum temulentum</i> L., 1755	Chérophylle penché, Couquet	Reproduction certaine ou probable					
	90786	<i>Chenopodium polyspermum</i> L., 1753	Limoine	Reproduction certaine ou probable					
	90828	<i>Chenopodium urbicum</i> L., 1753	Chénopode des agglomérations	Reproduction certaine ou probable					
	90905	<i>Chlora perfoliata</i> (L.) L., 1767	Chlorette, Chlore perfoliée	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	90906	<i>Chlora serotina</i> W.D.J.Koch ex Rchb., 1825	<i>Centauree jaune tardive, Blackstonie acuminée</i>	Reproduction certaine ou probable					
	90954	<i>Chondrilla juncea</i> L., 1753	<i>Chondrille à tige de jonc, Chondrille effilée</i>	Reproduction certaine ou probable					
	91061	<i>Chrysanthemum myconis</i> L., 1763	<i>Chrysanthème de Mykonos</i>	Reproduction certaine ou probable					
	91073	<i>Chrysanthemum segetum</i> L., 1753	<i>Chrysanthème des moissons, Chrysanthème des blés</i>	Reproduction certaine ou probable					
	91132	<i>Cicendia filiformis</i> (L.) Delarbre, 1800	<i>Cicendie filiforme</i>	Reproduction certaine ou probable					
	91169	<i>Cichorium intybus</i> L., 1753	<i>Chicorée amère, Barbe-de-capucin</i>	Reproduction certaine ou probable					
	133353	<i>Cistus creticus</i> subsp. <i>corsicus</i> (Loisel.) Greuter & Burdet, 1981		Reproduction certaine ou probable					
	133354	<i>Cistus creticus</i> subsp. <i>eriocephalus</i> (Viv.) Greuter & Burdet, 1981		Reproduction certaine ou probable					
	91692	<i>Cistus monspeliensis</i> L., 1753	<i>Ciste de Montpellier</i>	Reproduction certaine ou probable					
	91715	<i>Cistus salvifolius</i> L., 1753	<i>Ciste à feuilles de sauge, Mondré</i>	Reproduction certaine ou probable					
	91862	<i>Clematis cirrhosa</i> L., 1753	<i>Clematite cirrheuse, Clématite à vrilles</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	91867	<i>Clematis flammula</i> L., 1753	Clématite flamme, Clématite odorante	Reproduction certaine ou probable					
	91886	<i>Clematis vitalba</i> L., 1753	Clématite des haies, Herbe aux gueux	Reproduction certaine ou probable					
	133382	<i>Clinopodium vulgare</i> subsp. <i>vulgare</i> L., 1753	Grand Basilic	Reproduction certaine ou probable					
	91930	<i>Clypeola jonthlaspi</i> L., 1753	Clypéole jonthlaspi	Reproduction certaine ou probable					
	92151	<i>Colchicum neapolitanum</i> auct. non (Ten.) Ten., 1826	Colchique de Naples	Reproduction certaine ou probable					
	92237	<i>Conium maculatum</i> L., 1753	Grande cigüe, Ciguë tachée	Reproduction certaine ou probable					
	92302	<i>Convolvulus arvensis</i> L., 1753	Liseron des champs, Vrillée	Reproduction certaine ou probable					
	92353	<i>Convolvulus sepium</i> L., 1753	Liset, Liseron des haies	Reproduction certaine ou probable					
	92358	<i>Convolvulus soldanella</i> L., 1753	Liseron des dunes	Reproduction certaine ou probable					
	92567	<i>Corrigiola telephiifolia</i> Pourr., 1788	Corrigiole à feuilles de téléphium, Corrigiole à feuilles de Téléphium	Reproduction certaine ou probable					
	92613	<i>Corynephorus articulatus</i> (Desf.) P.Beauv., 1812	Corynéphore articulé	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	92799	<i>Crassula muscosa</i> L., 1760	<i>Orpin musquée, Chaine-de-montre</i>	Reproduction certaine ou probable					
	92876	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775	<i>Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai</i>	Reproduction certaine ou probable					
	93014	<i>Crepis bellidifolia</i> Loisel., 1807	<i>Crépide à fleurs de pâquerette, Crépide à feuilles de Pâquerette</i>	Reproduction certaine ou probable					
	93019	<i>Crepis bulbosa</i> (L.) Tausch, 1828	<i>Crépis bulbeux</i>	Reproduction certaine ou probable					
	93079	<i>Crepis leontodontoides</i> All., 1789	<i>Crépide fausse dent de lion, Crépide faux Liondent</i>	Reproduction certaine ou probable					
	93134	<i>Crepis setosa</i> Haller f., 1797	<i>Crépide hérissée</i>	Reproduction certaine ou probable					
	93159	<i>Crepis virens</i> L., 1763	<i>Crépide capillaire, Crépis à tiges capillaires</i>	Reproduction certaine ou probable					
	93190	<i>Crithmum maritimum</i> L., 1753	<i>Criste marine, Fenouil marin, Perce-pierre, Cassepierre</i>	Reproduction certaine ou probable					
	93217	<i>Crocus corsicus</i> Vanucchi ex Maw, 1878	<i>Crocus de Corse</i>	Reproduction certaine ou probable					
	93449	<i>Crupina vulgaris</i> Cass., 1817	<i>Crupine commune, Crupine vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable					
	93799	<i>Cynocrambe prostrata</i> Gaertn., 1788	<i>Cynocrambe, Théligone, Chou-de-chien</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	93803	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers., 1805	<i>Chiendent pied-de-poule, Gros chiendent</i>	Reproduction certaine ou probable					
	93828	<i>Cynoglossum creticum</i> Mill., 1768	<i>Cynoglosse de Crête, Cynoglosse peint</i>	Reproduction certaine ou probable					
	93860	<i>Cynosurus cristatus</i> L., 1753	<i>Crételle</i>	Reproduction certaine ou probable					
	93864	<i>Cynosurus echinatus</i> L., 1753	<i>Crételle hérissée, Crételle épineuse</i>	Reproduction certaine ou probable					
	93892	<i>Cyperus aegyptiacus</i> Gloxin, 1785	<i>Souchet en bouquet arrondi</i>	Reproduction certaine ou probable					
	94079	<i>Cytinus hypocistis</i> (L.) L., 1767	<i>Cytinet</i>	Reproduction certaine ou probable					
	94082	<i>Cytisanthus corsicus</i> (Loisel.) P.Fourn., 1936	<i>Genêt de Corse</i>	Reproduction certaine ou probable					
	94141	<i>Cytisus monspessulanus</i> L., 1753	<i>Genêt de Montpellier</i>	Reproduction certaine ou probable					
	94174	<i>Cytisus triflorus</i> Lam., 1786	<i>Chamaécytise allongé, Cytise à longues grappes</i>	Reproduction certaine ou probable					
	133652	<i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>glomerata</i> L., 1753	<i>Pied-de-poule</i>	Reproduction certaine ou probable					
	133654	<i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>hispanica</i> (Roth) Nyman, 1882	<i>Dactyle d'Espagne</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	94427	<i>Daphne gnidium</i> L., 1753	Garou, Sain-Bois, Daphné Garou	Reproduction certaine ou probable					
	94489	<i>Datura stramonium</i> L., 1753	Stramoine, Herbe à la taupe, <i>Datura officinale</i>	Reproduction certaine ou probable					
	133737	<i>Daucus carota</i> subsp. <i>hispanicus</i> (Gouan) Thell., 1926	Carotte d'Espagne	Reproduction certaine ou probable					
	133810	<i>Dianthus armeria</i> subsp. <i>armeria</i> L., 1753	Oeillet à bouquet	Reproduction certaine ou probable					
	133890	<i>Dianthus sylvestris</i> subsp. <i>siculus</i> (C.Presl) Tutin, 1963	Oeillet de Sicile	Reproduction certaine ou probable					
	94995	<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop., 1771	Digitaire sanguine, Digitaire commune	Reproduction certaine ou probable					
	95136	<i>Diplotaxis tenuifolia</i> (L.) DC., 1821	Diplotaxe vulgaire, Roquette jaune	Reproduction certaine ou probable					
	133916	<i>Dipsacus fullonum</i> subsp. <i>sylvestris</i> (Huds.) P.Fourn., 1939	Cabaret des oiseaux, Cardère à foulon, Cardère sauvage	Reproduction certaine ou probable					
	95228	<i>Doronicum hirsutum</i> Lam., 1786	Doronic de l'Écluse, Doronic de Clusius	Reproduction certaine ou probable					
	95337	<i>Draba muralis</i> L., 1753	Drave des murailles	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	95662	<i>Ecballium elaterium</i> (L.) A.Rich., 1824	Concombre d'âne, Momordique, Concombre sauvage	Reproduction certaine ou probable					
	95774	<i>Echium plantagineum</i> L., 1771	Vipérine à feuilles de plantain, Vipérine faux Plantain	Reproduction certaine ou probable					
	96659	<i>Erica arborea</i> L., 1753	Bruyère arborescente, Bruyère en arbre	Reproduction certaine ou probable					
	96691	<i>Erica scoparia</i> L., 1753	Bruyère à balais	Reproduction certaine ou probable					
	96749	<i>Erigeron canadensis</i> L., 1753	Conyze du Canada	Reproduction certaine ou probable					
	96753	<i>Erigeron crispus</i> Pourr., 1788	Érigéron crépu	Reproduction certaine ou probable					
	96887	<i>Erodium botrys</i> (Cav.) Bertol., 1817	Érodium botrys, Bec-de-grue en grappe	Reproduction certaine ou probable					
	96893	<i>Erodium chium</i> (L.) Willd., 1794	Bec-de-grue de Chios	Reproduction certaine ou probable					
	96894	<i>Erodium ciconium</i> (L.) L'Hér., 1789	Érodium Bec-de-cigogne	Reproduction certaine ou probable					
	96895	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér., 1789	Érodium à feuilles de cigue, Bec de grue, Cicutaire	Reproduction certaine ou probable					
	96897	<i>Erodium corsicum</i> Léman, 1805	Érodium de Corse, Bec-de-grue de Corse	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	97008	<i>Erophila verna</i> (L.) Chevall., 1827	<i>Drave de printemps</i>	Reproduction certaine ou probable					
	97141	<i>Eryngium campestre</i> L., 1753	<i>Chardon Roland, Panicaut champêtre</i>	Reproduction certaine ou probable					
	97145	<i>Eryngium maritimum</i> L., 1753	<i>Panicaut de mer, Chardon des dunes, Chardon bleu, Panicaut des dunes,</i>	Reproduction certaine ou probable					
	97478	<i>Euphorbia characias</i> L., 1753	<i>Euphorbe des vallons</i>	Reproduction certaine ou probable					
	97486	<i>Euphorbia cuneifolia</i> Guss., 1826	<i>Euphorbe à feuilles en coin</i>	Reproduction certaine ou probable					
	97492	<i>Euphorbia dendroides</i> L., 1753	<i>Euphorbe arborescente</i>	Reproduction certaine ou probable					
	97537	<i>Euphorbia helioscopia</i> L., 1753	<i>Euphorbe réveil matin, Herbe aux verrues</i>	Reproduction certaine ou probable					
	97604	<i>Euphorbia paralias</i> L., 1753	<i>Euphorbe maritime, Euphorbe des sables</i>	Reproduction certaine ou probable					
	97607	<i>Euphorbia peplis</i> L., 1753	<i>Euphorbe péplis</i>	Reproduction certaine ou probable					
	97609	<i>Euphorbia peplus</i> L., 1753	<i>Euphorbe omblette, Essule ronde</i>	Reproduction certaine ou probable					
	97615	<i>Euphorbia pithyusa</i> L., 1753	<i>Euphorbe des Baléares</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	97616	<i>Euphorbia platyphyllos</i> L., 1753	<i>Euphorbe à feuilles larges, Euphorbe à feuilles plates</i>	Reproduction certaine ou probable					
	98020	<i>Ferula communis</i> L., 1753	<i>Ferule commune, Pamelier</i>	Reproduction certaine ou probable					
	98078	<i>Festuca arundinacea</i> Schreb., 1771	<i>Fétuque Roseau</i>	Reproduction certaine ou probable					
	98651	<i>Ficaria verna</i> Huds., 1762	<i>Ficaire à bulbilles</i>	Reproduction certaine ou probable					
	98653	<i>Ficus carica</i> L., 1753	<i>Figuier commun, Figuier de Carie, Caprifiguier, Figuier</i>	Reproduction certaine ou probable					
	98669	<i>Filago arvensis</i> L., 1753	<i>Immortelle des champs</i>	Reproduction certaine ou probable					
	134707	<i>Frankenia laevis</i> subsp. <i>laevis</i> L., 1753	<i>Frankénie lisse</i>	Reproduction certaine ou probable					
	98903	<i>Frankenia pulverulenta</i> L., 1753	<i>Frankénie annuelle</i>	Reproduction certaine ou probable					
	98933	<i>Fraxinus ornus</i> L., 1753	<i>Orne, Frêne à fleurs, Orne d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable					
	99062	<i>Fumaria capreolata</i> L., 1753	<i>Fumeterre grimpante, Fumeterre capréolée</i>	Reproduction certaine ou probable					
	99077	<i>Fumaria flabellata</i> Gasp., 1842	<i>Fumeterre en éventail</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	99108	<i>Fumaria officinalis</i> L., 1753	<i>Fumeterre officinale, Herbe à la veuve</i>	Reproduction certaine ou probable					
	99224	<i>Galactites tomentosus</i> Moench, 1794	<i>Chardon laiteux</i>	Reproduction certaine ou probable					
	99373	<i>Galium aparine</i> L., 1753	<i>Gaillet gratteron, Herbe collante</i>	Reproduction certaine ou probable					
	99407	<i>Galium corsicum</i> Spreng., 1827	<i>Gaillet de Corse</i>	Reproduction certaine ou probable					
	99409	<i>Galium cruciata</i> (L.) Scop., 1771	<i>Gaillet croisette, Croisette commune</i>	Reproduction certaine ou probable					
	99470	<i>Galium minutulum</i> Jord., 1846	<i>Gaillet minuscule, Gaillet nain</i>	Reproduction certaine ou probable					
	99473	<i>Galium mollugo</i> L., 1753	<i>Gaillet commun, Gaillet Mollugine</i>	Reproduction certaine ou probable					
	99479	<i>Galium murale</i> (L.) All., 1785	<i>Gaillet des murs</i>	Reproduction certaine ou probable					
	99496	<i>Galium parisiense</i> L., 1753	<i>Gaillet de Paris</i>	Reproduction certaine ou probable					
	99527	<i>Galium saccharatum</i> All., 1785	<i>Gaillet à verrues, Gaillet anisé</i>	Reproduction certaine ou probable					
	99578	<i>Galium vernum</i> Scop., 1771	<i>Gaillet glabre, Gaillet de printemps</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	99683	<i>Gaudinia fragilis</i> (L.) P.Beauv., 1812	<i>Gaudinie fragile</i>	Reproduction certaine ou probable					
	100045	<i>Geranium columbinum</i> L., 1753	<i>Géranium des colombes, Pied de pigeon</i>	Reproduction certaine ou probable					
	100052	<i>Geranium dissectum</i> L., 1755	<i>Géranium découpé, Géranium à feuilles découpées</i>	Reproduction certaine ou probable					
	100085	<i>Geranium lucidum</i> L., 1753	<i>Géranium luisant</i>	Reproduction certaine ou probable					
	100104	<i>Geranium molle</i> L., 1753	<i>Géranium à feuilles molles</i>	Reproduction certaine ou probable					
	100133	<i>Geranium pusillum</i> L., 1759	<i>Géranium fluet, Géranium à tiges grêles</i>	Reproduction certaine ou probable					
	135068	<i>Geranium robertianum</i> subsp. <i>purpureum</i> (Vill.) Nyman, 1878	<i>Géranium pourpre</i>	Reproduction certaine ou probable					
	100144	<i>Geranium rotundifolium</i> L., 1753	<i>Géranium à feuilles rondes, Mauvette</i>	Reproduction certaine ou probable					
	100149	<i>Geranium sanguineum</i> L., 1753	<i>Géranium sanguin, Sanguinaire, Herbe à becquet, Bec de grue,</i>	Reproduction certaine ou probable					
	100225	<i>Geum urbanum</i> L., 1753	<i>Benoîte commune, Herbe de saint Benoît</i>	Reproduction certaine ou probable					
	100264	<i>Gladiolus x byzantinus</i> Mill., 1768	<i>Glaïeul de Byzance</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	100289	<i>Glaucium flavum</i> Crantz, 1763	<i>Glaucière jaune,</i> <i>Pavot jaune</i> <i>des sables</i>	Reproduction certaine ou probable					
	100787	<i>Hedera helix</i> L., 1753	<i>Lierre grimpant,</i> <i>Herbe de</i> <i>saint Jean</i>	Reproduction certaine ou probable					
	135154	<i>Hedypnois rhagadioloides</i> subsp. <i>cretica</i> (L.) Hayek, 1931	<i>Hedypnois faux</i> <i>rhagadiole, Bonne-</i> <i>nuit-les-petits,</i> <i>Hédipnois de Crète</i>	Reproduction certaine ou probable					
	100926	<i>Helianthemum guttatum</i> (L.) Mill., 1768	<i>Hélianthème taché</i>	Reproduction certaine ou probable					
	101080	<i>Helichrysum italicum</i> (Roth) G.Don, 1830	<i>Immortelle d'Italie,</i> <i>Éternelle jaune</i>	Reproduction certaine ou probable					
	101144	<i>Heliotropium europaeum</i> L., 1753	<i>Héliotrope d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable					
	101182	<i>Helleborus argutifolius</i> Viv., 1824	<i>Ellébore de Corse</i>	Reproduction certaine ou probable					
	101412	<i>Herniaria hirsuta</i> L., 1753	<i>Herniaire velue</i>	Reproduction certaine ou probable					
	102900	<i>Holcus lanatus</i> L., 1753	<i>Houlque laineuse,</i> <i>Blanchard</i>	Reproduction certaine ou probable					
	136672	<i>Hordeum murinum</i> subsp. <i>leporinum</i> (Link) Arcang., 1882	<i>Orge des lièvres</i>	Reproduction certaine ou probable					
	103085	<i>Hyacinthus pouzolzii</i> J.Gay, 1827	<i>Jacinthe</i> <i>de Pouzolz</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	103178	<i>Hyoscyamus albus</i> L., 1753	<i>Jusquiame blanche</i>	Reproduction certaine ou probable					
	103185	<i>Hyoscyamus niger</i> L., 1753	<i>Jusquiame noire</i>	Reproduction certaine ou probable					
	103205	<i>Hyoseris radiata</i> L., 1753	<i>Chicorée</i>	Reproduction certaine ou probable					
	103235	<i>Hypocoum procumbens</i> L., 1753	<i>Cumin couché</i>	Reproduction certaine ou probable					
	103241	<i>Hypericum acutum</i> Moench, 1794	<i>Millepertuis à quatre ailes, Millepertuis à quatre angles</i>	Reproduction certaine ou probable					
	103286	<i>Hypericum hircinum</i> L., 1753	<i>Androsème fétide, Millepertuis à odeur de bouc</i>	Reproduction certaine ou probable					
	103315	<i>Hypericum perforatum</i> L., 1767	<i>Millepertuis perforié</i>	Reproduction certaine ou probable					
	103354	<i>Hypochaeris aethnensis</i> Ball, 1878	<i>Porcelle à soies courtes</i>	Reproduction certaine ou probable					
	103364	<i>Hypochaeris glabra</i> L., 1753	<i>Porcelle glabre, Porcelle des sables</i>	Reproduction certaine ou probable					
	103624	<i>Inula graveolens</i> (L.) Desf., 1799	<i>Inule fétide, Inule à forte odeur</i>	Reproduction certaine ou probable					
	103657	<i>Inula viscosa</i> (L.) Aiton, 1789	<i>Inule visqueuse</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	136888	<i>Jasione montana subsp. mediterranea</i> (Rouy) Gamisans, 1985	Herbe à midi	Reproduction certaine ou probable					
	104040	<i>Jasminum odoratissimum</i> L., 1753	Jasmin odorant	Reproduction certaine ou probable					
	104144	<i>Juncus bufonius</i> L., 1753	Jonc des crapauds	Reproduction certaine ou probable					
	104246	<i>Juncus maritimus</i> Lam., 1794	Jonc maritime	Reproduction certaine ou probable					
	104409	<i>Juniperus oxycedrus</i> L., 1753	Genévrier oxycèdre, Cèdre piquant	Reproduction certaine ou probable					
	104410	<i>Juniperus phoenicea</i> L., 1753	Genevrier de phénicie, Lycien	Reproduction certaine ou probable					
	104516	<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult., 1828	Knautie des champs, Oreille-d'âne	Reproduction certaine ou probable					
	104537	<i>Knautia integrifolia</i> (L.) Bertol., 1836	Knautie à feuilles entières	Reproduction certaine ou probable					
	104841	<i>Lagurus ovatus</i> L., 1753	Lagure queue-de-lièvre, Gros-minet	Reproduction certaine ou probable					
	104845	<i>Lamarckia aurea</i> (L.) Moench, 1794	Lamarckie	Reproduction certaine ou probable					
	104855	<i>Lamium amplexicaule</i> L., 1753	Lamier amplexicaule	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	104858	<i>Lamium bifidum</i> Cirillo, 1788	<i>Lamier bifide</i>	Reproduction certaine ou probable					
	104903	<i>Lamium purpureum</i> L., 1753	<i>Lamier pourpre,</i> <i>Ortie rouge</i>	Reproduction certaine ou probable					
	105017	<i>Lapsana communis</i> L., 1753	<i>Lampsane commune,</i> <i>Graceline</i>	Reproduction certaine ou probable					
	105159	<i>Lathyrus angulatus</i> L., 1753	<i>Gesse anguleuse</i>	Reproduction certaine ou probable					
	105162	<i>Lathyrus aphaca</i> L., 1753	<i>Gesse aphyllé,</i> <i>Gesse sans feuilles</i>	Reproduction certaine ou probable					
	105175	<i>Lathyrus cicera</i> L., 1753	<i>Gessette, Jarosse</i>	Reproduction certaine ou probable					
	105178	<i>Lathyrus clymenum</i> L., 1753	<i>Gesse climène</i>	Reproduction certaine ou probable					
	105201	<i>Lathyrus hirsutus</i> L., 1753	<i>Gesse hérissée,</i> <i>Gesse hirsute</i>	Reproduction certaine ou probable					
	105211	<i>Lathyrus latifolius</i> L., 1753	<i>Gesse à larges</i> <i>feuilles, Pois vivace</i>	Reproduction certaine ou probable					
	105232	<i>Lathyrus nissolia</i> L., 1753	<i>Gesse sans vrille,</i> <i>Gesse de Nissole</i>	Reproduction certaine ou probable					
	105260	<i>Lathyrus setifolius</i> L., 1753	<i>Gesse à feuilles</i> <i>finés, Gesse à</i> <i>feuilles petites</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	105261	<i>Lathyrus sphaericus</i> Retz., 1783	Gesse à fruits ronds, Gesse à graines rondes	Reproduction certaine ou probable					
	105321	<i>Lavandula stoechas</i> L., 1753	Lavande papillon, Lavande Stéchade	Reproduction certaine ou probable					
	105339	<i>Lavatera arborea</i> L., 1753	Mauve en arbre	Reproduction certaine ou probable					
	105343	<i>Lavatera cretica</i> L., 1753	Lavatère de Crète	Reproduction certaine ou probable					
	105350	<i>Lavatera maritima</i> Gouan, 1773	Lavetère maritime	Reproduction certaine ou probable					
	105431	<i>Lemna minor</i> L., 1753	Petite lentille d'eau	Reproduction certaine ou probable					
	105529	<i>Leontodon tuberosus</i> L., 1753	Liondent tubéreux, Léontodon tubéreux	Reproduction certaine ou probable					
	105628	<i>Lepidium graminifolium</i> L., 1759	Passerage à feuilles de graminée	Reproduction certaine ou probable					
	105750	<i>Lepturus incurvatus</i> (L.) Trin., 1820	Lepture courbé	Reproduction certaine ou probable					
	105835	<i>Leucojum longifolium</i> (J.Gay ex M.Roem.) Gren., 1855	Nivéole à feuilles longues	Reproduction certaine ou probable					
	105838	<i>Leucojum roseum</i> F.Martin, 1804	Nivéole rose	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	106026	<i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw., 1799	<i>Limodore avorté, Limodore sans feuille</i>	Reproduction certaine ou probable					
	106043	<i>Limonium articulatum</i> (Loisel.) Kuntze, 1891	<i>Saladelle articulée</i>	Reproduction certaine ou probable					
	106060	<i>Limonium dictyocladum</i> auct. non (Arcang.) Kuntze, 1891	<i>Statice à rameaux raides, Limonium à rameaux raides, Statice stricte</i>	Reproduction certaine ou probable					
	106141	<i>Linaria aequitriloba</i> (Viv.) Spreng., 1825	<i>Cymbalaire trilobée</i>	Reproduction certaine ou probable					
	106277	<i>Linum angustifolium</i> Huds., 1778	<i>Lin bisannuel</i>	Reproduction certaine ou probable					
	106296	<i>Linum gallicum</i> L., 1762	<i>Lin de France</i>	Reproduction certaine ou probable					
	106313	<i>Linum maritimum</i> L., 1753	<i>Lin maritime</i>	Reproduction certaine ou probable					
	106346	<i>Linum tenuifolium</i> L., 1753	<i>Lin à feuilles menues, Lin à petites feuilles</i>	Reproduction certaine ou probable					
	106497	<i>Lolium multiflorum</i> Lam., 1779	<i>Ivraie multiflore, Ray-grass d'Italie</i>	Reproduction certaine ou probable					
	106499	<i>Lolium perenne</i> L., 1753	<i>Ivraie vivace</i>	Reproduction certaine ou probable					
	106507	<i>Lolium rigidum</i> Gaudin, 1811	<i>Ivraie à épis serrés, Ivraie à épi serré</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	106565	<i>Lonicera etrusca</i> Santi, 1795	Chèvrefeuille de Toscane	Reproduction certaine ou probable					
	106570	<i>Lonicera implexa</i> Aiton, 1789	Chèvrefeuille des Baléares	Reproduction certaine ou probable					
	106634	<i>Lotus angustissimus</i> L., 1753	Lotier grêle, Lotier à gousses très étroites	Reproduction certaine ou probable					
	106653	<i>Lotus corniculatus</i> L., 1753	Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-la-mariée	Reproduction certaine ou probable					
	106657	<i>Lotus cytisoides</i> L., 1753	Lotier faux cytise	Reproduction certaine ou probable					
	106694	<i>Lotus ornithopodioides</i> L., 1753	Lotier faux pied d'oiseau, Lotier Pied-d'oiseau	Reproduction certaine ou probable					
	106696	<i>Lotus parviflorus</i> Desf., 1799	Lotier à petites fleurs	Reproduction certaine ou probable					
	106766	<i>Lupinus angustifolius</i> L., 1753	Lupin réticulé, Lupin bleu	Reproduction certaine ou probable					
	106828	<i>Luzula forsteri</i> (Sm.) DC., 1806	Luzule de Forster	Reproduction certaine ou probable					
	107108	<i>Lythrum junceum</i> Banks & Sol., 1794	Salicaire-jonc	Reproduction certaine ou probable					
	107190	<i>Malcolmia ramosissima</i> (Desf.) Gennari, 1878	Malcolmie rameuse, Malcolmia ramifié, Malcolmie rameuse	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	107286	<i>Malva nicaeensis</i> All., 1785	Mauve de Nice	Reproduction certaine ou probable					
	107295	<i>Malva parviflora</i> L., 1753	Mauve à petites fleurs	Reproduction certaine ou probable					
	107318	<i>Malva sylvestris</i> L., 1753	Mauve sauvage, Mauve sylvestre, Grande mauve	Reproduction certaine ou probable					
	107397	<i>Marrubium vulgare</i> L., 1753	Marrube commun, Marrube vulgaire	Reproduction certaine ou probable					
	107495	<i>Matthiola incana</i> (L.) R.Br., 1812	Giroflée violet, Violier	Reproduction certaine ou probable					
	107500	<i>Matthiola sinuata</i> (L.) R.Br., 1812	Matthiole à feuilles sinuées	Reproduction certaine ou probable					
	107574	<i>Medicago arabica</i> (L.) Huds., 1762	Luzerne tachetée	Reproduction certaine ou probable					
	107647	<i>Medicago littoralis</i> Rohde ex Loisel., 1810	Luzerne littorale, Luzerne du littoral	Reproduction certaine ou probable					
	107649	<i>Medicago lupulina</i> L., 1753	Luzerne lupuline, Minette	Reproduction certaine ou probable					
	107654	<i>Medicago marina</i> L., 1753	Luzerne marine, Luzerne maritime	Reproduction certaine ou probable					
	107658	<i>Medicago minima</i> (L.) L., 1754	Luzerne naine	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	107665	<i>Medicago murex</i> Willd., 1802	<i>Luzerne murex</i>	Reproduction certaine ou probable					
	107692	<i>Medicago praecox</i> DC., 1813	<i>Luzerne précoce</i>	Reproduction certaine ou probable					
	107737	<i>Medicago tribuloides</i> Desr., 1792	<i>Luzerne tronquée</i>	Reproduction certaine ou probable					
	107809	<i>Melandrium album</i> (Mill.) Garcke, 1858	<i>Compagnon blanc,</i> <i>Silène des prés</i>	Reproduction certaine ou probable					
	107814	<i>Melandrium divaricatum</i> (Rchb.) Fenzl, 1842	<i>Silène à</i> <i>feuilles larges</i>	Reproduction certaine ou probable					
	107851	<i>Melica ciliata</i> L., 1753	<i>Mélique ciliée</i>	Reproduction certaine ou probable					
	107873	<i>Melica pyramidalis</i> Lam., 1779	<i>Petite Mélique</i>	Reproduction certaine ou probable					
	108027	<i>Mentha aquatica</i> L., 1753	<i>Menthe aquatique</i>	Reproduction certaine ou probable					
	108138	<i>Mentha pulegium</i> L., 1753	<i>Menthe pouliot</i>	Reproduction certaine ou probable					
	137770	<i>Mentha suaveolens</i> subsp. <i>insularis</i> (Req.) Greuter, 1972	<i>Menthe de Corse</i>	Reproduction certaine ou probable					
	137771	<i>Mentha suaveolens</i> subsp. <i>suaveolens</i> Ehrh., 1792	<i>Menthe à</i> <i>feuilles rondes</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	108351	<i>Mercurialis annua</i> L., 1753	<i>Mercuriale annuelle, Vignette</i>	Reproduction certaine ou probable					
	108399	<i>Mesembryanthemum nodiflorum</i> L., 1753	<i>Ficoïde à fleurs nodales</i>	Reproduction certaine ou probable					
	137821	<i>Minuartia hybrida</i> subsp. <i>hybrida</i> (Vill.) Schischk., 1936	<i>Minuartie hybride</i>	Reproduction certaine ou probable					
	108703	<i>Moenchia erecta</i> (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1799	<i>Moenchie commune, Céraiste dressée</i>	Reproduction certaine ou probable					
	108795	<i>Montia rivularis</i> C.C.Gmel., 1805	<i>Montie des fontaines</i>	Reproduction certaine ou probable					
	108874	<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill., 1768	<i>Muscari à toupet, Muscari chevelu</i>	Reproduction certaine ou probable					
	108961	<i>Mycelis muralis</i> (L.) Dumort., 1827	<i>Pendrille</i>	Reproduction certaine ou probable					
	108996	<i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill, 1764	<i>Myosotis des champs</i>	Reproduction certaine ou probable					
	109080	<i>Myosotis pusilla</i> Loisel., 1809	<i>Myosotis ténu</i>	Reproduction certaine ou probable					
	109186	<i>Myrtus communis</i> L., 1753	<i>Myrte commun</i>	Reproduction certaine ou probable					
	109309	<i>Narcissus tazetta</i> L., 1753	<i>Narcisses à bouquet jaune, Narcisse-à-bouquet</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	109422	<i>Nasturtium officinale</i> W.T.Aiton, 1812	<i>Cresson des fontaines</i>	Reproduction certaine ou probable					
	109497	<i>Neotinea intacta</i> (Link) Rchb.f., 1852	<i>Néottinée maculée, Orchis maculé</i>	Reproduction certaine ou probable					
	109838	<i>Odontites luteus</i> (L.) Clairv., 1811	<i>Euphrase jaune, Odontitès jaune</i>	Reproduction certaine ou probable					
	138136	<i>Odontites vernus subsp. serotinus</i> (Coss. & Germ.) Corb., 1894	<i>Odontitès tardif</i>	Reproduction certaine ou probable					
	109881	<i>Oenanthe lachenalii</i> C.C.Gmel., 1805	<i>Oenanthe de Lachenal</i>	Reproduction certaine ou probable					
	138163	<i>Olea europaea subsp. sylvestris</i> (Mill.) Hegi, 1927		Reproduction certaine ou probable					
	110226	<i>Ononis reclinata</i> L., 1763	<i>Bugrane à fleurs pendantes</i>	Reproduction certaine ou probable					
	110758	<i>Opuntia ficus-indica</i> (L.) Mill., 1768	<i>Figuier de Barbarie, Figuier d'Inde</i>	Reproduction certaine ou probable					
	110890	<i>Orchis lactea</i> Poir., 1798	<i>Orchis laiteux, Orchis lacté</i>	Reproduction certaine ou probable					
	138405	<i>Orchis morio subsp. picta</i> (Loisel.) K.Richt., 1890	<i>Orchis peint</i>	Reproduction certaine ou probable					
	110949	<i>Orchis papilionacea</i> L., 1759	<i>Orchis papillon</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	111010	<i>Orchis tridentata</i> Scop., 1772	Orchis à trois dents, Orchis tridenté	Reproduction certaine ou probable					
	111369	<i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L., 1753	Ornithogale des Pyrénées	Reproduction certaine ou probable					
	111391	<i>Ornithogalum umbellatum</i> L., 1753	Ornithogale en ombelle, Dame-d'onze-heures, Ornithogale à feuilles étroites	Reproduction certaine ou probable					
	111406	<i>Ornithopus compressus</i> L., 1753	Ornithope comprimé	Reproduction certaine ou probable					
	111420	<i>Ornithopus pinnatus</i> (Mill.) Druce, 1907	Ornithope penné	Reproduction certaine ou probable					
	111454	<i>Orobanche amethystea</i> Thuill., 1799	Orobanche violette, Orobanche du Panicaud	Reproduction certaine ou probable					
	111517	<i>Orobanche crenata</i> Forssk., 1775	Orobanche crénelée	Reproduction certaine ou probable					
	111614	<i>Orobanche minor</i> Sm., 1797	Orobanche du trèfle, Petite Orobanche	Reproduction certaine ou probable					
	111647	<i>Orobanche rapum-genistae</i> Thuill., 1799	Orobanche des genêts, Orobanche du Genêt	Reproduction certaine ou probable					
	111664	<i>Orobanche sanguinea</i> C.Presl, 1822	Orobanche rouge sang, Orobanche sanguine	Reproduction certaine ou probable					
	111703	<i>Orobanche variegata</i> Wallr., 1825	Orobanche panachée	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	111794	<i>Oryzopsis caerulescens</i> (Desf.) Hack., 1855	<i>Piptathérum bleuâtre</i>	Reproduction certaine ou probable					
	111795	<i>Oryzopsis miliacea</i> (L.) Benth. & Hook.f. ex Asch. & Schweinf., 1887	<i>Piptathère faux Millet</i>	Reproduction certaine ou probable					
	111872	<i>Oxalis cernua</i> Thunb., 1781	<i>Oxalis pied-de-chèvre</i>	Reproduction certaine ou probable					
	111876	<i>Oxalis corniculata</i> L., 1753	<i>Oxalis corniculé, Trèfle jaune</i>	Reproduction certaine ou probable					
	112069	<i>Pancratium illyricum</i> L., 1753	<i>Panrace d'Illyrie</i>	Reproduction certaine ou probable					
	112233	<i>Panicum repens</i> L., 1762	<i>Panic rampant</i>	Reproduction certaine ou probable					
	112303	<i>Papaver dubium</i> L., 1753	<i>Pavot douteux</i>	Reproduction certaine ou probable					
	112319	<i>Papaver hybridum</i> L., 1753	<i>Pavot hybride</i>	Reproduction certaine ou probable					
	112355	<i>Papaver rhoeas</i> L., 1753	<i>Coquelicot</i>	Reproduction certaine ou probable					
	112396	<i>Parapholis filiformis</i> (Roth) C.E.Hubb., 1946	<i>Lepture filiforme</i>	Reproduction certaine ou probable					
	112404	<i>Parentucellia latifolia</i> (L.) Caruel, 1885	<i>Parentucelle à larges feuilles</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	112408	<i>Parietaria diffusa</i> Mert. & W.D.J.Koch, 1823	<i>Pariétaire des murs, Pariétaire de Judée, Pariétaire diffuse</i>	Reproduction certaine ou probable					
	112411	<i>Parietaria lusitanica</i> L., 1753	<i>Pariétaire du Portugal</i>	Reproduction certaine ou probable					
	112413	<i>Parietaria officinalis</i> L., 1753	<i>Pariétaire officinale, Herbe à bouteille</i>	Reproduction certaine ou probable					
	112429	<i>Paronychia argentea</i> Lam., 1779	<i>Paronyque argentée</i>	Reproduction certaine ou probable					
	112935	<i>Phagnalon saxatile</i> (L.) Cass., 1819	<i>Phagnalon des rochers</i>	Reproduction certaine ou probable					
	112936	<i>Phagnalon sordidum</i> (L.) Rchb., 1831	<i>Phagnalon repoussant</i>	Reproduction certaine ou probable					
	113012	<i>Phalaris nodosa</i> L., 1774	<i>Alpiste aquatique</i>	Reproduction certaine ou probable					
	113142	<i>Phillyrea angustifolia</i> L., 1753	<i>Alavert à feuilles étroites</i>	Reproduction certaine ou probable					
	113148	<i>Phillyrea latifolia</i> L., 1753	<i>Alavert à feuilles larges, Filaria à larges feuilles</i>	Reproduction certaine ou probable					
	138704	<i>Phillyrea latifolia</i> subsp. <i>media</i> (L.) P.Fourn., 1938	<i>Filaire intermédiaire</i>	Reproduction certaine ou probable					
	113178	<i>Phleum arenarium</i> L., 1753	<i>Fléole des sables</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	113469	<i>Picris echioides</i> L., 1753	<i>Picride fausse</i> <i>Vipérine</i>	Reproduction certaine ou probable					
	113665	<i>Pinus halepensis</i> Mill., 1768	<i>Pin blanc de Provence</i> , <i>Pin d'Alep</i> , <i>Pin blanc</i>	Reproduction certaine ou probable					
	113744	<i>Pistacia lentiscus</i> L., 1753	<i>Lentisque</i> , <i>Arbre au mastic</i>	Reproduction certaine ou probable					
	113816	<i>Plantago bellardii</i> All., 1785	<i>Plantain de Bellardi</i>	Reproduction certaine ou probable					
	138880	<i>Plantago coronopus</i> subsp. <i>commutata</i> (Guss.) Pilg., 1930		Reproduction certaine ou probable					
	113893	<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753	<i>Plantain lancéolé</i> , <i>Herbe aux cinq coutures</i>	Reproduction certaine ou probable					
	113904	<i>Plantago major</i> L., 1753	<i>Plantain majeur</i> , <i>Grand plantain</i> , <i>Plantain à bouquet</i>	Reproduction certaine ou probable					
	114080	<i>Plumbago europaea</i> L., 1753	<i>Plumbago d'Europe</i> , <i>Plombago</i>	Reproduction certaine ou probable					
	114114	<i>Poa annua</i> L., 1753	<i>Pâturin annuel</i>	Reproduction certaine ou probable					
	114517	<i>Polycarpon tetraphyllum</i> (L.) L., 1759	<i>Polycarpon à quatre feuilles</i> , <i>Polycarpe à quatre feuilles</i>	Reproduction certaine ou probable					
	114658	<i>Polygonum aviculare</i> L., 1753	<i>Renouée des oiseaux</i> , <i>Renouée Trainasse</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	114745	<i>Polygonum hydropiper</i> L., 1753	<i>Renouée Poivre d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable					
	114779	<i>Polygonum maritimum</i> L., 1753	<i>Renouée maritime</i>	Reproduction certaine ou probable					
	114870	<i>Polygonum scoparium</i> Req. ex Loisel., 1827	<i>Renouée à balais</i>	Reproduction certaine ou probable					
	139156	<i>Polypogon maritimus</i> subsp. <i>maritimus</i> Willd., 1801	<i>Polypogon maritime</i>	Reproduction certaine ou probable					
	115027	<i>Polypogon monspeliensis</i> (L.) Desf., 1798	<i>Polypogon de Montpellier</i>	Reproduction certaine ou probable					
	115215	<i>Portulaca oleracea</i> L., 1753	<i>Pourpier cultivé, Porcelane</i>	Reproduction certaine ou probable					
	115624	<i>Potentilla reptans</i> L., 1753	<i>Potentille rampante, Quintefeuille</i>	Reproduction certaine ou probable					
	116054	<i>Prunus cerasus</i> L., 1753	<i>Cerisier acide, Griottier</i>	Reproduction certaine ou probable					
	116142	<i>Prunus spinosa</i> L., 1753	<i>Épine noire, Prunellier, Pelossier</i>	Reproduction certaine ou probable					
	116223	<i>Psilurus aristatus</i> (L.) Trévis., 1842	<i>Psilure, Psilurus aristé</i>	Reproduction certaine ou probable					
	116229	<i>Psoralea bituminosa</i> L., 1753	<i>Trèfle bitumeux, Trèfle bitumineux</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	116396	<i>Pulicaria odora</i> (L.) Rchb., 1831	<i>Pulicaire odorante</i>	Reproduction certaine ou probable					
	116559	<i>Pyrus amygdaliformis</i> Vill., 1807	<i>Poirier amandier, Poirier à feuilles d'Amandier</i>	Reproduction certaine ou probable					
	116704	<i>Quercus ilex</i> L., 1753	<i>Chêne vert</i>	Reproduction certaine ou probable					
	116870	<i>Radiola linoides</i> Roth, 1788	<i>Radiole faux-lin, Radiole, Faux lin</i>	Reproduction certaine ou probable					
	116952	<i>Ranunculus bulbosus</i> L., 1753	<i>Renoncule bulbeuse</i>	Reproduction certaine ou probable					
	117128	<i>Ranunculus muricatus</i> L., 1753	<i>Renoncule à petites pointes, Pied-de-coq</i>	Reproduction certaine ou probable					
	117146	<i>Ranunculus ophioglossifolius</i> Vill., 1789	<i>Bouton d'or à feuilles d'Ophioglosse, Renoncule à feuilles d'Ophioglosse</i>	Reproduction certaine ou probable					
	117156	<i>Ranunculus parviflorus</i> L., 1758	<i>Renoncule à petites fleurs</i>	Reproduction certaine ou probable					
	117201	<i>Ranunculus repens</i> L., 1753	<i>Renoncule rampante</i>	Reproduction certaine ou probable					
	117353	<i>Raphanus raphanistrum</i> L., 1753	<i>Ravenelle, Radis sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable					
	117426	<i>Reichardia picroides</i> (L.) Roth, 1787	<i>Reichardie</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	117428	<i>Reseda alba</i> L., 1753	<i>Réséda blanc</i>	Reproduction certaine ou probable					
	117458	<i>Reseda lutea</i> L., 1753	<i>Réséda jaune,</i> <i>Réséda bâtard</i>	Reproduction certaine ou probable					
	117521	<i>Rhagadiolus stellatus</i> (L.) Gaertn., 1791	<i>Rhagadiole en étoile</i>	Reproduction certaine ou probable					
	117526	<i>Rhamnus alaternus</i> L., 1753	<i>Nerprun Alaterne,</i> <i>Alaterne</i>	Reproduction certaine ou probable					
	117919	<i>Romulea requienii</i> Parl., 1860	<i>Romulée de Requier</i>	Reproduction certaine ou probable					
	117986	<i>Rosa agrestis</i> Savi, 1798	<i>Rosier des haies,</i> <i>Eglantier agreste</i>	Reproduction certaine ou probable					
	118073	<i>Rosa canina</i> L., 1753	<i>Rosier des chiens,</i> <i>Rosier des haies</i>	Reproduction certaine ou probable					
	118498	<i>Rosa sempervirens</i> L., 1753	<i>Rosier toujours vert,</i> <i>Rosier de tous les mois</i>	Reproduction certaine ou probable					
	118865	<i>Rosmarinus officinalis</i> L., 1753	<i>Romarin,</i> <i>Romarin officinal</i>	Reproduction certaine ou probable					
	118916	<i>Rubia peregrina</i> L., 1753	<i>Garance voyageuse,</i> <i>Petite garance</i>	Reproduction certaine ou probable					
	118993	<i>Rubus caesius</i> L., 1753	<i>Rosier bleue,</i> <i>Ronce à fruits bleus,</i> <i>Ronce bleue</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	140340	<i>Rumex acetosella</i> subsp. <i>angiocarpus</i> auct. non (Murb.) Murb., 1898	Petite Oseille des Pyrénées	Reproduction certaine ou probable					
	119461	<i>Rumex bucephalophorus</i> L., 1753	Oseille tête-de-bœuf, Rumex Tête-de-boeuf	Reproduction certaine ou probable					
	119473	<i>Rumex crispus</i> L., 1753	Patience crépue, Oseille crépue	Reproduction certaine ou probable					
	119569	<i>Rumex pulcher</i> L., 1753	Patience élégante, Rumex joli	Reproduction certaine ou probable					
	119698	<i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753	Fragon, Petit houx, Buis piquant	Reproduction certaine ou probable					
	119710	<i>Ruta chalepensis</i> L., 1767	Rue de Chalep	Reproduction certaine ou probable					
	119780	<i>Sagina apetala</i> Ard., 1763	Sagine apétale, Sagine sans pétales	Reproduction certaine ou probable					
	140431	<i>Sagina subulata</i> subsp. <i>subulata</i> (Sw.) C.Presl, 1826		Reproduction certaine ou probable					
	120040	<i>Salix fragilis</i> L., 1753	Saule fragile	Reproduction certaine ou probable					
	120700	<i>Salvia verbenaca</i> L., 1753	Sauge fausse-verveine	Reproduction certaine ou probable					
	120732	<i>Samolus valerandi</i> L., 1753	Samole de Valerand, Mouron d'eau	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	120824	<i>Saponaria officinalis</i> L., 1753	<i>Saponaire officinale, Savonnière, Herbe à savon</i>	Reproduction certaine ou probable					
	140612	<i>Saxifraga corsica</i> subsp. <i>corsica</i> (Ser.) Gren. & Godr., 1848	<i>Saxifrage de Corse</i>	Reproduction certaine ou probable					
	121201	<i>Saxifraga tridactylites</i> L., 1753	<i>Saxifrage à trois doigts, Petite saxifrage</i>	Reproduction certaine ou probable					
	121369	<i>Scabiosa maritima</i> L., 1756	<i>Scabieuse maritime</i>	Reproduction certaine ou probable					
	121449	<i>Scandix pecten-veneris</i> L., 1753	<i>Scandix Peigne-de-Vénus</i>	Reproduction certaine ou probable					
	121581	<i>Schoenus nigricans</i> L., 1753	<i>Choin noirâtre</i>	Reproduction certaine ou probable					
	121603	<i>Scilla autumnalis</i> L., 1753	<i>Scille d'automne</i>	Reproduction certaine ou probable					
	121728	<i>Scirpus holoschoenus</i> L., 1753	<i>Scirpe-jonc</i>	Reproduction certaine ou probable					
	121746	<i>Scirpus maritimus</i> L., 1753	<i>Scirpe maritime, Rouche</i>	Reproduction certaine ou probable					
	140785	<i>Scleranthus annuus</i> subsp. <i>delortii</i> (Gren.) Meikle, 1977	<i>Scléranthe du Roussillon</i>	Reproduction certaine ou probable					
	121876	<i>Scleropoa rigida</i> (L.) Griseb., 1846	<i>Pâturin rigide, Desmazérie rigide</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	121901	<i>Scolymus hispanicus</i> L., 1753	<i>Scolyme d'Espagne, Chardon d'Espagne</i>	Reproduction certaine ou probable					
	122032	<i>Scrophularia peregrina</i> L., 1753	<i>Scrophulaire voyageuse</i>	Reproduction certaine ou probable					
	122039	<i>Scrophularia ramosissima</i> Loisel., 1807	<i>Scrofulaire très rameuse, Scrophulaire rameuse</i>	Reproduction certaine ou probable					
	122106	<i>Sedum album</i> L., 1753	<i>Orpin blanc</i>	Reproduction certaine ou probable					
	122140	<i>Sedum cepaea</i> L., 1753	<i>Orpin pourpier, Orpin paniculé</i>	Reproduction certaine ou probable					
	122243	<i>Sedum rubens</i> L., 1753	<i>Orpin rougeâtre, Crassule rougeâtre</i>	Reproduction certaine ou probable					
	122244	<i>Sedum rubrum</i> (L.) Thell., 1912	<i>Orpin rougeâtre, Sédum rougeâtre</i>	Reproduction certaine ou probable					
	122267	<i>Sedum telephium</i> L., 1753	<i>Herbe de saint Jean</i>	Reproduction certaine ou probable					
	122574	<i>Senecio cineraria</i> DC., 1838	<i>Séneçon Cinéraire</i>	Reproduction certaine ou probable					
	122745	<i>Senecio vulgaris</i> L., 1753	<i>Séneçon commun</i>	Reproduction certaine ou probable					
	122794	<i>Serapias cordigera</i> L., 1763	<i>Sérapias en coeur</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	122810	<i>Serapias lingua</i> L., 1753	<i>Sérapias langue, Sérapias à languette</i>	Reproduction certaine ou probable					
	122837	<i>Serapias vomeracea</i> (Burm.f.) Briq., 1910	<i>Sérapias en soc, Sérapias à labelle long</i>	Reproduction certaine ou probable					
	141037	<i>Seseli bocconi</i> subsp. <i>praecox</i> Gamisans, 1972	<i>Séséli précoce</i>	Reproduction certaine ou probable					
	123154	<i>Setaria verticillata</i> (L.) P.Beauv., 1812	<i>Sétaire verticillée, Panic verticillé</i>	Reproduction certaine ou probable					
	123156	<i>Setaria viridis</i> (L.) P.Beauv., 1812	<i>Sétaire verte</i>	Reproduction certaine ou probable					
	123325	<i>Sideritis romana</i> L., 1753	<i>Crapaudine romaine, Thé de campagne</i>	Reproduction certaine ou probable					
	123485	<i>Silene gallica</i> L., 1753	<i>Silène de France, Silène d'Angleterre</i>	Reproduction certaine ou probable					
	123519	<i>Silene laeta</i> (Aiton) Godr., 1847	<i>Silène gai</i>	Reproduction certaine ou probable					
	123561	<i>Silene nicaeensis</i> All., 1773	<i>Silène de Nice</i>	Reproduction certaine ou probable					
	151811	<i>Silene nocturna</i> var. <i>boullui</i> (Rouy & Foucaud) Fiori & Paol., 1898	<i>Silène de Boullu</i>	Reproduction certaine ou probable					
	123636	<i>Silene sericea</i> All., 1785	<i>Silène soyeux</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	141193	<i>Silene succulenta</i> subsp. <i>corsica</i> (DC.) Nyman, 1878	<i>Silène de Corse</i>	Reproduction certaine ou probable					
	141204	<i>Silene vulgaris</i> subsp. <i>angustifolia</i> Hayek, 1924	<i>Silène à feuilles étroites</i>	Reproduction certaine ou probable					
	123705	<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn., 1791	<i>Chardon marie, Chardon marbré</i>	Reproduction certaine ou probable					
	123711	<i>Sinapis alba</i> L., 1753	<i>Moutarde blanche</i>	Reproduction certaine ou probable					
	123713	<i>Sinapis arvensis</i> L., 1753	<i>Moutarde des champs, Raveluche</i>	Reproduction certaine ou probable					
	123863	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop., 1772	<i>Herbe aux chantres, Sisymbre officinal</i>	Reproduction certaine ou probable					
	123987	<i>Smilax aspera</i> L., 1753	<i>Salsepareille, Liseron épineux</i>	Reproduction certaine ou probable					
	124003	<i>Smyrniolus olusatrum</i> L., 1753	<i>Maceron cultivé</i>	Reproduction certaine ou probable					
	159957	<i>Solanum luteum</i> subsp. <i>luteum</i>	<i>Morelle poilue</i>	Reproduction certaine ou probable					
	124080	<i>Solanum nigrum</i> L., 1753	<i>Morelle noire</i>	Reproduction certaine ou probable					
	124233	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill, 1769	<i>Laiteron rude, Laiteron piquant</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	124261	<i>Sonchus oleraceus</i> L., 1753	<i>Laiteron potager, Laiteron lisse</i>	Reproduction certaine ou probable					
	124278	<i>Sonchus tenerimus</i> L., 1753	<i>Laiteron délicat</i>	Reproduction certaine ou probable					
	124485	<i>Specularia falcata</i> (Ten.) A.DC., 1830	<i>Spéculaire en faux, Légousie en faux</i>	Reproduction certaine ou probable					
	141348	<i>Spergula arvensis</i> subsp. <i>chieusseana</i> (Pomel) Briq., 1910	<i>Espargoutte</i>	Reproduction certaine ou probable					
	124578	<i>Spergularia rubra</i> (L.) J.Presl & C.Presl, 1819	<i>Sabline rouge</i>	Reproduction certaine ou probable					
	124700	<i>Spiranthes autumnalis</i> Rich., 1817	<i>Spiranthe d'automne, Spiranthe spiralée</i>	Reproduction certaine ou probable					
	124773	<i>Stachys glutinosa</i> L., 1753	<i>Épiaire poisseeuse</i>	Reproduction certaine ou probable					
	125014	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill., 1789	<i>Mouron des oiseaux, Morgeline</i>	Reproduction certaine ou probable					
	125413	<i>Tamarix anglica</i> Webb, 1841	<i>Tamaris de France, Tamaris commun</i>	Reproduction certaine ou probable					
	125447	<i>Tamus communis</i> L., 1753	<i>Sceau de Notre Dame</i>	Reproduction certaine ou probable					
	125677	<i>Taraxacum officinale</i> Weber, 1780	<i>Pissenlit</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	125826	<i>Teesdalia coronopifolia</i> (J.P.Bergeret) Thell., 1912	<i>Teesdalie à feuilles en corne de Cerf</i>	Reproduction certaine ou probable					
	126006	<i>Teucrium marum</i> L., 1753	<i>Gérandrée marine, Germandrée Marum</i>	Reproduction certaine ou probable					
	141573	<i>Teucrium polium</i> subsp. <i>capitatum</i> (L.) Arcang., 1882	<i>Germandrée à têtes</i>	Reproduction certaine ou probable					
	126035	<i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753	<i>Germandrée, Sauge des bois, Germandrée Scorodaine</i>	Reproduction certaine ou probable					
	126469	<i>Thymelaea hirsuta</i> (L.) Endl., 1847	<i>Passerine hérissée, Passerine hirsute</i>	Reproduction certaine ou probable					
	126479	<i>Thymelaea tartonraira</i> (L.) All., 1785	<i>Passerine Tartonraire, Tartonraire</i>	Reproduction certaine ou probable					
	126823	<i>Tolpis virgata</i> Bertol., 1803	<i>Trépane effilée</i>	Reproduction certaine ou probable					
	127131	<i>Tribulus terrestris</i> L., 1753	<i>Croix de Malte, Tribule terrestre</i>	Reproduction certaine ou probable					
	127223	<i>Trifolium angustifolium</i> L., 1753	<i>Trèfle à folioles étroites, Queue-de-renard</i>	Reproduction certaine ou probable					
	127243	<i>Trifolium bocconi</i> Savi	<i>Trèfle de Boccone</i>	Reproduction certaine ou probable					
	127259	<i>Trifolium campestre</i> Schreb., 1804	<i>Trèfle champêtre, Trèfle jaune, Trance</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	127269	<i>Trifolium cherleri</i> L., 1755	<i>Trèfle de Cherler</i>	Reproduction certaine ou probable					
	127314	<i>Trifolium fragiferum</i> L., 1753	<i>Trèfle Porte-fraises</i>	Reproduction certaine ou probable					
	127326	<i>Trifolium glomeratum</i> L., 1753	<i>Trèfle aggloméré, Petit Trèfle à boules</i>	Reproduction certaine ou probable					
	127361	<i>Trifolium lappaceum</i> L., 1753	<i>Trèfle fausse- bardane</i>	Reproduction certaine ou probable					
	127429	<i>Trifolium patens</i> Schreb., 1804	<i>Trèfle étalé</i>	Reproduction certaine ou probable					
	127454	<i>Trifolium repens</i> L., 1753	<i>Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande</i>	Reproduction certaine ou probable					
	127457	<i>Trifolium resupinatum</i> L., 1753	<i>Trèfle renversé, Trèfle de Perse</i>	Reproduction certaine ou probable					
	127470	<i>Trifolium scabrum</i> L., 1753	<i>Trèfle rude, Trèfle scabre</i>	Reproduction certaine ou probable					
	127488	<i>Trifolium spumosum</i> L., 1753	<i>Trèfle écumeux</i>	Reproduction certaine ou probable					
	127490	<i>Trifolium squarrosum</i> L., 1753	<i>Trèfle écailleux, Trèfle raboteux</i>	Reproduction certaine ou probable					
	127491	<i>Trifolium stellatum</i> L., 1753	<i>Trèfle étoilé</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	127496	<i>Trifolium strictum</i> L., 1755	Trèfle raide	Reproduction certaine ou probable					
	127498	<i>Trifolium subterraneum</i> L., 1753	Trèfle semeur, Trèfle souterrain, Trèfle enterreur	Reproduction certaine ou probable					
	127500	<i>Trifolium suffocatum</i> L., 1771	Trèfle étranglé	Reproduction certaine ou probable					
	127506	<i>Trifolium tomentosum</i> L., 1753	Trèfle tomenteux, Trèfle cotonneux	Reproduction certaine ou probable					
	127908	<i>Tuberaria praecox</i> (Salzm. ex Boiss. & Reut.) Grosse, 1903	Hélianthème précoce	Reproduction certaine ou probable					
	521655	<i>Tunica prolifera</i> (L.) Scop.	Oeillet prolifère, Petrorhagie prolifère	Reproduction certaine ou probable					
	128066	<i>Typha domingensis</i> (Pers.) Steud., 1821	Massette australe	Reproduction certaine ou probable					
	128214	<i>Umbilicus pendulinus</i> DC., 1805	Nombri de vénus, Oreille-d'abbé	Reproduction certaine ou probable					
	128248	<i>Urginea maritima</i> (L.) Baker, 1873	Scille maritime, Urginée maritime, Squille	Reproduction certaine ou probable					
	128255	<i>Urospermum dalechampii</i> (L.) Scop. ex F.W.Schmidt, 1795	Urosperme de Daléchamps	Reproduction certaine ou probable					
	128256	<i>Urospermum picroides</i> (L.) Scop. ex F.W.Schmidt, 1795	Urosperme fausse Picride	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	128263	<i>Urtica atrovirens</i> Req. ex Loisel., 1827	Ortie vert noirâtre	Reproduction certaine ou probable					
	128268	<i>Urtica dioica</i> L., 1753	Ortie dioïque, Grande ortie	Reproduction certaine ou probable					
	128285	<i>Urtica membranacea</i> Poir., 1798	Ortie à membranes, Ortie douteuse	Reproduction certaine ou probable					
	128291	<i>Urtica pilulifera</i> L., 1753	Ortie à pilules	Reproduction certaine ou probable					
	128298	<i>Urtica urens</i> L., 1753	Ortie brûlante, Ortie grièche	Reproduction certaine ou probable					
	128479	<i>Valerianella microcarpa</i> Loisel., 1810	Mâche à petits fruits, Valérianelle à petits fruits	Reproduction certaine ou probable					
	128543	<i>Verbascum blattaria</i> L., 1753	Molène blattaire, Herbe aux mites	Reproduction certaine ou probable					
	128605	<i>Verbascum majale</i> DC., 1815	Molène de Boerhaave, Molène de mai	Reproduction certaine ou probable					
	128627	<i>Verbascum phlomoides</i> L., 1753	Molène faux-phlomide, Molène faux Phlomis	Reproduction certaine ou probable					
	128660	<i>Verbascum thapsus</i> L., 1753	Molène bouillon-blanc, Herbe de saint Fiacre	Reproduction certaine ou probable					
	128842	<i>Veronica cymbalaria</i> Bodard, 1798	Véronique cymbalaire	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	128880	<i>Veronica hederifolia</i> L., 1753	<i>Véronique à feuilles de lierre</i>	Reproduction certaine ou probable					
	128956	<i>Veronica persica</i> Poir., 1808	<i>Véronique de Perse</i>	Reproduction certaine ou probable					
	129092	<i>Viburnum tinus</i> L., 1753	<i>Viorne tin, Fatamot</i>	Reproduction certaine ou probable					
	129127	<i>Vicia bithynica</i> (L.) L., 1759	<i>Vesce de Bithynie</i>	Reproduction certaine ou probable					
	129147	<i>Vicia cracca</i> L., 1753	<i>Vesce cracca, Jarosse</i>	Reproduction certaine ou probable					
	129157	<i>Vicia disperma</i> DC., 1813	<i>Vesce à deux graines</i>	Reproduction certaine ou probable					
	129165	<i>Vicia elegantissima</i> Shuttlew. ex Rouy, 1883	<i>Vesce élégante</i>	Reproduction certaine ou probable					
	129191	<i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray, 1821	<i>Vesce hérissée, Ers velu</i>	Reproduction certaine ou probable					
	129195	<i>Vicia hybrida</i> L., 1753	<i>Vesce hybride</i>	Reproduction certaine ou probable					
	129207	<i>Vicia lathyroides</i> L., 1753	<i>Vesce printanière, Vesce fausse Gesse</i>	Reproduction certaine ou probable					
	129225	<i>Vicia lutea</i> L., 1753	<i>Vesce jaune</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	129298	<i>Vicia sativa</i> L., 1753	<i>Vesce cultivée, Poisette</i>	Reproduction certaine ou probable					
	142258	<i>Vicia villosa subsp. villosa</i> Roth, 1793	<i>Vesce velue, Vesce des sables</i>	Reproduction certaine ou probable					
	129463	<i>Vinca difformis</i> Pourr., 1788	<i>Pervenche intermédiaire</i>	Reproduction certaine ou probable					
	142275	<i>Viola alba subsp. dehnhardtii</i> (Ten.) W.Becker, 1902	<i>Violette</i>	Reproduction certaine ou probable					
	129600	<i>Viola kitaibeliana</i> Schult., 1819	<i>Pensée de Kitaibel</i>	Reproduction certaine ou probable					
	129696	<i>Viola silvestris</i> auct.	<i>Violette des bois, Violette de Reichenbach</i>	Reproduction certaine ou probable					
	142451	<i>Vitis vinifera subsp. sylvestris</i> (C.C.Gmel.) Hegi, 1925	<i>Lambrusque, vigne sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable					
	129999	<i>Vulpia ciliata</i> Dumort., 1824	<i>Vulpie ambiguë, Vulpie ciliée</i>	Reproduction certaine ou probable					
	130015	<i>Vulpia ligustica</i> (All.) Link, 1827	<i>Vulpie de Ligurie</i>	Reproduction certaine ou probable					
	130028	<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel., 1805	<i>Vulpie queue-de-rat, Vulpie Queue-de-souris</i>	Reproduction certaine ou probable					
	130045	<i>Vulpia uniglumis</i> (Sol.) Dumort., 1824	<i>Vulpie à une seule glume, Vulpie à une glume</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	130491	<i>Xanthium spinosum</i> L., 1753	Lampourde épineuse	Reproduction certaine ou probable					
	130492	<i>Xanthium strumarium</i> L., 1753	Lampourde glouteron	Reproduction certaine ou probable					
	130589	<i>Zacintha verrucosa</i> Gaertn., 1791	Crépide de Zante, Crépis de Zante	Reproduction certaine ou probable					
Ptéridophytes	447951	<i>Adiantum capillus-veneris</i> L., 1753	Capillaire de Montpellier, Cheveux de Vénus, Capillaire Cheveu-de-Vénus	Reproduction certaine ou probable					
	84468	<i>Asplenium billotii</i> F.W.Schultz, 1845	Asplénium lancéolé	Reproduction certaine ou probable					
	84501	<i>Asplenium marinum</i> L., 1753	Doradille marine	Reproduction certaine ou probable					
	84511	<i>Asplenium obovatum</i> Viv., 1824	Doradille obovales, Doradille à feuilles ovales, Doradille à feuilles obovales	Reproduction certaine ou probable					
	84513	<i>Asplenium onopteris</i> L., 1753	Doradille des ânes, Asplénium Onoptéris	Reproduction certaine ou probable					
	90291	<i>Ceterach officinarum</i> subsp. <i>officinarum</i> Willd., 1804	Cétérach	Reproduction certaine ou probable					
	90587	<i>Cheilanthes maderensis</i> Lowe, 1838	Cheilanthes de Madère	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	96508	<i>Equisetum arvense</i> L., 1753	Prêle des champs, Queue-de-renard	Reproduction certaine ou probable					
	100647	<i>Gymnogramma leptophylla</i> (L.) Desv., 1811	Anogramme à feuilles minces, Grammitis	Reproduction certaine ou probable					
	110307	<i>Ophioglossum lusitanicum</i> L., 1753	Ophioglosse du Portugal	Reproduction certaine ou probable					
	111815	<i>Osmunda regalis</i> L., 1753	Osmonde royale, Fougère fleurie	Reproduction certaine ou probable					
	115041	<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth, 1799	Polystic à aiguillons, Polystic à frondes munies d'aiguillons	Reproduction certaine ou probable					
	116265	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879	Fougère aigle, Porte-aigle	Reproduction certaine ou probable					
	122304	<i>Selaginella denticulata</i> (L.) Spring, 1838	Sélaginelle denticulée	Reproduction certaine ou probable					
Reptiles	77580	<i>Algyroides fitzingeri</i> (Wiegmann, 1834)	Algyroïde de Fitzinger	Reproduction certaine ou probable					
	77947	<i>Coluber viridiflavus</i> Lacepède, 1789	Couleuvre verte et jaune	Reproduction certaine ou probable					
	77559	<i>Hemidactylus turcicus</i> (Linnaeus, 1758)	Hémidactyle verruqueux	Reproduction certaine ou probable					
	78073	<i>Natrix natrix corsa</i> (Hecht, 1930)	Couleuvre helvétique corse	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	77564	<i>Phyllodactylus europaeus</i> (Gené, 1838)	<i>Eulepte d'Europe,</i> <i>Phyllodactyle d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable					
	77811	<i>Podarcis tiliguerta</i> (Gmelin, 1789)	<i>Lézard tyrrhénien</i>	Reproduction certaine ou probable					
	77570	<i>Tarentola mauritanica</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Tarente de Maurétanie</i>	Reproduction certaine ou probable					

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Amphibiens	59	<i>Euproctus montanus</i> (Savi, 1838)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Mammifères	60557	<i>Tadarida teniotis</i> (Rafinesque, 1814)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60585	<i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	60716	<i>Mustela nivalis</i> Linnaeus, 1766	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	60981	<i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Oiseaux	1009	<i>Calonectris diomedea</i> (Scopoli, 1769)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	1027	<i>Puffinus puffinus</i> (Brünnich, 1764)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2452	<i>Phalacrocorax aristotelis desmarestii</i> (Payraudeau, 1826)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2623	<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2645	<i>Aquila chrysaetos</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2660	<i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2681	<i>Falco eleonorae</i> Génés, 1839	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
2894	<i>Accipiter gentilis arrigonii</i> (Kleinschmidt, 1903)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)	
			Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
2938	<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)	
			Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
			Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	2975	<i>Alectoris rufa</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	2996	<i>Coturnix coturnix</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3289	<i>Larus cachinnans</i> Pallas, 1811	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3402	<i>Fratercula arctica</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3420	<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3439	<i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3489	<i>Otus scops</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3555	<i>Apus pallidus</i> (Shelley, 1870)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3692	<i>Ptyonoprogne rupestris</i> (Scopoli, 1769)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3713	<i>Anthus campestris</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4001	<i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4087	<i>Monticola solitarius</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4117	<i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	4219	<i>Sylvia sarda</i> Temminck, 1820	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4221	<i>Sylvia undata</i> (Boddaert, 1783)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4229	<i>Sylvia cantillans</i> (Pallas, 1764)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4232	<i>Sylvia melanocephala</i> (Gmelin, 1789)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4342	<i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4510	<i>Corvus corax</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	4564	<i>Fringilla coelebs</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4583	<i>Carduelis carduelis</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4588	<i>Carduelis cannabina</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4669	<i>Emberiza schoeniclus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Reptiles	77559	<i>Hemidactylus turcicus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	77570	<i>Tarentola mauritanica</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	77580	<i>Algyroides fitzingeri</i> <i>(Wiegmann, 1834)</i>	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
77811	<i>Podarcis tiliguerta</i> <i>(Gmelin, 1789)</i>	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)	
Angiospermes	81341	<i>Allium chamaemoly</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	83852	<i>Armeria soleirolii</i> <i>(Duby) Godr., 1853</i>	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	84264	<i>Asparagus acutifolius</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	93190	<i>Crithmum maritimum</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	97145	<i>Eryngium maritimum</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	97607	<i>Euphorbia peplis</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	101080	<i>Helichrysum italicum</i> <i>(Roth) G.Don, 1830</i>	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	106043	<i>Limonium articulatum</i> <i>(Loisel.) Kuntze, 1891</i>	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	106313	<i>Linum maritimum</i> L., 1753	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
	109080	<i>Myosotis pusilla</i> Loisel., 1809	Autre	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	109309	<i>Narcissus tazetta</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
117146	<i>Ranunculus ophioglossifolius</i> Vill., 1789	Autre	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)	
119698	<i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	126479	<i>Thymelaea tartonraira</i> (L.) All., 1785	Autre	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	133810	<i>Dianthus armeria</i> subsp. <i>armeria</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	142451	<i>Vitis vinifera</i> subsp. <i>sylvestris</i> (C.C.Gmel.) Hegi, 1925	Autre	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
Ptéridophytes	111815	<i>Osmunda regalis</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	115041	<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth, 1799	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE PORQUEROLLES	1993	Inventaires des taxons rares de la Corse