



OLIVERAIES ET BOISEMENTS DES COLLINES DE BALAGNE (Identifiant national : 940004142)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 2BBALAGN)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DREAL Corse, -
940004142, OLIVERAIES ET BOISEMENTS DES COLLINES DE BALAGNE. -
INPN, SPN-MNHN Paris, 20P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004142.pdf>

Région en charge de la zone : Corse
Rédacteur(s) : DREAL Corse
Centroïde calculé : 1139703°-1751048°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 05/05/2010
Date actuelle d'avis CSRPN : 05/05/2010
Date de première diffusion INPN : 23/10/2020
Date de dernière diffusion INPN : 23/10/2020

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 4 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 4 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 4 |
| 6. HABITATS | 4 |
| 7. ESPECES | 6 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 20 |
| 9. SOURCES | 20 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Corse
- Commune : Costa (INSEE : 2B097)
- Commune : Pigna (INSEE : 2B231)
- Commune : Lumio (INSEE : 2B150)
- Commune : Occhiatana (INSEE : 2B182)
- Commune : Monticello (INSEE : 2B168)
- Commune : Sant'Antonino (INSEE : 2B296)
- Commune : Ville-di-Paraso (INSEE : 2B352)
- Commune : Lavatoggio (INSEE : 2B138)
- Commune : Zilia (INSEE : 2B361)
- Commune : Avapessa (INSEE : 2B025)
- Commune : Cateri (INSEE : 2B084)
- Commune : Aregno (INSEE : 2B020)
- Commune : Corbara (INSEE : 2B093)
- Commune : Santa-Reparata-di-Balagna (INSEE : 2B316)
- Commune : Muro (INSEE : 2B173)
- Commune : Feliceto (INSEE : 2B112)
- Commune : Montegrosso (INSEE : 2B167)
- Commune : Speloncato (INSEE : 2B290)
- Commune : Nessa (INSEE : 2B175)

1.2 Superficie

1958,78 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 60

Maximale (mètre): 660

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [940030247](#) - Vallée du Regino (Type 2) (Id reg. : 2BREGINO)

1.5 Commentaire général

La zone concernée est divisée en plusieurs unités réparties dans les principale vallées de la Balagne :

- au sud la vallée du Fiume Seccu,
- à l'ouest le bassin d'Aregno,
- au nord et à l'est la vallée de Regino.

Les différentes unités représentent les vestiges de l'ancien paysage arboré qui recouvrait la Balagne. Dans ce secteur en cours de mutation, on distingue les types principaux de formations végétales :

- les anciennes oliveraies pour la plupart abandonnées, où l'on peut voir des arbres multiséculaires aux dimensions remarquables, comme à Monticello, Aregno, Avapessa ;
- les chênaies pubescentes qui se développent sur d'anciennes terrasses ;
- des bosquets ou des taillis de chênes verts qui s'établissent sur les adrets et les côtes rocheuses ;

- quelques châtaigneraies plantées dans les vallons humides qui descendent de la montagne, comme à Muro, Zilia et Avapessa ;
- une remarquable suberaie, unique formation de ce type en Balagne, s'étend en amont du barrage de Codole sur les alluvions du lit majeur de Regino.

A partir des années 50, les premiers grands incendies de Balagne ont commencé à morceler les oliveraies de Balagne et sur de vastes secteurs, l'olivier se rencontre sous la forme de rejets de souche après le feu. En revanche sur les sites les moins exposés, on assiste parallèlement à une dynamique forestière de reconquête du milieu par les chênaies.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Colline

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Collectivité territoriale

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|--|---------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Critères d'intérêts patrimoniaux- Ecologique- Faunistique- Oiseaux- Floristique- Ptéridophytes- Phanérogames | | <ul style="list-style-type: none">- Paysager |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|-----------------------------|-----------------|-------|-----------|
| - Algues | - Amphibiens | | - Oiseaux |
| - Autre Faunes | - Mammifères | | |
| - Bryophytes | - Phanérogames | | |
| - Lichens | - Ptéridophytes | | |
| - Poissons | - Reptiles | | |
| - Mollusques | | | |
| - Crustacés | | | |
| - Arachnides | | | |
| - Myriapodes | | | |
| - Odonates | | | |
| - Orthoptères | | | |
| - Lépidoptères | | | |
| - Coléoptères | | | |
| - Diptères | | | |
| - Hyménoptères | | | |
| - Autres ordres d'Hexapodes | | | |
| - Hémiptères | | | |
| - Ascomycètes | | | |
| - Basidiomycètes | | | |
| - Autres Fonges | | | |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 45.1 <i>Forêts d'Oliviers et de Caroubiers</i> | | | | |

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Oiseaux | 2844 | <i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Milan royal</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Anonyme | | | | 2001 - 2005 |
| Phanérogames | 83159 | <i>Aphanes arvensis</i> L., 1753 | <i>Aphane des champs, Alchémille des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire botanique national de Corse | | | | 2013 - 2013 |
| | 83502 | <i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh., 1800 | <i>Petite bardane, Bardane à petites têtes, Bardane à petits capitules</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire botanique national de Corse | | | | 2012 - 2013 |
| | 93699 | <i>Cyclamen hederifolium</i> Aiton, 1789 | <i>Cyclamen à feuilles de lierre, Cyclamen napolitain, Cyclamen de Naples</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire botanique national de Corse | | | | 2012 - 2012 |
| | 133583 | <i>Cyclamen repandum</i> Sm., 1806 subsp. <i>repandum</i> | <i>Cyclamen étalé, Cyclamen du printemps</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire botanique national de Corse | | | | 2012 - 2012 |
| | 97463 | <i>Euphorbia biumbellata</i> Poir., 1789 | <i>Euphorbe à deux ombelles, Euphorbe à double ombelle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire botanique national de Corse | | | | 2013 - 2013 |
| | 107851 | <i>Melica ciliata</i> L., 1753 | <i>Mélique ciliée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire botanique national de Corse | | | | 2013 - 2013 |
| | 108714 | <i>Molineriella minuta</i> (L.) Rouy, 1913 | <i>Molinérielle menue, Canche naine, Canche menue</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire botanique national de Corse | | | | 2011 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 119698 | <i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753 | <i>Fragon piquant, Fragon, Petit houx, Buis piquant, Fragon petit houx</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire botanique national de Corse | | | | 2013 - 2013 |
| Ptéridophytes | 96539 | <i>Equisetum ramosissimum</i> Desf., 1799 | <i>Prêle très rameuse, Prêle rameuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire botanique national de Corse | | | | 2012 - 2012 |
| | 103842 | <i>Isoetes histrix</i> Bory, 1844 | <i>Isoète hérisson, Isoète porc-épic, Isoète épineux, Isoète des sables</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire botanique national de Corse | | | | 2011 - 2011 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 275 | <i>Bufo viridis</i> Laurenti, 1768 | <i>Crapaud vert (Le)</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 290 | <i>Hyla arborea sarda</i> (De Betta, 1857) | <i>Rainette sarde (La)</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 318 | <i>Rana kl. esculenta</i> Linnaeus, 1758 | <i>Grenouille verte (La), Grenouille commune</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Mammifères | 61510 | <i>Apodemus sylvaticus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Mulot sylvestre</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 60187 | <i>Crocidura suaveolens</i> (Pallas, 1811) | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 60015 | <i>Erinaceus europaeus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Hérisson d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 61675 | <i>Lepus capensis auct.</i> | <i>Lièvre d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 61568 | <i>Mus musculus Linnaeus, 1758</i> | <i>Souris grise, Souris domestique</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 60716 | <i>Mustela nivalis Linnaeus, 1766</i> | <i>Belette d'Europe, Belette</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 61714 | <i>Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758)</i> | <i>Lapin de garenne</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 61587 | <i>Rattus rattus (Linnaeus, 1758)</i> | <i>Rat noir, Rat commun</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 60981 | <i>Sus scrofa Linnaeus, 1758</i> | <i>Sanglier</i> | Passage, migration | | | | | |
| | 60585 | <i>Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)</i> | <i>Renard roux, Renard, Goupil</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Oiseaux | 2899 | <i>Accipiter nisus wolterstorffi Kleinschmidt, 1901</i> | <i>Épervier d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4342 | <i>Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)</i> | <i>Mésange à longue queue, Orite à longue queue</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 2623 | <i>Buteo buteo (Linnaeus, 1758)</i> | <i>Buse variable</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3540 | <i>Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758</i> | <i>Engoulevent d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4583 | <i>Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)</i> | <i>Chardonneret élégant</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4580 | <i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758) | Verdier d'Europe | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3790 | <i>Certhia familiaris corsa</i> Hartert, 1905 | Grimpereau des bois | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3424 | <i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758 | Pigeon ramier | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4510 | <i>Corvus corax</i> Linnaeus, 1758 | Grand corbeau | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4509 | <i>Corvus corone sardonius</i> Kleinschmidt, 1903 | Corneille de Corse, Corneille mantelée (de Corse) | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3465 | <i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758 | Coucou gris | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4662 | <i>Emberiza cirulus nigrostriata</i> Schiebel, 1910 | Bruant zizi | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4001 | <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758) | Rougegorge familier | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 2669 | <i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758 | Faucon crécerelle | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4564 | <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758 | Pinson des arbres | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4470 | <i>Garrulus glandarius corsicanus</i> Laubman, 1912 | Geai des chênes | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3595 | <i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758 | Torcol fourmilier | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4013 | <i>Luscinia megarhynchos</i> C. L. Brehm, 1831 | <i>Rossignol philomèle</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4322 | <i>Muscicapa striata tyrrhenica</i> Schiebel, 1910 | <i>Gobemouche tyrrhénien, Gobemouche méditerranéen</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3489 | <i>Otus scops</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Petit-duc scops, Hibou petit-duc</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3760 | <i>Parus caeruleus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Mésange bleue</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3767 | <i>Parus major corsus</i> Kleinschmidt, 1903 | <i>Mésange charbonnière</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3003 | <i>Phasianus colchicus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Faisan de Colchide</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4280 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887) | <i>Pouillot véloce</i> | Passage, migration | | | | | |
| | 2559 | <i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bécasse des bois</i> | Passage, migration | | | | | |
| | 4571 | <i>Serinus serinus</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Serin cini</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3439 | <i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Tourterelle des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4518 | <i>Sturnus unicolor</i> Temminck, 1820 | <i>Étourneau unicolore</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|--|---|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4229 | <i>Sylvia cantillans</i> (Pallas, 1764) | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4232 | <i>Sylvia melanocephala</i> (Gmelin, 1789) | Fauvette mélanocéphale | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3970 | <i>Troglodytes troglodytes koenigi</i> Schiebel, 1910 | Troglodyte mignon | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4117 | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758 | Merle noir | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4129 | <i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831 | Grive musicienne | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | 3486 | <i>Tyto alba ernesti</i> (Kleinschmidt, 1901) | Effraie des clochers, Chouette effraie | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3590 | <i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758 | Huppe fasciée | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Phanérogames | 79903 | <i>Achillea ligustica</i> All., 1773 | Achillée de Ligurie | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 80857 | <i>Aira caryophyllea</i> L., 1753 | Aira caryophyllé, Canche caryophyllée | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 85208 | <i>Avena barbata</i> Pott ex Link, 1799 | Avoine barbue | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87712 | <i>Campanula rapunculus</i> L., 1753 | Campanule raiponce | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 89304 | <i>Castanea sativa</i> Mill., 1768 | Châtaignier cultivé, Châtaignier, Châtaignier commun | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 133353 | <i>Cistus creticus</i> subsp. <i>corsicus</i> (Loisel.) Greuter & Burdet, 1981 | Ciste de Crète, Ciste blanchâtre | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 91715 | <i>Cistus salviifolius</i> L., 1753 | Ciste à feuilles de sauge, Mondré | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 91886 | <i>Clematis vitalba</i> L., 1753 | Clématite des haies, Clématite vigne blanche, Herbe aux gueux | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 91912 | <i>Clinopodium vulgare</i> L., 1753 | Clinopode commun, Calament clinopode, Sarriette commune, Grand basilic | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92876 | <i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775 | Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai, Aubépine monogyne | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 93866 | <i>Cynosurus elegans</i> auct. non Desf., 1798 | Crételle diffuse | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94082 | <i>Cytisanthus corsicus</i> (Loisel.) P.Fourn., 1936 | Genêt de Corse | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94174 | <i>Cytisus triflorus</i> Lam., 1786 | Cytise à trois fleurs | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94503 | <i>Daucus carota</i> L., 1753 | Carotte sauvage, Carotte commune, <i>Daucus carotte</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 96659 | <i>Erica arborea</i> L., 1753 | <i>Bruyère arborescente, Bruyère en arbre, Bruyère arborée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 97478 | <i>Euphorbia characias</i> L., 1753 | <i>Euphorbe characias, Euphorbe des vallons</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98651 | <i>Ficaria verna</i> Huds., 1762 | <i>Ficaire printanière, Renoncule ficaire</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98933 | <i>Fraxinus ornus</i> L., 1753 | <i>Orme, Frêne à fleurs, Orme d'Europe, Frêne orme</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100142 | <i>Geranium robertianum</i> L., 1753 | <i>Géranium herbe-à-Robert, Géranium Robert, Herbe tangué</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100787 | <i>Hedera helix</i> L., 1753 | <i>Lierre grimpant, Herbe de saint Jean, Lierre commun</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 101080 | <i>Helichrysum italicum</i> (Roth) G.Don, 1830 | <i>Hélichryse d'Italie, Immortelle d'Italie, Éternelle jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103090 | <i>Hyacinthus romanus</i> L., 1771 | <i>Bellevalie de Rome, Bellevalia de Rome, Bellevalie romaine, Jacinthe romaine, Jacinthe de Rome</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103316 | <i>Hypericum perforatum</i> L., 1753 | <i>Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104022 | <i>Jasione montana</i> L., 1753 | <i>Jasione des montagnes, Herbe à midi</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 104841 | <i>Lagurus ovatus</i> L., 1753 | <i>Lagure ovale, Lagure queue-de-lièvre, Gros-minet, Queue-de-lièvre</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105161 | <i>Lathyrus annuus</i> L., 1753 | <i>Gesse annuelle</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105162 | <i>Lathyrus aphaca</i> L., 1753 | <i>Gesse aphyllé, Gesse sans feuilles</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105273 | <i>Lathyrus tuberosus</i> L., 1753 | <i>Gesse tubéreuse, Macusson, Sanard, Gland-de-terre</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 148200 | <i>Lilium bulbiferum</i> var. <i>croceum</i> (Chaix) Pers., 1805 | <i>Lis safrané, Lis faux safran</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106565 | <i>Lonicera etrusca</i> Santi, 1795 | <i>Chèvrefeuille d'Étrurie, Chèvrefeuille étrusque, Chèvrefeuille de Toscane</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106766 | <i>Lupinus angustifolius</i> L., 1753 | <i>Lupin à feuilles étroites, Lupin bleu</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106828 | <i>Luzula forsteri</i> (Sm.) DC., 1806 | <i>Luzule de Forster</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107710 | <i>Medicago rugosa</i> Desr., 1792 | <i>Luzerne rugueuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Anonyme | | | | 2016 - 2016 |
| | 107880 | <i>Melica uniflora</i> Retz., 1779 | <i>Mélique uniflore</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 108361 | <i>Mercurialis perennis</i> L., 1753 | <i>Mercuriale vivace, Mercuriale des montagnes, Mercuriale pérenne</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 109170 | <i>Myrrhoides nodosa</i> (L.) Cannon, 1968 | <i>Cerfeuil noueux, Faux myrrhis noueux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire botanique national de Corse | | | | 2013 - 2013 |
| | 109893 | <i>Oenanthe pimpinelloides</i> L., 1753 | <i>Œnanthe faux boucage, Œnanthe fausse pimpinelle</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 110002 | <i>Olea europaea</i> L., 1753 | <i>Olivier d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 110949 | <i>Orchis papilionacea</i> L., 1759 | <i>Anacamptide papilionacée, Orchis papillon</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 111312 | <i>Ornithogalum arabicum</i> L., 1753 | <i>Méломphide d'Arabie, Ornithogale d'Arabie</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Anonyme | | | | 2017 - 2017 |
| | 111369 | <i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L., 1753 | <i>Ornithogale des Pyrénées, Loncomélos des Pyrénées, Aspergette, Asperge des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116704 | <i>Quercus ilex</i> L., 1753 | <i>Chêne vert, yeuse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 118073 | <i>Rosa canina</i> L., 1753 | <i>Rosier des chiens, Rosier des haies, Églantier, Églantier des chiens</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119461 | <i>Rumex bucephalophorus</i> L., 1753 | <i>Patience tête-de-bœuf, Oseille tête-de-bœuf, Rumex tête-de-boeuf</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 122810 | <i>Serapias lingua</i> L., 1753 | <i>Sérapias langue, Sérapias à languette</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 122830 | <i>Serapias parviflora</i> Parl., 1837 | <i>Sérapias à petites fleurs</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 125447 | <i>Tamus communis</i> L., 1753 | <i>Dioscorée commune, Tamier commun, Herbe aux femmes battues, Taminier, Sceau-de-Notre-Dame</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 126006 | <i>Teucrium marum</i> L., 1753 | <i>Germandrée marum, Germandrée maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 127223 | <i>Trifolium angustifolium</i> L., 1753 | <i>Trèfle à feuilles étroites, Trèfle à folioles étroites, Queue-de-renard</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 127259 | <i>Trifolium campestre</i> Schreb., 1804 | <i>Trèfle champêtre, Trèfle champêtre, Trèfle jaune, Trance</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 127491 | <i>Trifolium stellatum</i> L., 1753 | <i>Trèfle étoilé</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129147 | <i>Vicia cracca</i> L., 1753 | <i>Vesce cracca, Jarosse, Vesce à épis</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Reptiles | 77947 | <i>Coluber viridiflavus</i> Lacepède, 1789 | <i>Couleuvre verte et jaune (La)</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 77799 | <i>Lacerta sicula campestris</i> (De Betta, 1857) | <i>Lézard sicilien des champs (Le)</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 77564 | <i>Phyllodactylus europaeus</i> (Gené, 1838) | <i>Eulepte d'Europe</i> (L'), <i>Phyllodactyle</i> <i>d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 77811 | <i>Podarcis tiliguerta</i> (Gmelin, 1789) | <i>Lézard tyrrhénien</i> (Le) | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 77570 | <i>Tarentola mauritanica</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Tarente de Maurétanie</i> (La) | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--|---|--|--|--|
| Mammifères | 60015 | <i>Erinaceus europaeus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60585 | <i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60716 | <i>Mustela nivalis</i> Linnaeus, 1766 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60981 | <i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 61714 | <i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| Oiseaux | 2559 | <i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2669 | <i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | 2844 | <i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3424 | <i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 3439 | <i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3465 | <i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3489 | <i>Otus scops</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3540 | <i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | | | | |
| 3590 | <i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 3595 | <i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 4001 | <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 4013 | <i>Luscinia megarhynchos</i> C. L. Brehm, 1831 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---------------|--|---|--|--|
| | 4117 | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4129 | <i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4229 | <i>Sylvia cantillans</i> (Pallas, 1764) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4232 | <i>Sylvia melanocephala</i> (Gmelin, 1789) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4280 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4342 | <i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4510 | <i>Corvus corax</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4518 | <i>Sturnus unicolor</i> Temminck, 1820 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4564 | <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| 4571 | <i>Serinus serinus</i> (Linnaeus, 1766) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 4583 | <i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| Reptiles | 77570 | <i>Tarentola mauritanica</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) |
| | 77811 | <i>Podarcis tiliguerta</i> (Gmelin, 1789) | Autre | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| Angiospermes | 101080 | <i>Helichrysum italicum</i> (Roth) G. Don, 1830 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 108714 | <i>Molineriella minuta</i> (L.) Rouy, 1913 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 110002 | <i>Olea europaea</i> L., 1753 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 119698 | <i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 122830 | <i>Serapias parviflora</i> Parl., 1837 | Autre | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| 148200 | <i>Lilium bulbiferum</i> var. <i>croceum</i> (Chaix) Pers., 1805 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) | |
| Ptéridophytes | 96539 | <i>Equisetum ramosissimum</i> Desf., 1799 | Déterminante | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|
| | 103842 | <i>Isoetes histrix</i> Bory, 1844 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|---|----------------------|---|
| Bibliographie | Anonyme | 2018 | Base de données OGREVA (DREAL) |
| | PATRIMONIO O. | 1990 | Le Milan royal (<i>Milvus milvus</i>) en Corse : répartition et reproduction. Trav. Sci. Parc Natur. Rég. Corse, 27 : 37-62 |
| | THIBAUT J.C., BONNACORSI G. | 1999 | The birds of Corsica, an annotated check list. British Ornithologist Union (United Kingdom). Checklist n°17 : 171p |
| Informateur | Conservatoire botanique national de Corse | | |