



HETRAIE DE BASTELICA

(Identifiant national : 940004166)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 2ABASTEL)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DREAL Corse, .- 940004166, HETRAIE DE BASTELICA. - INPN, SPN-MNHN Paris, 12P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004166.pdf>

Région en charge de la zone : Corse
Rédacteur(s) : DREAL Corse
Centroïde calculé : 1161151°-1690446°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 05/05/2010
Date actuelle d'avis CSRPN : 05/05/2010
Date de première diffusion INPN : 23/10/2020
Date de dernière diffusion INPN : 23/10/2020

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 3 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 3 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 4 |
| 6. HABITATS | 4 |
| 7. ESPECES | 5 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 12 |
| 9. SOURCES | 12 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Corse-du-Sud
- Commune : Bastelica (INSEE : 2A031)

1.2 Superficie

946,72 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 900
Maximale (mètre): 1750

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La hêtraie de Bastelica, ZNIEFF de type II de 946,72 ha habrite une avifaune (Mesange noire, Cincle plongeur, Engoulvent d'Europe) et une herpétofaune (Lezard des montagnes, Lezard thyrien, Salamandre de Corse) variés.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Forêt de protection
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Elevage

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Collectivité territoriale

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Floristique

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|---|-------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Poissons - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Mammifères - Phanérogames - Ptéridophytes - Reptiles | | <ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|---|--------|-------------|-------------|
| | 41.173 <i>Hêtraies corses</i> | | | | |
| | 31.7 <i>Landes épineuses (= Landes hérisson)</i> | 4090 <i>Landes oroméditerranéennes endémiques à Genêts épineux</i> | | | |

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 59 | <i>Euproctus montanus</i> (Savi, 1838) | <i>Euprocte de Corse (L')</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 701817 | <i>Salamandra corsica</i> (Savi, 1838) | <i>Salamandre de Corse (La)</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Anonyme | | | | 2010 - 2013 |
| | 92 | <i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Salamandre tachetée (La)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Oiseaux | 3540 | <i>Caprimulgus europæus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Engoulevent d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3958 | <i>Cinclus cinclus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Cincle plongeur</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3759 | <i>Parus ater sardus</i> Kleinschmidt, 1903 | <i>Mésange noire</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Phanérogames | 93705 | <i>Cyclamen neapolitanum</i> Ten., 1815 | <i>Cyclamen à feuilles de lierre, Cyclamen napolitain</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 93710 | <i>Cyclamen repandum</i> Sm., 1806 | <i>Cyclamen étalé, Cyclamen du printemps</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Reptiles | 77614 | <i>Archaeolacerta bedriagae</i> (Camerano, 1885) | <i>Lézard de Bedriaga (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Anonyme | | | | 2017 - 2017 |
| | 77811 | <i>Podarcis tiliguerta</i> (Gmelin, 1789) | <i>Lézard tyrrhénien (Le)</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Anonyme | | | | 2013 - 2013 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Mammifères | 61510 | <i>Apodemus sylvaticus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Mulot sylvestre</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 61648 | <i>Glis glis</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Loir gris, Loir</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 60716 | <i>Mustela nivalis</i> Linnaeus, 1766 | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 60981 | <i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758 | <i>Sanglier</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 60585 | <i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Oiseaux | 2894 | <i>Accipiter gentilis arrigonii</i> (Kleinschmidt, 1903) | <i>Autour des palombes (ssp. de Corse)</i> | Passage, migration | | | | | |
| | 2899 | <i>Accipiter nisus wolterstorffi</i> Kleinschmidt, 1901 | <i>Épervier d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Buse variable</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3790 | <i>Certhia familiaris corsa</i> Hartert, 1905 | <i>Grimpereau des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3424 | <i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pigeon ramier</i> | Passage, migration | | | | | |
| | 3465 | <i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Coucou gris</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|------------------------------------|---|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4001 | <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Rougegorge familier</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4564 | <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pinson des arbres</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4470 | <i>Garrulus glandarius corsicanus</i> Laubman, 1912 | <i>Geai des chênes</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3755 | <i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771 | <i>Bergeronnette des ruisseaux</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3760 | <i>Parus caeruleus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Mésange bleue</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3767 | <i>Parus major corsus</i> Kleinschmidt, 1903 | <i>Mésange charbonnière</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4314 | <i>Regulus ignicapillus</i> (Temminck, 1820) | <i>Roitelet à triple bandeau</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 2559 | <i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bécasse des bois</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | 4577 | <i>Serinus citrinella corsicana</i> (Koenig, 1899) | <i>Venturon corse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4117 | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758 | <i>Merle noir</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4142 | <i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Grive draine</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Phanérogames | 81473 | <i>Allium pendulinum</i> Ten., 1815 | <i>Ail pendant</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 82979 | <i>Anthyllis hermanniae</i> L., 1753 | <i>Anthyllis de Herman, Anthyllide d'Hermann</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 83267 | <i>Aquilegia vulgaris</i> L., 1753 | <i>Ancolie vulgaire, Clochette</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 84318 | <i>Asperula odorata</i> L., 1753 | <i>Aspérule odorante, Belle-étoile, Gaillet odorant</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 97947 | <i>Fagus sylvatica</i> L., 1753 | <i>Hêtre, Hêtre commun, Fouteau</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98280 | <i>Festuca heterophylla</i> Lam., 1779 | <i>Fétuque hétérophylle</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99518 | <i>Galium rotundifolium</i> L., 1753 | <i>Gaillet à feuilles rondes</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 147363 | <i>Genista lobelii</i> var. <i>lobelioides</i> Gamisans, 1973 | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 101182 | <i>Helleborus argutifolius</i> Viv., 1824 | <i>Ellébore de Corse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103085 | <i>Hyacinthus pouzolzii</i> J.Gay, 1827 | <i>Jacinthe de Pouzolz</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103381 | <i>Hypochaeris taraxacoides</i> (Loisel.) O.Hoffm. | <i>Porcelle de Robert</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 103514 | <i>Ilex aquifolium</i> L., 1753 | Houx | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106828 | <i>Luzula forsteri</i> (Sm.) DC., 1806 | Luzule de Forster | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106852 | <i>Luzula pedemontana</i> Boiss. & Reut., 1852 | Luzule du Piémont | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 108361 | <i>Mercurialis perennis</i> L., 1753 | Mercuriale vivace, Mercuriale des montagnes | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 108698 | <i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv., 1811 | Sabline à trois nervures, Moehringie à trois nervures | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 108961 | <i>Mycelis muralis</i> (L.) Dumort., 1827 | Pendrille | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114297 | <i>Poa nemoralis</i> L., 1753 | Pâturin des bois, Pâturin des forêts | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115813 | <i>Prenanthes purpurea</i> L., 1753 | Préanthe pourpre, Préanthes | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117174 | <i>Ranunculus platanifolius</i> L., 1767 | Renoncule à feuilles de platane | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 120772 | <i>Sanicula europaea</i> L., 1753 | Sanicle d'Europe, Herbe aux chênes | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121177 | <i>Saxifraga rotundifolia</i> L., 1753 | Saxifrage à feuilles rondes | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 128938 | <i>Veronica officinalis</i> L., 1753 | <i>Véronique officinale, Herbe aux ladres</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Ptéridophytes | 115016 | <i>Polypodium vulgare</i> L., 1753 | <i>Réglisse des bois, Polypode vulgaire</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|------------|---|--|---|--|
| Amphibiens | 59 | <i>Euproctus montanus</i> (Savi, 1838) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 92 | <i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 701817 | <i>Salamandra corsica</i> (Savi, 1838) | Déterminante | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Mammifères | 60585 | <i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60716 | <i>Mustela nivalis</i> Linnaeus, 1766 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60981 | <i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| Oiseaux | 2559 | <i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2894 | <i>Accipiter gentilis arrigonii</i> (Kleinschmidt, 1903) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3424 | <i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 3465 | <i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3540 | <i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3755 | <i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3958 | <i>Cinclus cinclus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4001 | <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4117 | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| 4142 | <i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) | |
| 4564 | <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| Reptiles | 77614 | <i>Archaeolacerta bedriagae</i> (Camerano, 1885) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------------|----------------------|--|-------------------------|--|
| | 77811 | <i>Podarcis tiliguerta</i> (Gmelin, 1789) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Angiospermes | 103514 | <i>Ilex aquifolium L., 1753</i> | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|---------------------------|----------------------|--|
| Bibliographie | Anonyme | 2018 | Base de données OGREVA (DREAL) |
| | Delaugerre M., Cheylan M. | 1992 | Atlas de répartition des batraciens et reptiles de Corse. Parc Naturel Régional de Corse et École Pratique des Hautes Études, 128 p. |