

CRETES ET HAUTS VERSANTS ASYLVATIQUES DU MONTE RENOSO (Identifiant national : 940004214)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 2A2BRENO)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DREAL Corse, .-
940004214, CRETES ET HAUTS VERSANTS ASYLVATIQUES DU MONTE RENOSO.
- INPN, SPN-MNHN Paris, 30P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004214.pdf>

Région en charge de la zone : Corse
Rédacteur(s) : DREAL Corse
Centroïde calculé : 1160148°-1693632°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 05/05/2010
Date actuelle d'avis CSRPN : 05/05/2010
Date de première diffusion INPN : 23/10/2020
Date de dernière diffusion INPN : 23/10/2020

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 4 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 4 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 4 |
| 6. HABITATS | 4 |
| 7. ESPECES | 6 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 30 |
| 9. SOURCES | 30 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Corse-du-Sud
- Département : Haute-Corse
- Commune : Ciannacce (INSEE : 2A089)
- Commune : Bastelica (INSEE : 2A031)
- Commune : Palneca (INSEE : 2A200)
- Commune : Tavera (INSEE : 2A324)
- Commune : Bocognano (INSEE : 2A040)
- Commune : Vivario (INSEE : 2B354)
- Commune : Ghisoni (INSEE : 2B124)
- Commune : Ucciani (INSEE : 2A330)

1.2 Superficie

5111,98 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 950

Maximale (mètre): 2352

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [940031085](#) - MONTE FALCONACCIA (Type 1) (Id reg. : ZAPER1)

1.5 Commentaire général

Le massif proprement dit du Renoso s'étend du col de Vizzavona, au nord, jusqu'au col de Verde, au sud. Il est prolongé au sud-ouest par deux chaînes de montagnes moins hautes qui délimitent les hautes vallées du Prunelli et de l'Ese.

Véritable château d'eau d'une partie de la Corse du Sud, il donne naissance aux fleuves suivants :

- la Gravona
- le Prunelli
- le Taravo, qui se jette sur le versant occidental
- le Fiumorbo, qui rejoint le versant tyrrhénien.

C'est un massif essentiellement granitique avec des traces de glaciations fréquentes, mais le relief est dans l'ensemble beaucoup moins accidenté que dans les massifs du nord de la Corse. La crête principale dépasse les 2 000 mètres et culmine au Renoso à 2 357 mètres.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

C'est un lieu traditionnel pour l'estive des troupeaux et de nombreuses bergeries sont réparties sur les pâturages d'altitude.

Deux stations de ski ont été implantées sur ce massif, la station de Ghisoni sur le versant oriental du Renoso et la station d'Ese au-dessus de Bastelica.

1.6.3 Géomorphologie

- Montagne

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Collectivité territoriale
- Domaine de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|---------------------|------------------------|
| <ul style="list-style-type: none">- Orthoptères- Critères d'intérêts patrimoniaux- Ecologique- Faunistique- Poissons- Amphibiens- Reptiles- Oiseaux- Mollusques- Lépidoptères- Floristique- Ptéridophytes- Phanérogames | | |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|--|--|-------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Mammifères - Phanérogames - Poissons - Ptéridophytes - Reptiles - Mollusques - Orthoptères - Lépidoptères | | <ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 31.612 <i>Broussailles corses d'Alnus viridis subsp. suaveolens</i> | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|---|--------|-------------|-------------|
| | 62.2 <i>Végétation des falaises continentales siliceuses</i> | 8220 <i>Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique</i> | | | |
| | 37.8 <i>Mégaphorbiaies alpines et subalpines</i> | 6430 <i>Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitaires et des étages montagnard à alpin</i> | | | |
| | 61.1 <i>Éboulis siliceux alpins et nordiques</i> | 8110 <i>Éboulis siliceux de l'étage montagnard à nival (Androsacetalia alpinae et Galeopsietalia ladani)</i> | | | |
| | 31.7 <i>Landes épineuses (= Landes hérisson)</i> | 4090 <i>Landes oroméditerranéennes endémiques à Genêts épineux</i> | | | |

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 223 | <i>Discoglossus montalentii</i> Lanza, Nascetti, Capula & Bullini, 1984 | <i>Discoglosse Corse (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Anonyme | | | | 2015 - 2015 |
| | 191865 | <i>Discoglossus Otth</i> , 1837 | <i>Discoglosse</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Anonyme | | | | 2015 - 2016 |
| | 59 | <i>Euproctus montanus</i> (Savi, 1838) | <i>Euprocte de Corse (L')</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Anonyme | | | | 2012 - 2012 |
| | 281 | <i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Rainette verte (La)</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Anonyme | | | | 2008 - 2008 |
| | 701817 | <i>Salamandra corsica</i> (Savi, 1838) | <i>Salamandre de Corse (La)</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Anonyme | | | | 2012 - 2015 |
| Lépidoptères | 608254 | <i>Papilio hospiton</i> Gené, 1839 | <i>Porte-Queue de Corse (Le), Grand Fêrulier (Le)</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Anonyme | | | | 2018 - 2018 |
| Mollusques | 163316 | <i>Cyrtoloba corsica</i> (Shuttleworth, 1843) | <i>Hélicelle de Corse</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Anonyme | | | | 2006 - 2009 |
| | 162983 | <i>Solatopupa guidoni guidoni</i> (Caziot, 1904) | <i>Maillot corse</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Anonyme | | | | 2009 - 2009 |
| Oiseaux | 3733 | <i>Anthus spinoletta</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pipit spioncelle</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 2645 | <i>Aquila chrysaetos</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Aigle royal</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Anonyme | | | | 2015 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3958 | <i>Cinclus cinclus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Cincle plongeur</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3424 | <i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pigeon ramier</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Anonyme | | | | 2006 - 2017 |
| | 4537 | <i>Montifringilla nivalis</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Niverolle alpine, Niverolle des Alpes</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3755 | <i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771 | <i>Bergeronnette des ruisseaux</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Anonyme | | | | 2017 - 2017 |
| | 3489 | <i>Otus scops</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Petit-duc scops, Hibou petit-duc</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Anonyme | | | | 2017 - 2017 |
| | 3772 | <i>Sitta whiteheadi</i> Sharpe, 1884 | <i>Sittelle corse</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Anonyme | | | | 2017 - 2017 |
| Orthoptères | 66166 | <i>Chorthippus corsicus</i> (Chopard, 1923) | <i>Sténobothre corse, Criquet de l'Incudine, Criquet du Vergio</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Anonyme | | | | 2012 - 2018 |
| Phanérogames | 81033 | <i>Alchemilla alpina</i> L., 1753 | <i>Alchémille des Alpes, Herbe de Saint-Sabin, Satinée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire botanique national de Corse | | | | 2008 - 2018 |
| | 131062 | <i>Alchemilla alpina</i> subsp. <i>transiens</i> (Buser) O.Bolòs & Vigo, 1974 | <i>Alchémille changeante, Alchémille intermédiaire, Alchémille du basalte</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire botanique national de Corse | | | | 2005 - 2005 |
| | 81179 | <i>Alchemilla transiens</i> (Buser) Buser, 1898 | <i>Alchémille changeante, Alchémille intermédiaire, Alchémille du basalte</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire botanique national de Corse | | | | 2016 - 2016 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 82287 | <i>Anacamptis papilionacea</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 | Anacamptide papilionacée, Orchis papillon | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire botanique national de Corse | | | | 2010 - 2010 |
| | 82979 | <i>Anthyllis hermanniae</i> L., 1753 | Anthyllide de Hermann, Anthyllis de Hermann | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 83502 | <i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh., 1800 | Petite bardane, Bardane à petites têtes, Bardane à petits capitules | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire botanique national de Corse | | | | 2012 - 2012 |
| | 84100 | <i>Arum cylindraceum</i> Gasp., 1844 | Gouet des Alpes, Arum des Alpes, Gouet cylindrique, Gouet cylindracé | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire botanique national de Corse | | | | 2006 - 2007 |
| | 87478 | <i>Callitriche palustris</i> L., 1753 | Callitriche des marais, Callitriche de printemps | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire botanique national de Corse | | | | 2010 - 2010 |
| | 88752 | <i>Carex panicea</i> L., 1753 | Laïche panic, Laïche bleuâtre, Laïche millet | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire botanique national de Corse | | | | 2012 - 2012 |
| | 132859 | <i>Catapodium rigidum</i> subsp. <i>hemipoa</i> (Delile ex Spreng.) Kerguélen, 1983 | Catapode intermédiaire, Catapode pâturin | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire botanique national de Corse | | | | 2013 - 2013 |
| | 89926 | <i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch, 1888 | Céphalanthère à feuilles longues, Céphalanthère à longues feuilles, Céphalanthère à feuilles en épée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire botanique national de Corse | | | | 2010 - 2010 |
| | 89928 | <i>Cephalanthera rubra</i> (L.) Rich., 1817 | Céphalanthère rouge, Elléborine rouge | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire botanique national de Corse | | | | 2011 - 2018 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 90094 | <i>Cerastium soleirolii</i> <i>Ser. ex Duby, 1828</i> | <i>Céraiste de Soleirol</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire botanique national de Corse | | | | 2016 - 2016 |
| | 90265 | <i>Cerinthe tenuiflora</i> <i>Bertol., 1836</i> | <i>Mélinet à fleurs ténues, Mélinet à petites fleurs, Cérinthe à fleurs ténues, Cérinthe à petites fleurs</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Anonyme | | | | 2010 - 2010 |
| | 93695 | <i>Cyclamen balearicum</i> <i>Willk., 1875</i> | <i>Cyclamen des Baléares</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire botanique national de Corse | | | | 2003 - 2018 |
| | 93699 | <i>Cyclamen hederifolium</i> <i>Aiton, 1789</i> | <i>Cyclamen à feuilles de lierre, Cyclamen napolitain, Cyclamen de Naples</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire botanique national de Corse | | | | 2011 - 2017 |
| | 133583 | <i>Cyclamen repandum</i> Sm., <i>1806 subsp. repandum</i> | <i>Cyclamen étalé, Cyclamen du printemps</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire botanique national de Corse | | | | 2005 - 2018 |
| | 94278 | <i>Dactylorhiza saccifera</i> (Brongn.) <i>Soó, 1962</i> | <i>Dactylorhize à sac, Orchis à sac</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire botanique national de Corse | | | | 2008 - 2018 |
| | 94279 | <i>Dactylorhiza sambucina</i> (L.) Soó, 1962 | <i>Dactylorhize sureau, Orchis sureau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire botanique national de Corse | | | | 2010 - 2015 |
| | 95442 | <i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753 | <i>Rosolis à feuilles rondes, Droséra à feuilles rondes</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Anonyme | | | | 2002 - 2012 |
| | 96447 | <i>Epipactis helleborine</i> (L.) <i>Crantz, 1769</i> | <i>Épipactide helléborine, Épipactis à larges feuilles, Épipactis à feuilles larges, Elléborine à larges feuilles, Helléborine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire botanique national de Corse | | | | 2012 - 2014 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 96894 | <i>Erodium ciconium</i> (L.) L'Hér., 1789 | <i>Érodium bec-de-cigogne, Bec-de-cigogne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire botanique national de Corse | | | | 2006 - 2008 |
| | 97482 | <i>Euphorbia corsica</i> Req., 1825 | <i>Euphorbe de Corse</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Anonyme | | | | 2012 - 2016 |
| | 97502 | <i>Euphorbia dulcis</i> L., 1753 | <i>Euphorbe douce</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire botanique national de Corse | | | | 2011 - 2011 |
| | 97775 | <i>Euphrasia nana</i> (Rouy) Prain, 1913 | <i>Euphrase naine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire botanique national de Corse | | | | 2004 - 2018 |
| | 98787 | <i>Fourraea alpina</i> (L.) Greuter & Burdet, 1984 | <i>Fourrée des Alpes, Arabette à feuilles de chou, Arabette à fleurs peu nombreuses, Arabette faux chou, Arabette pauciflore</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire botanique national de Corse | | | | 2012 - 2012 |
| | 147219 | <i>Gagea bohemica</i> var. <i>corsica</i> (Jord. & Fourr.) Rouy, 1891 | <i>Gagée de Bohême, Gagée des rochers</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Anonyme | | | | 2015 - 2015 |
| | 99180 | <i>Gagea fragifera</i> (Vill.) E. Bayer & G. López, 1989 | <i>Gagée de Liottard, Gagée porte-fraise, Gagée fistuleuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire botanique national de Corse | | | | 2003 - 2016 |
| | 99181 | <i>Gagea granatelli</i> (Parl.) Parl., 1845 | <i>Gagée de Granatelli</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Anonyme | | | | 2016 - 2016 |
| | 99205 | <i>Gagea soleirolii</i> F.W. Schultz, 1836 | <i>Gagée de Soleirol</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Anonyme | | | | 2015 - 2015 |
| | 99903 | <i>Gentiana lutea</i> L., 1753 | <i>Gentiane jaune, Grande gentiane</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire botanique national de Corse | | | | 2008 - 2014 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 101107 | <i>Helicodiceros muscivorus</i> (L.f.) Engl., 1879 | <i>Hélicodéros mange-mouche, Arum mange-mouche, Petit dragon mange-mouche</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire botanique national de Corse | | | | 2005 - 2018 |
| | 135323 | <i>Herniaria latifolia</i> subsp. <i>litardierei</i> Gamisans, 1981 | <i>Herniaire de Litardière</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Anonyme | | | | 2016 - 2016 |
| | 102845 | <i>Hippocrepis emerus</i> (L.) Lassen, 1989 | <i>Hippocrépide faux baguenaudier, Séné batard, Coronille faux séné, Hippocrépis faux baguenaudier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire botanique national de Corse | | | | 2012 - 2012 |
| | 103261 | <i>Hypericum corsicum</i> Godr., 1847 | <i>Millepertuis de Corse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire botanique national de Corse | | | | 2012 - 2018 |
| | 137075 | <i>Lamium garganicum</i> subsp. <i>corsicum</i> (Godr.) Mennema, 1989 | <i>Lamier de Gargano sous-espèce de Corse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire botanique national de Corse | | | | 2004 - 2004 |
| | 105449 | <i>Lens ervoides</i> (Brign.) Grande, 1918 | <i>Vesce faux ers, Vesce petite lentille, Petite lentille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire botanique national de Corse | | | | 2012 - 2012 |
| | 105765 | <i>Leucanthemopsis alpina</i> (L.) Heywood, 1975 | <i>Marguerite des Alpes, Leucanthémopsis des Alpes, Fausse marguerite des Alpes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire botanique national de Corse | | | | 2010 - 2010 |
| | 137236 | <i>Leucanthemopsis alpina</i> subsp. <i>tomentosa</i> (Loisel.) Heywood, 1975 | <i>Marguerite tomenteuse, Leucanthémopsis laineux, Fausse marguerite tomenteuse, Marguerite laineuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire botanique national de Corse | | | | 2004 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 137242 | <i>Leucanthemum corsicum</i> (Less.) DC., 1838 <i>subsp. corsicum</i> | <i>Marguerite de Corse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire botanique national de Corse | | | | 2008 - 2015 |
| | 106026 | <i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw., 1799 | <i>Limodore avorté, Limodore sans feuille, Limodore à feuilles avortées</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire botanique national de Corse | | | | 2011 - 2012 |
| | 106370 | <i>Listera ovata</i> (L.) R.Br., 1813 | <i>Néottie ovale, Grande Listère, Double-feuille, Listère à feuilles ovales, Listère ovale</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire botanique national de Corse | | | | 2012 - 2012 |
| | 106419 | <i>Littorella uniflora</i> (L.) Asch., 1864 | <i>Littorelle à une fleur, Littorelle des étangs, Littorelle des lacs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire botanique national de Corse | | | | 2011 - 2011 |
| | 106846 | <i>Luzula nivea</i> (Nathh.) DC., 1805 | <i>Luzule blanche, Luzule des neiges, Luzule blanc-de-neige</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire botanique national de Corse | | | | 2010 - 2010 |
| | 108345 | <i>Menyanthes trifoliata</i> L., 1753 | <i>Ményanthe trifolié, Trèfle d'eau, Ményanthe, Ményanthe trèfle d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Anonyme | | | | 2012 - 2012 |
| | 108354 | <i>Mercurialis corsica</i> Coss., 1850 | <i>Mercuriale de Corse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire botanique national de Corse | | | | 2011 - 2011 |
| | 109080 | <i>Myosotis pusilla</i> Loisel., 1809 | <i>Myosotis fluet, Myosotis tenu</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Anonyme | | | | 2016 - 2016 |
| | 109096 | <i>Myosotis soleirolii</i> (Nyman) Godr. ex Rouy, 1896 | <i>Myosotis de Soleirol</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Anonyme | | | | 2016 - 2017 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 109499 | <i>Neotinea maculata</i> (Desf.) Stearn, 1974 | Néotinée maculée, Orchis maculé | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire botanique national de Corse | | | | 2005 - 2012 |
| | 110914 | <i>Orchis mascula</i> (L.) L., 1755 | Orchis mâle, Herbe-à-la-coulevre, Pentecôte, Satirion | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire botanique national de Corse | | | | 2010 - 2012 |
| | 110961 | <i>Orchis provincialis</i> Bab. ex DC., 1806 | Orchis de Provence | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire botanique national de Corse | | | | 2010 - 2010 |
| | 112033 | <i>Paeonia corsica</i> Sieber ex Tausch, 1828 | Pivoine de Corse, Pivoine coriace | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Anonyme | | | | 2018 - 2018 |
| | 114009 | <i>Platanthera algeriensis</i> Batt. & Trab., 1892 | Platanthère d'Algérie | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire botanique national de Corse | | | | 2010 - 2016 |
| | 114589 | <i>Polygala serpyllifolia</i> Hose, 1797 | Polygale à feuilles de serpolet, Polygala à feuilles de serpolet, Polygala couché | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire botanique national de Corse | | | | 2004 - 2008 |
| | 116117 | <i>Prunus prostrata</i> Labill., 1791 | Prunier prostré, Cerisier prostré | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116551 | <i>Pyrola uniflora</i> L., 1753 | Monésès à une fleur, Pyrole uniflore, Pyrole à une fleur | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire botanique national de Corse | | | | 2004 - 2013 |
| | 116981 | <i>Ranunculus clethrophilus</i> Litard., 1909 | Renoncule du monte d'Oro, Renoncule de l'ombre | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire botanique national de Corse | | | | 2010 - 2014 |
| | 117920 | <i>Romulea revelieri</i> Jord. & Fourr., 1866 | Romulée de Revelière | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire botanique national de Corse | | | | 2010 - 2010 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 140340 | <i>Rumex acetosella</i> subsp. <i>angiocarpus</i> auct. non (Murb.) Murb., 1898 | <i>Patience petite-oseille, Petite oseille, Oseille des brebis, Surelle</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121337 | <i>Scabiosa corsica</i> (Litard.) Gamisans, 1985 | <i>Scabieuse de Corse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire botanique national de Corse | | | | 2005 - 2018 |
| | 122114 | <i>Sedum andegavense</i> (DC.) Desv., 1818 | <i>Orpin d'Angers, Vermiculaire d'Angers</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Anonyme | | | | 2016 - 2016 |
| | 140918 | <i>Sempervivum montanum</i> L., 1753 subsp. <i>montanum</i> | <i>Joubarbe des montagnes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire botanique national de Corse | | | | 2004 - 2012 |
| | 122794 | <i>Serapias cordigera</i> L., 1763 | <i>Sérapias en coeur</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire botanique national de Corse | | | | 2012 - 2012 |
| | 122810 | <i>Serapias lingua</i> L., 1753 | <i>Sérapias langue, Sérapias à languette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire botanique national de Corse | | | | 2012 - 2012 |
| | 123176 | <i>Sibbaldia procumbens</i> L., 1753 | <i>Sibbaldie couchée, Sibbaldie à tiges couchées, Sibbaldie rampante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire botanique national de Corse | | | | 2008 - 2008 |
| | 123616 | <i>Silene requienii</i> Otth, 1824 | <i>Silène de Requien</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire botanique national de Corse | | | | 2012 - 2015 |
| | 126007 | <i>Teucrium massiliense</i> L., 1762 | <i>Germandrée de Marseille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire botanique national de Corse | | | | 2011 - 2011 |
| | 127436 | <i>Trifolium phleoides</i> Pourr. ex Willd., 1802 | <i>Trèfle fausse fléole</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire botanique national de Corse | | | | 2010 - 2012 |
| | 128169 | <i>Ulmus glabra</i> Huds., 1762 | <i>Orme glabre, orme des montagnes</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Anonyme | | | | 2016 - 2016 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Poissons | 67782 | <i>Salmo trutta macrostigma auct. non Duméril, 1858</i> | <i>Truite de mer, Truite commune, Truite d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Anonyme | | | | 2009 - 2018 |
| Ptéridophytes | 95567 | <i>Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834</i> | <i>Dryoptéride fougère-mâle, Fougère-mâle, Dryoptéris fougère-mâle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire botanique national de Corse | | | | 2012 - 2014 |
| | 96539 | <i>Equisetum ramosissimum Desf., 1799</i> | <i>Prêle très rameuse, Prêle rameuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire botanique national de Corse | | | | 2012 - 2012 |
| Reptiles | 77614 | <i>Archaeolacerta bedriagae (Camerano, 1885)</i> | <i>Lézard de Bedriaga (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Anonyme | | | | 2012 - 2016 |
| | 77811 | <i>Podarcis tiliguerta (Gmelin, 1789)</i> | <i>Lézard tyrrhénien (Le)</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Anonyme | | | | 2018 - 2018 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Mammifères | 60716 | <i>Mustela nivalis Linnaeus, 1766</i> | <i>Belette d'Europe, Belette</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 60585 | <i>Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)</i> | <i>Renard roux, Renard, Goupil</i> | Passage, migration | | | | | |
| Mollusques | 163379 | <i>Tacheocampylaea acropachia acropachia (J. Mabille, 1880)</i> | <i>Hélice catalorzu</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Anonyme | | | | 2008 - 2008 |
| Oiseaux | 2899 | <i>Accipiter nisus wolterstorffi Kleinschmidt, 1901</i> | <i>Épervier d'Europe</i> | Passage, migration | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3676 | <i>Alauda arvensis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Alouette des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Buse variable</i> | Passage, migration | | | | | |
| | 4588 | <i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Linotte mélodieuse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4583 | <i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chardonneret élégant</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3155 | <i>Charadrius morinellus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Guignard d'Eurasie, Pluvier guignard</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4662 | <i>Emberiza cirlus nigrostriata</i> Schiebel, 1910 | <i>Bruant zizi</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4001 | <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Rougegorge familier</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 2669 | <i>Falco tinnunculus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Faucon crécerelle</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4564 | <i>Fringilla coelebs</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pinson des arbres</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 2852 | <i>Gypaetus barbatus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Gypaète barbu</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Anonyme | | | | 2012 - 2012 |
| | 4084 | <i>Monticola saxatilis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Monticole de roche, Merle de roche</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4319 | <i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764) | <i>Gobemouche gris</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4064 | <i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Traquet motteux</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3759 | <i>Parus ater sardus</i> Kleinschmidt, 1903 | | Passage, migration | | | | | |
| | 3984 | <i>Prunella collaris</i> (Scopoli, 1769) | <i>Accenteur alpin</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3692 | <i>Ptyonoprogne rupestris</i> (Scopoli, 1769) | <i>Hirondelle de rochers</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4485 | <i>Pyrhacorax graculus</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Chocard à bec jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 2559 | <i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bécasse des bois</i> | Passage, migration | | | | | |
| | 4577 | <i>Serinus citrinella corsicana</i> (Koenig, 1899) | <i>Venturon corse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3780 | <i>Tichodroma muraria</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Tichodrome échelette</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3970 | <i>Troglodytes troglodytes koenigi</i> Schiebel, 1910 | <i>Troglodyte mignon</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4117 | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758 | <i>Merle noir</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4142 | <i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Grive draine</i> | Passage, migration | | | | | |
| Phanérogames | 80593 | <i>Agrostis castellana</i> Boiss. & Reut., 1842 | <i>Agrostide de Castille</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 80729 | <i>Agrostis rupestris</i> All., 1785 | <i>Agrostide des rochers, Agrostide rupestre, Agrostis des rochers</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 80857 | <i>Aira caryophylla</i> L., 1753 | <i>Aira caryophyllé, Canche caryophyllée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 80988 | <i>Ajuga pyramidalis</i> L., 1753 | <i>Bugle pyramidale</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire botanique national de Corse | | | | 2010 - 2010 |
| | 131231 | <i>Alnus viridis</i> subsp. <i>suaveolens</i> (Req.) P.W.Ball, 1963 | <i>Aulne odorant</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 82922 | <i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753 | <i>Flouve odorante</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 131695 | <i>Arrhenatherum elatius</i> subsp. <i>sardoum</i> (Em.Schmid) Gamisans, 1974 | <i>Fromental de Sardaigne, Avoine de Sardaigne</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 84318 | <i>Asperula odorata</i> L., 1753 | <i>Gaillet odorant, Aspérule odorante, Belle-étoile, Muguet des dames, Thé suisse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 85730 | <i>Bellis bernardii</i> Boiss. & Reut., 1852 | <i>Pâquerette de Bernard</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 85740 | <i>Bellis perennis</i> L., 1753 | <i>Pâquerette vivace, Pâquerette</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 85750 | <i>Bellium nivale</i> Req., 1825 | <i>Bellium des neiges, Pâquerette des neiges, Bellium de Corse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 86289 | <i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv., 1812 | <i>Brachypode penné</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88415 | <i>Carex caryophyllea</i> Latourr., 1785 | <i>Laïche caryophyllée, Laïche printanière, Laïche du printemps</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88519 | <i>Carex frigida</i> All., 1785 | <i>Laïche des lieux froids, Laïche des régions froides</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88596 | <i>Carex intricata</i> Tineo, 1844 | <i>Laïche noire, Laïche commune, Laïche vulgaire</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88673 | <i>Carex microcarpa</i> Bertol. ex Moris, 1827 | <i>Laïche à petits fruits</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88742 | <i>Carex ovalis</i> Gooden., 1794 | <i>Laïche patte-de-lièvre, Laïche des lièvres, Laïche à épis ovales</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88819 | <i>Carex remota</i> L., 1755 | <i>Laïche espacée, Laïche à épis espacés</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88889 | <i>Carex stellulata</i> Gooden., 1794 | <i>Laïche étoilée, Laïche-hérisson, Laïche épineuse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 90097 | <i>Cerastium stenopetalum</i> Fenzl ex Gren. & Godr., 1848 | <i>Céaïste à pétales étroits</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 789379 | <i>Colchicum alpinum</i> var. <i>parvulum</i> (Ten.) Baker, 1879 | <i>Colchique des Alpes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire botanique national de Corse | | | | 2004 - 2017 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 93840 | <i>Cynoglossum officinale</i> L., 1753 | <i>Cynoglosse officinale</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 93864 | <i>Cynosurus echinatus</i> L., 1753 | <i>Crételle hérissée, Crételle épineuse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94267 | <i>Dactylorhiza majalis</i> (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh., 1965 | <i>Dactylorhize de mai, Orchis de mai, Dactylorhize fistuleux, Orchis fistuleux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire botanique national de Corse | | | | 2006 - 2006 |
| | 94402 | <i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC., 1805 | <i>Danthonie retombante, Sieglingie retombante, Danthonie couchée, Danthonie décombante</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94437 | <i>Daphne oleoides</i> Schreb., 1766 | <i>Daphné faux olivier, Daphné à feuilles d'olivier, Caméléé faux olivier</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Anonyme | | | | 2012 - 2012 |
| | 94628 | <i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin., 1836 | <i>Canche flexueuse, Avénelle flexueuse, Foin tortueux</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 95221 | <i>Doronicum corsicum</i> (Loisel.) Poir., 1812 | <i>Doronic de Corse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96208 | <i>Epilobium montanum</i> L., 1753 | <i>Épilobe des montagnes</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96694 | <i>Erica terminalis</i> Salisb., 1796 | <i>Bruyère de Corse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98512 | <i>Festuca rubra</i> L., 1753 | <i>Fétuque rouge</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 99407 | <i>Galium corsicum</i> Spreng., 1827 | <i>Gaillet de Corse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99578 | <i>Galium vernum</i> Scop., 1771 | <i>Croisette glabre, Gaillet glabre, Gaillet de printemps</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 147363 | <i>Genista lobellii</i> var. <i>lobelioides</i> Gamisans, 1973 | <i>Genêt de Salzmann</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100208 | <i>Geum montanum</i> L., 1753 | <i>Benoîte des montagnes</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 154800 | <i>Hieracium auricula</i> subsp. <i>micranthum</i> Zahn, 1923 | <i>Piloselle petite-laitue, Épervière petite-laitue, Épervière auriculée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 102473 | <i>Hieracium rotgesianum</i> Arv.-Touv. & Gaut., 1904 | <i>Épervière de Rotgès</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire botanique national de Corse | | | | 2015 - 2018 |
| | 102901 | <i>Holcus mollis</i> L., 1759 | <i>Houlque molle, Avoine molle</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103085 | <i>Hyacinthus pouzolzii</i> J.Gay, 1827 | <i>Brimeure fastigiée, Jacinthe de Pouzolz, Jacinthe fastigiée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103360 | <i>Hypochaeris cretensis</i> (L.) Bory & Chaub., 1832 | <i>Porcelle de Crète</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103381 | <i>Hypochaeris taraxacoides</i> (Loisel.) O.Hoffm. | <i>Porcelle de Robert, Porcelle faux pissenlit</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104310 | <i>Juncus requienii</i> Parl., 1857 | <i>Jonc de Requier</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 136974 | <i>Juniperus communis</i> subsp. <i>nana</i> (Hook.) Syme, 1868 | Genévrier nain, Genévrier des Alpes, Genévrier de Sibérie, Genévrier des rochers | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105922 | <i>Ligusticum corsicum</i> J.Gay, 1832 | Mutelline de Corse, Ligustique de Corse | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106653 | <i>Lotus corniculatus</i> L., 1753 | Lotier corniculé, Pied-de-poule, Sabot-de-la-mariée | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106827 | <i>Luzula flavescens</i> (Host) Gaudin, 1811 | Luzule luzuline, Luzule jaunâtre | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106852 | <i>Luzula pedemontana</i> Boiss. & Reut., 1852 | Luzule du Piémont | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106863 | <i>Luzula sylvatica</i> (Huds.) Gaudin, 1811 | Luzule des forêts, Luzule des bois, Grande luzule | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 108621 | <i>Minuartia verna</i> (L.) Hiern, 1899 | Minuartie printanière, Sabline printanière, Alsine printanière, Minuartie du printemps | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 108961 | <i>Mycelis muralis</i> (L.) Dumort., 1827 | Laitue des murs, Mycélide des murs, Mycélis des murs, Pendrille | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 109366 | <i>Nardus stricta</i> L., 1753 | Nard raide, Poil-de-bouc | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 109375 | <i>Narthecium reverchonii</i> Celak., 1887 | <i>Narthèce de Reverchon, Ossifrage de Reverchon, Narthécium de Reverchon, Narthécie de Reverchon</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 109828 | <i>Odontites corsicus</i> (Loisel.) G.Don, 1838 | <i>Odontite de Corse, Euphraise de Corse, Odontitès de Corse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 112453 | <i>Paronychia polygonifolia</i> (Vill.) DC., 1805 | <i>Paronyque à feuilles de renouée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 112872 | <i>Peucedanum ostruthium</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824 | <i>Impératoire ostruthium, Impératoire, Benjoin</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113184 | <i>Phleum brachystachyum</i> (Salis) Gamisans, Romero García & C.Morales, 1983 | <i>Fléole à épis courts, Fléole à petit épi</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113406 | <i>Phyteuma serratum</i> Viv., 1825 | <i>Raiponce dentée, Raiponce à feuilles dentées en scie</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113616 | <i>Pinguicula corsica</i> Bernard & Gren., 1853 | <i>Grassette de Corse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113951 | <i>Plantago sarda</i> C.Presl, 1845 | <i>Plantain de Sardaigne, Plantain sarde, Plantain insulaire</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114136 | <i>Poa bulbosa</i> L., 1753 | <i>Pâturin bulbeux</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 114297 | <i>Poa nemoralis</i> L., 1753 | <i>Pâturin des bois, Pâturin des forêts</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114398 | <i>Poa supina</i> Schrad., 1806 | <i>Pâturin couché, Pâturin étalé</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114426 | <i>Poa violacea</i> Bellardi, 1792 | <i>Bellardiochloa panaché, Pâturin violacé, Pâturin violet, Pâturin varié, Bellardiochloa varié</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 139232 | <i>Potentilla anglica</i> subsp. <i>nesogenes</i> (Briq.) Gamisans, 1985 | <i>Potentille des pozzines</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116936 | <i>Ranunculus auricomus</i> L., 1753 | <i>Renoncule tête-d'or, Renoncule à tête d'or</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116989 | <i>Ranunculus cordiger</i> Viv., 1824 | <i>Renoncule en cœur, Renoncule porte-cœur</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117025 | <i>Ranunculus flammula</i> L., 1753 | <i>Renoncule flammette, Renoncule flammette, Petite douve, Flammule</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119817 | <i>Sagina pilifera</i> (DC.) Fenzl, 1833 | <i>Sagine pilifère, Sagine poilue</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119818 | <i>Sagina procumbens</i> L., 1753 | <i>Sagine couchée, Sagine rampante</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 140430 | <i>Sagina subulata</i> subsp. <i>revelierei</i> (Jord. & Fourr.) Rouy & Foucaud, 1896 | <i>Sagine subulée, Sagine de Revelière</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 121177 | <i>Saxifraga rotundifolia</i> L., 1753 | Saxifrage à feuilles rondes | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121825 | <i>Scleranthus burnatii</i> Briq., 1910 | Scléranthe de Burnat | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 122029 | <i>Scrophularia oblongifolia</i> Loisel., 1827 | Scrofulaire à feuilles oblongues, Scrofulaire des ombrages, Scrofulaire ailée | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 122107 | <i>Sedum alpestre</i> Vill., 1779 | Orpin alpestre, Orpin des Alpes | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 122132 | <i>Sedum brevifolium</i> DC., 1808 | Orpin à feuilles courtes | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 125021 | <i>Stellaria nemorum</i> L., 1753 | Stellaire des bois | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 125456 | <i>Tanacetum audibertii</i> (Req.) DC., 1838 | Tanaisie d'Audibert | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire botanique national de Corse | | | | 2003 - 2008 |
| | 126525 | <i>Thymus herba-barona</i> Loisel., 1807 | Thym de Corse | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 141901 | <i>Trifolium repens</i> subsp. <i>prostratum</i> Nyman, 1878 | Trèfle de Biasoletto, Trèfle rampant de Biasoletto, Trèfle prostré | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 142018 | <i>Typhoides arundinacea</i> subsp. <i>rotgesii</i> (Foucaud & Mandon ex Husn.) Pignatti, 1977 | Alpiste de Rotgès | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 128345 | <i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753 | Airelle myrtille, Myrtille, Maurette, Brimbelle | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 142092 | <i>Verbascum conocarpum</i> subsp. <i>conradiae</i> Jeanm., 1992 | Molène de Conrad, Molène de Marcelle Conrad | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire botanique national de Corse | | | | 2009 - 2018 |
| | 128986 | <i>Veronica repens</i> Clarion ex DC., 1805 | Véronique rampante | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Ptéridophytes | 116265 | <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879 | Ptéridion aigle, Fougère à l'aigle, Fougère aigle, Fougère commune, Ptéride aquiline | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Reptiles | 79271 | <i>Euleptes europaea</i> (Gené, 1839) | Eulepte d'Europe (L'), Phyllodactyle d'Europe | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Anonyme | | | | 2017 - 2017 |

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---|--------------------------------------|---|---|---|
| Amphibiens | 59 | <i>Euproctus montanus</i> (Savi, 1838) | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | 223 | <i>Discoglossus montalentii</i> Lanza, Nascetti, Capula & Bullini, 1984 | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| 281 | <i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| | 701817 | <i>Salamandra corsica</i> (Savi, 1838) | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) |
| Gastéropodes | 162983 | <i>Solatopupa guidoni guidoni</i> (Caziot, 1904) | Déterminante | Liste des mollusques protégés sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 163316 | <i>Cyrantheba corsica</i> (Shuttleworth, 1843) | Déterminante | Liste des mollusques protégés sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| Insectes | 608254 | <i>Papilio hospiton</i> Gené, 1839 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Mammifères | 60585 | <i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60716 | <i>Mustela nivalis</i> Linnaeus, 1766 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| Oiseaux | 2559 | <i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2645 | <i>Aquila chrysaetos</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | 2669 | <i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | | | | |
| Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) | | | | |
| Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|--|--|--|---|
| | 2852 | <i>Gypaetus barbatus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Interdiction de la perturbation intentionnelle du gypaète barbu (lien) |
| | | | | Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3424 | <i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 3489 | <i>Otus scops</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3676 | <i>Alda arvensis</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3692 | <i>Ptyonoprogne rupestris</i> (Scopoli, 1769) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3733 | <i>Anthus spinoletta</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3755 | <i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3772 | <i>Sitta whiteheadi</i> Sharpe, 1884 | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3780 | <i>Tichodroma muraria</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3958 | <i>Cinclus cinclus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| 3984 | <i>Prunella collaris</i> (Scopoli, 1769) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 4001 | <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 4064 | <i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) | |
| 4084 | <i>Monticola saxatilis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 4117 | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------------|--|---|--|---|
| | 4142 | <i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4319 | <i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4485 | <i>Pyrrhocorax graculus</i> (Linnaeus, 1766) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4537 | <i>Montifringilla nivalis</i> (Linnaeus, 1766) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4564 | <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Reptiles | 77614 | <i>Archaeolacerta bedriagae</i> (Camerano, 1885) | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | 77811 | <i>Podarcis tiliguerta</i> (Gmelin, 1789) | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | 79271 | <i>Euleptes europaea</i> (Gené, 1839) | Autre | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| Angiospermes | 90265 | <i>Cerinth tenuiflora</i> Bertol., 1836 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 95442 | <i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 97775 | <i>Euphrasia nana</i> (Rouy) Prain, 1913 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | 99181 | <i>Gagea granatelli</i> (Parl.) Parl., 1845 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 99205 | <i>Gagea soleirolii</i> F.W.Schultz, 1836 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 99903 | <i>Gentiana lutea</i> L., 1753 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 106419 | <i>Littorella uniflora</i> (L.) Asch., 1864 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 109080 | <i>Myosotis pusilla</i> Loisel., 1809 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 109096 | <i>Myosotis soleirolii</i> (Nyman) Godr. ex Rouy, 1896 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| 110961 | <i>Orchis provincialis</i> Balb. ex DC., 1806 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---------------|----------------------|--|-------------------------|--|
| | 122114 | <i>Sedum andegavense</i> (DC.) Desv., 1818 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 126007 | <i>Teucrium massiliense</i> L., 1762 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 128345 | <i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| Ptéridophytes | 96539 | <i>Equisetum ramosissimum</i> Desf., 1799 | Déterminante | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 116265 | <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|---|----------------------|--------------------------------|
| Bibliographie | Anonyme | 2018 | Base de données OGREVA (DREAL) |
| | JEANMONOD D., GAMISANS J | 2007 | Flora Corsica. Edisud, 921 p. |
| Informateur | Conservatoire botanique national de Corse | | |