



FORETS DE LIBIU, GUAGNU ET PASTRICCIOLA ET MILIEUX RUPESTRES DE GUAGNU (Identifiant national : 940004229)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 2BPAS1)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Moneglia P., Pastinelli A.M., .- 940004229, FORETS DE LIBIU, GUAGNU ET PASTRICCIOLA ET MILIEUX RUPESTRES DE GUAGNU. - INPN, SPN-MNHN Paris, 13P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004229.pdf>

Région en charge de la zone : Corse
Rédacteur(s) : Moneglia P., Pastinelli A.M.
Centroïde calculé : 1146768°-1708636°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 06/07/2012
Date actuelle d'avis CSRPN : 06/07/2012
Date de première diffusion INPN : 16/01/2020
Date de dernière diffusion INPN : 16/01/2020

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	5
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	6
6. HABITATS	6
7. ESPECES	8
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	13
9. SOURCES	13

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Corse-du-Sud
- Département : Haute-Corse
- Commune : Venaco (INSEE : 2B341)
- Commune : Murzo (INSEE : 2A174)
- Commune : Rezza (INSEE : 2A259)
- Commune : Salice (INSEE : 2A266)
- Commune : Azzana (INSEE : 2A027)
- Commune : Poggiolo (INSEE : 2A240)
- Commune : Rosazia (INSEE : 2A262)
- Commune : Pastricciola (INSEE : 2A204)
- Commune : Orto (INSEE : 2A196)
- Commune : Corte (INSEE : 2B096)
- Commune : Guagno (INSEE : 2A131)

1.2 Superficie

5132,94 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 600

Maximale (mètre): 2425

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF englobe la forêt territoriale de Libiu, la forêt communale de Guagnu, une partie de la forêt de Pastricciola et le versant sud de Punta alle Porte (2313 m).

La forêt territoriale de Libiu est divisée en deux entités, l'une située dans la haute vallée du Fiume Grossu, le second se situe sur les pentes de la chaîne qui sépare la région de Guagnu-Vico de la région du Cruzini avec une partie sur le plateau qui domine le village de Rosazia. Son exposition générale est nord-est. La plus grande partie des massifs se situe dans la frange d'altitude allant de 1000 à 1300 mètres.

La forêt communale de Guagnu relie les deux unités forestières de Libiu. Le boisement est le prolongement naturel de celui de Libiu, il s'étend en longueur sur la crête séparant les vallées de Guagnu et de Pastricciola.

La partie de la forêt de Pastricciola intégrée à la ZNIEFF couvre le versant nord de la haute vallée du Cruzini surplombant le village de Pastricciola. L'altitude varie de 600 à 1600 m environ.

Le secteur du versant sud de la Punta alle Porte, correspond exactement à la ZPS FR9412005 Haute vallée du Fiume Grossu. Il est entièrement situé sur la commune de Guagnu et s'étend en rive droite du Fiume Grossu sur le versant sud de Punta alle porte (2313 m) séparant les vallées de Guagnu et de la Restonica au nord, jusqu'à la Bocca Manganello à l'est.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Forêt domaniale

- Forêt de protection
- Réserve de chasse et de faune sauvage
- Réserve de pêche
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

La ZNIEFF fait partie du Parc Naturel Régional de Corse. Elle se superpose aux sites Natura 2000 suivants:

- le site FR9410113 "Forêts domaniales de Corse" (ZPS);
- le site FR9412008 "Chênaies et pinèdes de Corse" (ZPS);
- le site FR9412005 "Haute vallée du Fiume Grosso" (ZPS).

La forêt de Libiu est une forêt territoriale et les forêts de Guagnu et Pastricciola sont communales.

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

La forêt de Libiu, enclavée dans la vallée sans issue du Fiume grosso, est peu fréquentée. Signalons quelques pistes et des chemins de randonnée traversant le massif forestier, apportant une fréquentation très modérée de la zone par des randonneurs. Concernant l'exploitation forestière, les produits que peut fournir la forêt de Libiu sont de qualité honorable et ont toujours trouvé preneur sur le marché local, malgré la précarité de la desserte des massifs. Certains de ces laricio sont d'une très belle qualité.

Aucune activité humaine notable n'est présente dans la forêt de Guagnu, seul le passage d'une variante du chemin de randonnées Mare a Mare Nord rejoignant Guagnu à Pastricciola passant par le col de Miscigiella apporte une fréquentation de la zone par des randonneurs.

La forêt de Pastricciola se trouve enclavée au fond de la vallée du Cruzzini sans possibilité de sortie sur les vallées voisines. Elle ne connaît pas une grosse fréquentation touristique en l'absence de monuments ou de sites attirant spécialement les visiteurs. Concernant l'exploitation forestière, le lancement d'une desserte a eu lieu avec la création de la piste de Canale (3,4 Km) et de celle de Castagnetta (3 Km) pour lesquelles des prolongements sont envisagés. Ces réalisations permettent aujourd'hui d'aménager cette forêt et de pratiquer une sylviculture sur la partie la plus productive de ce boisement.

L'activité humaine sur le versant sud de la Punta alle Porte est représentée par : (i) une activité pastorale en déclin, (ii) la présence de sentiers de randonnée dont la fréquentation est essentiellement estivale, (iii) une activité de chasse assez réduite (création d'une réserve de chasse en 2010).

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Chute d'eau, cascade
- Rivière, fleuve
- Source, résurgence
- Vallée
- Vallon
- Talweg
- Affleurement rocheux

- Falaise continentale
- Eboulis
- Montagne
- Sommet
- Crête
- Escarpement, versant pentu
- Col

Commentaire sur la géomorphologie

La ZNIEFF est représentée par la crête séparant la vallée du Fiume Grossu de celle du Cruzini. La Punta Muzzella est le point le plus haut de la ZNIEFF (2425 mètres d'altitude). Elle est suivie par deux autres sommets: la Punta alle Porte (2313 m) et la Pointe de Pinzi Corbini (2021 m).

L'amplitude altitudinale du périmètre est importante : les zones les plus basses se situent à des altitudes d'environ 600m. Plusieurs sommets culminent à plus de 2000m.

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Collectivité territoriale
- Domaine public d'une collectivité territoriale
- Domaine communal
- Domaine public communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> - Critères d'intérêts patrimoniaux - Ecologique - Faunistique - Poissons - Amphibiens - Reptiles - Oiseaux - Mammifères - Floristique - Ptéridophytes - Phanérogames 	<ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges - Zone particulière d'alimentation - Zone particulière liée à la reproduction 	

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La délimitation du périmètre de la ZNIEFF est réalisée suivant (i) la répartition des espèces patrimoniales (en particulier les espèces déterminantes) et de leurs milieux de vie, (ii) la répartition des habitats naturels déterminants, (iii) les espaces naturels (en particulier Natura 2000), (iv) les continuums écologiques, (v) la topographie du terrain.

Précisons ci-dessous les éléments qui ont conduit à l'extension du périmètre de la ZNIEFF et à la délimitation finale du périmètre :

- La reproduction sur le site du gypaète barbu et de l'aigle royal dans les habitats rupestres de la haute vallée de Guagnu (versant nord).
- L'importante population de sittelle corse se répartissant dans l'ensemble des pinèdes des vallées de Guagnu et de Pastricciola. Il s'agit de l'une des 10 plus grosses populations de l'île avec plus de 100 territoires.
- La reproduction probable de un à deux couples d'Autour des palombes dans les boisements de Libiu et de Pastricciola.
- La présence d'une faune dulçaquicole endémique avec l'euprocte de corse, les discoglosses (probablement les deux espèces) et la truite à grosses taches.
- La présence de quatre espèces végétale patrimoniales : *Gagea soleirolii*, *Leucanthemum corsicum* subsp. *corsicum*, *Myosotis pusilla* et *Sedum andegavense*.
- La présence de deux habitats naturels déterminants (bien que leur caractérisation reste à réaliser) :
- Pinèdes (sub-)méditerranéennes de pins noirs endémiques : *Pinus nigra* subsp. *laricio* var. *corsicana* (9530.2),
- Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens endémiques : *Pin maritime* (9540.1).
- L'intégration au sein de la ZNIEFF des sites Natura 2000 n°FR9412008 Chênaies et pinèdes de Corse, n°FR9412005 Haute vallée du Fiume Grossu et n°FR9410113 Forêts territoriales de Corse.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Pâturage	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Coupes, abattages, arrachages et déboisements	Intérieur	Indéterminé	Réel
Autres pratiques et travaux forestiers	Intérieur	Indéterminé	Réel
Chasse	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Pêche	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Commentaire sur les facteurs

La zone est favorable à l'élevage extensif susceptible de s'accroître. Le pâturage favorise le maintien des milieux ouverts favorables à la biodiversité. Une activité d'exploitation forestière est présente dans la forêt territoriale de Libiu ainsi que dans la forêt communale de Pastricciola.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Phanérogames - Ptéridophytes - Reptiles 	<ul style="list-style-type: none"> - Mammifères 	<ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux - Poissons

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	42.8 <i>Bois de Pins méditerranéens</i>	9540 <i>Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens endémiques</i>			2012 - 2012
	42.64 <i>Forêts corses de Pins laricio</i>	9530 <i>Pinèdes (sub-)méditerranéennes de pins noirs endémiques</i>	Informateur : Lair E.		2012 - 2012

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

Bien qu'aucune cartographie des habitats avec relevé phytosociologiques n'a été réalisée, nous pouvons tout de même citer sans se tromper la présence de deux habitats déterminants (cependant leur caractérisation reste à réaliser) :

- Pinèdes (sub-)méditerranéennes de pins noirs endémiques : *Pinus nigra* subsp. *laricio* var. *corsicana* (9530.2), habitats de l'annexe I de la directive habitat-faune-flore et habitat prioritaire ;
- Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens endémiques : Pin maritime (9540.1), habitats de l'annexe I de la directive habitat-faune-flore.

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	229	<i>Discoglossus sardus Tschudi in Otth, 1837</i>	<i>Discoglosse sarde (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Recorbet B.				2004 - 2005
	59	<i>Euproctus montanus (Savi, 1838)</i>	<i>Euprocte de Corse (L')</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Recorbet B., DREAL Corse				2004 - 2010
Autres	81033	<i>Alchemilla alpina L., 1753</i>	<i>Alchémille des Alpes, Herbe de Saint-Sabin, Satinée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNC				2005 - 2005
	132859	<i>Catapodium rigidum subsp. hemipoa (Delile ex Spreng.) Kerguelen, 1983</i>	<i>Catapode intermédiaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNC				2013 - 2013
	90094	<i>Cerastium soleirolii Ser. ex Duby, 1828</i>	<i>Céraiste de Soleirol</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNC				2004 - 2005
	93699	<i>Cyclamen hederifolium Aiton, 1789</i>	<i>Cyclamen à feuilles de lierre, Cyclamen napolitain</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNC				2010 - 2010
	133583	<i>Cyclamen repandum subsp. repandum Sm., 1806</i>	<i>Cyclamen étalé, Cyclamen du printemps</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNC				2005 - 2014
	94278	<i>Dactylorhiza saccifera (Brongn.) Soó, 1962</i>	<i>Dactylorhize à sac, Orchis à sac</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNC				2010 - 2010
	97775	<i>Euphrasia nana (Rouy) Prain, 1913</i>	<i>Euphrase naine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNC				2009 - 2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	106026	<i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw., 1799	<i>Limodore avorté, Limodore sans feuille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNC				2010 - 2011
	106846	<i>Luzula nivea</i> (Nathh.) DC., 1805	<i>Luzule blanche, Luzule des neiges</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNC				2010 - 2010
	108354	<i>Mercurialis corsica</i> Coss., 1850	<i>Mercuriale de Corse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNC				2011 - 2011
	109096	<i>Myosotis soleirolii</i> (Nyman) Godr. ex Rouy, 1896	<i>Myosotis de Soleirol</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNC				2004 - 2017
	126007	<i>Teucrium massiliense</i> L., 1762	<i>Germandrée de Marseille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNC				2011 - 2011
Mammifères	61021	<i>Cervus elaphus corsicanus</i> Erxleben, 1777	<i>Cerf de Corse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Parc Naturel regional de Corse				
Oiseaux	2894	<i>Accipiter gentilis arrigonii</i> (Kleinschmidt, 1903)	<i>Autour des palombes (ssp. de Corse)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Lebraud C., PNRC, DREAL Corse				2010 - 2011
	2645	<i>Aquila chrysaetos</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Aigle royal</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Recorbet B., PNRC				2008 - 2011
	2852	<i>Gypaetus barbatus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Gypaète barbu</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Recorbet B., PNRC				2003 - 2017
	3772	<i>Sitta whiteheadi</i> Sharpe, 1884	<i>Sittelle corse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Recorbet B., Seguin J.F., Thibault J.C., Villard P., Hacquemand D., Pellegrini H., Prodon R., Moneglia P., ONF, PNRC				2007 - 2011
Phanérogames	99205	<i>Gagea soleirolii</i> F.W.Schultz, 1836	<i>Gagée de Soleirol</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNC				2005 - 2017

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	137242	<i>Leucanthemum corsicum subsp. corsicum</i> (Less.) DC., 1838	<i>Marguerite de Corse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNC				1857 - 2011
	109080	<i>Myosotis pusilla</i> Loisel., 1809	<i>Myosotis ténu</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Pellegrini H.				2007 - 2007
	122114	<i>Sedum andegavense</i> (DC.) Desv., 1818	<i>Vermiculaire d'Angers, Sédum d'Angers</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Anonyme				2004 - 2016
Poissons	67782	<i>Salmo trutta macrostigma</i> auct. non Duméril, 1858	<i>Truite de mer, Truite commune, Truite d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Recorbet B.				2006 - 2009
Ptéridophytes	95567	<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott, 1834	<i>Fougère mâle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNC				2010 - 2012
Reptiles	77614	<i>Archaeolacerta bedriagae</i> (Camerano, 1885)	<i>Lézard de Bedriaga (Le)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Recorbet B.				2004 - 2016

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Mammifères	60716	<i>Mustela nivalis</i> Linnaeus, 1766		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Recorbet B.				2008 - 2008
Oiseaux	3958	<i>Cinclus cinclus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Cincla plongeur</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CEN Corse, DREAL Corse				2010 - 2010
	4564	<i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758	<i>Pinson des arbres</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CEN Corse, DREAL Corse				2010 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4603	<i>Loxia curvirostra</i> Linnaeus, 1758	<i>Bec-croisé des sapins</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Recorbet B., DREAL Corse				2008 - 2010
	4367	<i>Parus ater</i> Linnaeus, 1758	<i>Mésange noire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CEN Corse, DREAL Corse				2010 - 2010
	459638	<i>Regulus ignicapilla</i> (Temminck, 1820)	<i>Roitelet à triple bandeau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CEN Corse, DREAL Corse				2010 - 2010
Poissons	67778	<i>Salmo trutta fario</i> Linnaeus, 1758	<i>Truite de mer, Truite commune, Truite d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Recorbet B.				2006 - 2006
Reptiles	77811	<i>Podarcis tiliguerta</i> (Gmelin, 1789)	<i>Lézard tyrrhénien (Le)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Recorbet B.				2006 - 2006

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Amphibiens	59	<i>Euproctus montanus</i> (Savi, 1838)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	229	<i>Discoglossus sardus</i> Tschudi in Otth, 1837	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Mammifères	60716	<i>Mustela nivalis</i> Linnaeus, 1766	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	61021	<i>Cervus elaphus corsicanus</i> Erxleben, 1777	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Oiseaux	2645	<i>Aquila chrysaetos</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2852	<i>Gypaetus barbatus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Interdiction de la perturbation intentionnelle du gypaète barbu (lien)
				Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2894	<i>Accipiter gentilis arrigonii</i> (Kleinschmidt, 1903)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3772	<i>Sitta whiteheadi</i> Sharpe, 1884	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3958	<i>Cinclus cinclus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4564	<i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
4603	<i>Loxia curvirostra</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
459638	<i>Regulus ignicapilla</i> (Temminck, 1820)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
Reptiles	77614	<i>Archaeolacerta bedriagae</i> (Camerano, 1885)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	77811	<i>Podarcis tiliguerta</i> (Gmelin, 1789)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Angiospermes	97775	<i>Euphrasia nana</i> (Rouy) Prain, 1913	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
	99205	<i>Gagea soleirolii</i> F.W.Schultz, 1836	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	109080	<i>Myosotis pusilla</i> Loisel., 1809	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	109096	<i>Myosotis soleirolii</i> (Nyman) Godr. ex Rouy, 1896	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	122114	<i>Sedum andegavense</i> (DC.) Desv., 1818	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	126007	<i>Teucrium massiliense</i> L., 1762	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	Anonyme	2018	Base de données OGREVA (DREAL)
	Berrebi P.	2011	Etude génétique de 18 échantillons de truites de Corse sur quatre marqueurs micro satellites. rapport final. CNRS, Institut des Scinaces de l'Evolution, Université de Montpellier. 15 p.
	DELAUGERRE M. & CHEYLAN M.	1992	Atlas de répartition des Batraciens et Reptiles de Corse. PNRC / EPHE, 128 p.
	JEANMONOD D. & GAMISANS J.	2007	Flora Corsica. Edisud éd. : 911 p. & annexes
	Office National des Forêts	1996	Aménagement forestier de la forêt territoriale de Libiu. 15 p.
	Office national des Forêts	2009	Document d'objectifs du site Natura 2000 FR9412008 « Chênaies et pinèdes de Corse », 51 p.
	Olivier L., Galland J.P., Maurin H.	1995	Livre Rouge de la flore menacée de France. Tome I : espèces prioritaires. Collection patrimoine Naturel. n°20. SPN-IEGB/MNHN, DNP/Ministère Environnement, CBN Porquerolles, Paris, 486 p.
	Parc Naturel Régional de Corse	2011	Document d'objectifs du site Natura 2000 FR9412005 « Haute vallée du Fiume Grossu ». 111 p.
	Parc Naturel regional de Corse	2012	Rapport préliminaire du suivi de la population de Cerf de Corse <i>Cervus elaphus corsicanus</i> en Corse pour les années 2011-2012

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	Roché B.	2001	Atlas des poissons d'eau douce de Corse. DIREN Corse. 55 p.
	Thibault J.C., Bonaccorsi G.	1999	The birds of Corsica. BOU checklist series : 17 British Ornithologists' Union. 171 p.
	THIBAUT J.C., HACQUEMAND D., MONEGLIA P., PELLEGRINI H., PRODON R., RECORBET B., SEGUIN J.F., VILLARD P.	2010	Distribution and population size of the Corsican Nuthatch (Sitta whiteheadi) Bird Conservation International, BirdLife International, Cambridge (G.B.) 20 p
	UICN	2008	The IUCN Red List of Threatened Species. http://www.iucnredlist.org
	UICN France, MNHN, LPO, SEOF, ONCFS	2011	Liste rouge des espèces menacées en France. Chapitre Oiseaux de France métropolitaine. Paris, France.
	UICN France, MNHN, SHF	2009	Liste rouge des espèces menacées en France. Chapitre Reptiles et Amphibiens de France métropolitaine. Paris, France.
Informateur	Argagnon O.		
	CBNC		
	CEN Corse, DREAL Corse		
	De Forestier		
	Lair E.		
	Lebraud C., PNRC		
	Lebraud C., PNRC, DREAL Corse		
	Pellegrini H.		
	Recorbet B.		
	Recorbet B., DREAL Corse		
	Recorbet B., PNRC		
	Recorbet B., PNRC		
Recorbet B., Seguin J.F., Thibault J.C., Villard P., Hacquemand D., Pellegrini H., Prodon R., Moneglia P., ONF, PNRC			