



# EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA (Identifiant national : 940013126)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00000097)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Moneglia et Pastinelli, 2010, .- 940013126, EMBOUCHURE DE LA FIGARELLA. - INPN, SPN-MNHN Paris, 20P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940013126.pdf>

Région en charge de la zone : Corse  
Rédacteur(s) : Moneglia et Pastinelli, 2010  
Centroiède calculé : 1130584°-1750040°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 05/05/2010  
Date actuelle d'avis CSRPN : 05/05/2010  
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900  
Date de dernière diffusion INPN : 08/04/2013

1. DESCRIPTION .....	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....	4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....	5
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS .....	6
6. HABITATS .....	6
7. ESPECES .....	8
8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....	20
9. SOURCES .....	20

## 1. DESCRIPTION

### 1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Corse
- Commune : Calvi (INSEE : 2B050)

### 1.2 Superficie

103,55 hectares

### 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0

Maximale (mètre): 20

### 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

*Non renseigné*

### 1.5 Commentaire général

L'embouchure de la Figarella est située au nord-ouest de la Corse, dans le Golfe de Calvi, à environ 2 km à l'est de la ville de Calvi. Elle est séparée de l'embouchure du Fiume Seccu (ZNIEFF Embouchure du Fiume Seccu) par le terrain militaire du Camp Raffali.

Le bassin de la Figarella draine une partie des montagnes de la Balagne (massif de Bonifato notamment). Caractérisé par un régime pluvial typiquement méditerranéen, le débit du cours d'eau montre une très forte variabilité saisonnière et annuelle. Les orages d'automne génèrent une érosion des pentes du bassin versant et un charriage important d'éléments grossiers dans la plaine. A l'issue des crues, le lit est occupé par des éléments grossiers (blocs, cailloux, graviers) qui constituent des substrats très drainants, régulièrement remaniés. Le milieu s'assèche rapidement à l'issue de la fonte des neiges et des pluies de printemps. A l'étiage, l'aridité des biotopes est défavorable à l'installation de végétations pérennes.

Dans ce contexte de cours d'eau intermittent, les peuplements végétaux se cantonnent aux berges, où les dépôts d'éléments fins lors des crues permettent de conserver des substrats plus favorables, et à des stations ponctuelles restant en eau plus longtemps (cuvettes, bras secondaires...). L'hétérogénéité des stations, liées aux variations de la granulométrie et à la microtopographie se traduit par des organisations en mosaïques plus ou moins hygrophiles :

- Quelques îlots de ripisylves arborescentes dominées par l'Aulne glutineux (*Alnus glutinosa*) répartis le long des berges stabilisées. Ces ripisylves sont fortement contraintes par les perturbations d'origine anthropique (défrichements) ;
- Fourrés arbustifs à saules roux (*Salix atrocinerea*), Saule fragile (*Salix fragilis*) et Saule pourpre (*Salix purpurea*) formant un cordon arbustif plus ou moins développé le long des rives ;
- Cuvettes limoneuses longtemps humides à Souchet doré (*Cyperus flavescens*), Souchet brun (*Cyperus fuscus*), Jonc articulé (*Juncus articulatus*), Jonc des vasières (*Juncus tenageia*), Jonc en tête (*Juncus capitatus*), Plantain d'eau (*Alisma plantago aquatica*). ...;
- Peuplements hygrophiles des eaux vives : Cresson des fontaines (*Nasturtium officinale*), Berle à feuilles étroites (*Berula erecta*), Véronique cresson de cheval (*Veronica beccabunga*)...
- En marge du lit du cours d'eau, les terrasses sont occupées par des mosaïques de groupements xérophiles arbustifs (maquis bas et cistaies) et herbacés, localement enrésinés.

Dans la partie aval, la zone de l'embouchure est totalement artificialisée par les aménagements du camping (canalisation de la rivière, drainage de la zone de lagune). A l'ouest de l'embouchure, le littoral est occupé par une dune à substrat hétérogène (galets + sables) où se maintient le cortège psammophile classique à Panicaut maritime (*Eryngium maritimum*), Sporobole (*Sporobolus pungens*), Chiendent des mers (*Elytrigia juncea*), la Roquette de mer (*Cakile maritima*)... A l'arrière, les substrats

sont rapidement stabilisés et occupés par des cistaies ouvertes sur sables à Ciste de Montpellier (*Cistus monspeliensis*), Immortelle d'Italie (*Helichrysum italicum*), Genêt de Corse (*Genista corsica*) et Queue de lapin (*Lagurus ovatus*)... Quelques bois reliques de Pin maritime (*Pinus pinaster*) diversifient ponctuellement la physionomie végétale... La forte fréquentation du site et les aménagements touristiques se traduisent par des altérations marquées des groupements littoraux, liées au piétinement, à l'entretien de la plage et à la prolifération de la griffe de sorcière (*Carpobrotus edulis*).

Les milieux humides de la zone (prairies humides, saulaie, aulnaie, marais d'arrière plage, eau calme des rivières) sont favorables à la halte migratoire des oiseaux survolant la Corse en automne et surtout au printemps au cours de leur migration. Bien que la superficie des zones humides soit réduite, et que l'accueil d'effectifs important d'oiseaux migrateurs soit ainsi limité, il n'en demeure pas moins qu'une importante diversité d'espèces stationnent sur le site durant leur migration.

Les milieux humides sont très favorables aux amphibiens. La zone accueille une diversité d'espèces patrimoniales intéressante avec notamment l'euprocte de Corse (*Euproctus montanus*) présent dans la rivière de la Figarella, ainsi que de Fiume Seccu. Le crapaud vert (*Bufo viridis*) est également présent dans les zones humides d'arrière plage.

De même, les zones humides littorales sont favorables aux libellules, la diversité de milieux humides (eaux stagnantes, eaux courantes plus ou moins oxygénées, bassins, mares, fossés,...) apporte une diversité notable d'odonates.

Chez les reptiles, on trouve les deux espèces de tortues de Corse, la tortue d'Hermann (*Testudo hermanni*) et la cistude d'Europe (*Emys orbicularis*) mais avec des densités faibles pour la première, et une répartition localisée pour la seconde (fosse d'eau dans ancienne sablière).

## 1.6 Compléments descriptifs

### 1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

#### *Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

### 1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Navigation
- Tourisme et loisirs
- Urbanisation discontinue, agglomération
- Circulation routière ou autoroutière
- Circulation ferroviaire
- Port
- Activités militaires

#### *Commentaire sur les activités humaines*

La zone est fortement sujette à la pression anthropique. En particulier, du fait de la fréquentation touristique de cette frange littorale, mais également par une fréquentation de la population locale comme sites de loisirs et de promenade. Notons que les accès à la mer sont libres, mais ne sont pas organisés. Les pistes, chemins et lieux de stationnement existants non aménagés engendrent une détérioration des milieux, du paysage, et un dérangement important de la faune, en particulier les oiseaux d'eaux en période de nidification et de migration. Par ailleurs, en rive gauche de la Figarella au sud de la route N197 au sud-sud-est de la Stèle, la zone présente d'anciennes excavations remblayées. La végétation actuellement présente est caractéristique des milieux perturbés avec essentiellement un maquis à ciste et quelques arbres exogènes (pin pignon, eucalyptus).

### 1.6.3 Géomorphologie

- Dune, plage
- Côte rocheuse, falaise maritime
- Estuaire, delta
- Rivière, fleuve
- Lit majeur
- Lit mineur
- Méandre, courbe
- Bras mort
- Plaine, bassin
- Terrasse alluviale
- Affleurement rocheux

#### *Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

### 1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)
- Domaine de l'état
- Domaine public maritime

#### *Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ecologique</li> <li>- Faunistique</li> <li>- Amphibiens</li> <li>- Reptiles</li> <li>- Oiseaux</li> <li>- Insectes</li> <li>- Floristique</li> <li>- Ptéridophytes</li> <li>- Phanérogames</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales</li> <li>- Expansion naturelle des crues</li> <li>- Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges</li> <li>- Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Géomorphologique</li> </ul>

#### *Commentaire sur les intérêts*

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Contraintes du milieu physique
- Biogéographie (cartes phytoécologiques)

#### *Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

La délimitation de la zone a tout d'abord été définie à partir de la répartition des espèces et habitats déterminants inventoriés. Nous y avons inclus l'ensemble des compartiments qui constituent l'unité fonctionnelle écologique pour les espèces animales, c'est à dire les différents milieux qu'elles utilisent au cours de leur cycle biologique et leurs activités (chasse, reproduction, hivernage, haltes migratoires, ...). Nous avons pris en compte les corridors écologiques afin de préserver les continuités écologiques au sein de la ZNIEFF, en préservant les liaisons (1) entre l'embouchure et la partie amont de la rivière, et (2) entre les cours d'eau, les prairies humides et les boisements alluviaux.

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Habitat humain, zones urbanisées	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Extraction de matériaux	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Dépôts de matériaux, décharges	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Equipements sportifs et de loisirs	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Nuisances sonores	Intérieur	Indéterminé	Réel
Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement	Intérieur	Indéterminé	Réel
Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Création ou modification des berges et des digues, îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés	Intérieur	Indéterminé	Réel
Entretien des rivières, canaux, fossés, plans d'eau	Intérieur	Indéterminé	Réel
Modification du fonctionnement hydraulique	Intérieur	Indéterminé	Réel
Débroussaillage, suppression des haies et des bosquets, remembrement et travaux connexes	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Pâturage	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Suppression ou entretien de végétation	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Fauchage, fenaison	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Coupes, abattages, arrachages et déboisements	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Taille, élagage	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Sports et loisirs de plein-air	Intérieur	Indéterminé	Réel
Incendies	Intérieur	Indéterminé	Réel
Catastrophes naturelles	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

### Commentaire sur les facteurs

Le facteur d'évolution le plus important sur la zone est l'évolution des infrastructures touristiques, en particulier un projet de port fluvial à l'embouchure de la Figarella.

## 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

### 5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Algues</li> <li>- Autre Faunes</li> <li>- Bryophytes</li> <li>- Lichens</li> <li>- Mammifères</li> <li>- Poissons</li> <li>- Mollusques</li> <li>- Crustacés</li> <li>- Arachnides</li> <li>- Myriapodes</li> <li>- Lépidoptères</li> <li>- Coléoptères</li> <li>- Diptères</li> <li>- Hyménoptères</li> <li>- Hémiptères</li> <li>- Ascomycètes</li> <li>- Basidiomycètes</li> <li>- Autres Fonges</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ptéridophytes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Odonates</li> <li>- Orthoptères</li> <li>- Autres ordres d'Hexapodes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Amphibiens</li> <li>- Oiseaux</li> <li>- Phanérogames</li> <li>- Reptiles</li> </ul>

### 5.2 Habitats

## 6. HABITATS

### 6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	16.211 <i>Dunes embryonnaires</i>	2110 <i>Dunes mobiles embryonnaires</i>	Informateur : GOMILA, H. 2009		
	44.141 <i>Galeries méditerranéennes de Saules blancs</i>	92A0 <i>Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba</i>	Informateur : GOMILA, H. 2009		
	24.53 <i>Groupements méditerranéens des limons riverains</i>	3290 <i>Rivières intermittentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion</i>	Informateur : GOMILA, H. 2009		
	16.28 <i>Fourrés dunaires à sclérophylles</i>	2260 <i>Dunes à végétation sclérophylle des Cisto-Lavanduletalia</i>	Informateur : GOMILA, H. 2009		

### 6.2 Habitats autres

Non renseigné

### 6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

## 6.4 Commentaire sur les habitats

Une cartographie des habitats naturels de la ZNIEFF a été réalisée.

## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	275	<i>Bufo viridis Laurenti, 1768</i>	<i>Crapaud vert</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Moneglia P.				2009
	59	<i>Euproctus montanus (Savi, 1838)</i>	<i>Euprocte de Corse</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Catenazzi A.				2000
	79261	<i>Hyla sarda (De Betta, 1857)</i>	<i>Rainette sarde</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Moneglia P.				2009
Odonates	65076	<i>Calopteryx haemorrhoidalis (Vander Linden, 1825)</i>	<i>Caloptéryx hémorroïdal</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Roché B., Dommanget J.-L., Grand D., Papazian M.				2004
	645873	<i>Erythromma lindenii (Selys, 1840)</i>	<i>Agrion de Vander Linden, Naiade de Vander Linden</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Roché B., Dommanget J.-L., Grand D., Papazian M.				
	65199	<i>Lestes barbarus (Fabricius, 1798)</i>	<i>Leste sauvage</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Roché B., Dommanget J.-L., Grand D., Papazian M.				2004
Oiseaux	2616	<i>Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)</i>	<i>Chevalier guignette</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Moneglia P.				2009
	1966	<i>Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758</i>	<i>Canard colvert</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Moneglia P.				2009
	2486	<i>Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)</i>	<i>Héron crabier, Crabier chevelu</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Moneglia P.				2009
	2497	<i>Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)</i>	<i>Aigrette garzette</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Moneglia P.				2009
	2543	<i>Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)</i>	<i>Bécassine des marais</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Moneglia P.				2009



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3582	<i>Merops apiaster</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Guêpier d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Lebret A.				2007
	2660	<i>Pandion haliaetus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Balbusard pêcheur</i>	Passage, migration					
				Reproduction indéterminée	Informateur : Moneglia P.				
3798	<i>Remiz pendulinus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Rémiz penduline,</i> <i>Mésange rémiz</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Moneglia P.				2009	
Phanérogames	109584	<i>Nerium oleander</i> <i>L., 1753</i>	<i>Laurier rose,</i> <i>Oléandre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Moneglia P.				2008
	154917	<i>Ornithogalum exscapum</i> subsp. <i>sandalioticum</i> <i>Tornad. &amp; Garbari, 1979</i>	<i>Ornithogale sans tige,</i> <i>Ornithogale de Sardaigne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Conservatoire Botanique National de Corse				2009
	125412	<i>Tamarix africana</i> <i>Poir., 1789</i>	<i>Tamaris d'Afrique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Gomila H.				2009
Ptéridophytes	103842	<i>Isoetes histrix</i> <i>Bory, 1844</i>	<i>Isoète épineux,</i> <i>Isoète des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Gomila H.				2009
Reptiles	77381	<i>Emys orbicularis</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Cistude d'Europe</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Moneglia P.				2008

## 7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	444456	<i>Pelophylax bergeri</i> <i>(Günther, 1985)</i>	<i>Grenouille de Berger</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Moneglia P.				2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	79268	<i>Rana bergeri</i> (Günther, 1985)	<i>Grenouille de Berger</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Kostenzer J.				1988
Autres insectes	65839	<i>Mantis religiosa</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Mante religieuse</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Alcide				2007
Odonates	65473	<i>Anax imperator</i> Leach, 1815	<i>Anax empereur</i> (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : Doucet G.				2009
	65477	<i>Anax parthenope</i> (Selys, 1839)	<i>Anax napolitain</i> (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : Doucet G.				2009
	65123	<i>Cercion lindenii</i> (Selys, 1840)	<i>Agrion de Vander Linden, Naïade de Vander Linden</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Grand D.				1984
	65169	<i>Ceriagrion tenellum</i> (de Villers, 1789)	<i>Agrion délicat</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Grand D.				1984
	65300	<i>Crocothemis erythraea</i> (Brullé, 1832)	<i>Crocothémis écarlate</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Doucet G.				2009
	65113	<i>Ischnura genei</i> (Rambur, 1842)	<i>Agrion de Gené</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Doucet G.				2009
	65220	<i>Lestes viridis</i> (Vander Linden, 1825)	<i>Leste vert</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Grand D.				1984
	65265	<i>Libellula fulva</i> O.F. Müller, 1764	<i>Libellule fauve</i> (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Doucet G.				2009
	65290	<i>Orthetrum brunneum</i> (Boyer de Fonscolombe, 1837)	<i>Orthétrum brun</i> (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : Grand D.				1984
	65278	<i>Orthetrum cancellatum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Orthétrum réticulé</i> (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : Doucet G.				2009
65284	<i>Orthetrum coerulescens</i> (Fabricius, 1798)	<i>Orthétrum bleuissant</i> (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : Grand D.				1984	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65322	<i>Sympetrum sanguineum</i> (O.F. Müller, 1764)	<i>Sympétrum sanguin (Le)</i> , <i>Sympétrum rouge sang (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Grand D.				1984
	65344	<i>Sympetrum striolatum</i> (Charpentier, 1840)	<i>Sympétrum fascié (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Doucet G.				2009
Oiseaux	4187	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Phragmite des joncs</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Moneglia P.				2009
	2975	<i>Alectoris rufa</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Perdrix rouge</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Moneglia P.				2009
	3551	<i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Martinet noir</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Moneglia P.				2009
	2506	<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	<i>Héron cendré</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Moneglia P.				2009
	2623	<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Buse variable</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Moneglia P.				2009
	4583	<i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Chardonneret élégant</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Moneglia P.				2009
	4580	<i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Verdier d'Europe</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Moneglia P.				2009
	4151	<i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820)	<i>Bouscarle de Cetti</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Moneglia P.				2009
	199414	<i>Corvus cornix</i> Linnaeus, 1758	<i>Corneille mantelée</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Moneglia P.				2009
	459478	<i>Delichon urbicum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Hirondelle de fenêtre</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Moneglia P.				2009
	3611	<i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pic épeiche</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Moneglia P.				2009
4686	<i>Emberiza calandra</i> Linnaeus, 1758	<i>Bruant proyer</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Moneglia P.				2009	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4001	<i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)	Rougegorge familier	Reproduction indéterminée	Informateur : Moneglia P.				
	2669	<i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758	Faucon crécerelle	Reproduction indéterminée	Informateur : Moneglia P.				2009
	4564	<i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758	Pinson des arbres	Reproduction indéterminée	Informateur : Moneglia P.				2009
	3059	<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)	Poule-d'eau, Gallinule poule-d'eau	Reproduction indéterminée	Informateur : Moneglia P.				2009
	4466	<i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758)	Geai des chênes	Reproduction indéterminée	Informateur : Moneglia P.				2009
	3696	<i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758	Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée	Reproduction indéterminée	Informateur : Moneglia P.				2009
	199374	<i>Larus michahellis</i> Naumann, 1840	Goéland leucophée	Reproduction indéterminée	Informateur : Moneglia P.				2009
	4013	<i>Luscinia megarhynchos</i> C. L. Brehm, 1831	Rossignol philomèle	Reproduction indéterminée	Informateur : Moneglia P.				2009
	3803	<i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758)	Loriot d'Europe, Loriot jaune	Reproduction indéterminée	Informateur : Moneglia P.				
	3489	<i>Otus scops</i> (Linnaeus, 1758)	Hibou petit-duc, Petit-duc scops	Reproduction indéterminée	Informateur : Moneglia P.				2009
	3764	<i>Parus major</i> Linnaeus, 1758	Mésange charbonnière	Reproduction indéterminée	Informateur : Moneglia P.				
	4035	<i>Phoenicurus ochruros</i> (S. G. Gmelin, 1774)	Rougequeue noir	Reproduction indéterminée	Informateur : Moneglia P.				2009
	199425	<i>Saxicola rubicola</i> (Linnaeus, 1766)	Tarier pâtre	Reproduction indéterminée	Informateur : Moneglia P.				2009
	4571	<i>Serinus serinus</i> (Linnaeus, 1766)	Serin cini	Reproduction indéterminée	Informateur : Moneglia P.				2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3429	<i>Streptopelia decaocto</i> (Fridvaldszky, 1838)	<i>Tourterelle turque</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Moneglia P.				2009
	4516	<i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus, 1758	<i>Étourneau sansonnet</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Moneglia P.				2009
	4257	<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Fauvette à tête noire</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Moneglia P.				2009
	4232	<i>Sylvia melanocephala</i> (Gmelin, 1789)	<i>Fauvette mélanocéphale</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Moneglia P.				2009
	4117	<i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758	<i>Merle noir</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Moneglia P.				2009
	4129	<i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831	<i>Grive musicienne</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Moneglia P.				2009
Orthoptères	66058	<i>Acrida ungarica mediterranea</i> Dirsh, 1949	<i>Truxale occitane, Criquet des Magyars, Criquet à long nez, Truxale méditerranéenne</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Alcide				2007
	66215	<i>Aiolopus strepens</i> (Latreille, 1804)	<i>OEdipode automnale, Criquet farouche</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Alcide				2007
	66270	<i>Calliptamus barbarus</i> (O.G. Costa, 1836)	<i>Caloptène ochracé, Criquet de Barbarie</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Alcide				2007
	65688	<i>Decticus albifrons</i> (Fabricius, 1775)	<i>Dectique à front blanc, Sauterelle à front blanc</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Alcide				2007
	66082	<i>Doclostaurus jagoi</i> Soltani, 1978		Reproduction indéterminée	Informateur : Alcide				2007
	66183	<i>Locusta migratoria cinerascens</i> (Fabricius, 1781)	<i>Criquet cendré</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Alcide				2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	66194	<i>Oedipoda caerulescens</i> (Linnaeus, 1758)	<i>OEdipode turquoise, Criquet à ailes bleues et noires, Criquet bleu, Criquet rubané, OEdipode bleue, Oedipode bleuâtre</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Alcide				2007
Phanérogames	81272	<i>Alisma plantago-aquatica</i> L., 1753	<i>Grand plantain d'eau, Plantain d'eau commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Gomila H.				2009
	81569	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790	<i>Aulne glutineux, Verne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Gomila H.				2009
	85798	<i>Berula erecta</i> (Huds.) Coville, 1893	<i>Berle dressée, Petite berle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Gomila H.				2009
	86073	<i>Biserrula pelecinus</i> L., 1753	<i>Biserrule en forme de hache</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Gomila H.				2009
	87197	<i>Cakile maritima</i> Scop., 1772	<i>Cakilier, Roquette de mer</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Gomila H.				2009
	89212	<i>Carpobrotus edulis</i> (L.) N.E.Br., 1926	<i>Ficoide doux, Griffes de sorcière, Figuier des Hottentots</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Gomila H.				2009
	90776	<i>Chenopodium opulifolium</i> Schrad. ex W.D.J.Koch & Ziz, 1814	<i>Chénopode à feuilles d'Obier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARGAGNON, O. & SPINOSI, P.				2004
	91692	<i>Cistus monspeliensis</i> L., 1753	<i>Ciste de Montpellier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Gomila H.				2009
	92401	<i>Conyza sumatrensis</i> (Retz.) E.Walker, 1971	<i>Vergerette de Barcelone</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARGAGNON, O. & SPINOSI, P.				2004

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	92572	<i>Cortaderia selloana</i> (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn., 1900	<i>Herbe de la Pampa, Roseau à plumes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARGAGNON, O. & SPINOSI, P.				2004
	93929	<i>Cyperus flavescens</i> L., 1753	<i>Souchet jaunâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Gomila H.				2009
	93936	<i>Cyperus fuscus</i> L., 1753	<i>Souchet brun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Gomila H.				2009
	94995	<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop., 1771	<i>Digitaire sanguine, Digitaire commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARGAGNON, O. & SPINOSI, P.				2004
	95187	<i>Dittrichia viscosa</i> (L.) Greuter, 1973	<i>Inule visqueuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARGAGNON, O. & SPINOSI, P.				2004
	96035	<i>Elytrigia juncea</i> (L.) Nevski, 1936	<i>Agropyre à feuilles de joncs, Chiendent à feuilles de Jonc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Gomila H.				2009
	97145	<i>Eryngium maritimum</i> L., 1753	<i>Panicaut de mer, Chardon des dunes, Chardon bleu, Panicaut des dunes,</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Gomila H.				2009
	134696	<i>Foeniculum vulgare</i> subsp. <i>vulgare</i> Mill., 1768	<i>Fenouil</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARGAGNON, O. & SPINOSI, P.				2004
	99736	<i>Genista corsica</i> (Loisel.) DC., 1815	<i>Genêt de Corse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Gomila H.				2009
	101080	<i>Helichrysum italicum</i> (Roth) G.Don, 1830	<i>Immortelle d'Italie, Éternelle jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Gomila H.				2009
	104126	<i>Juncus articulatus</i> L., 1753	<i>Jonc à fruits luisants, Jonc à fruits brillants</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Gomila H.				2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	104148	<i>Juncus capitatus</i> Weigel, 1772	<i>Jonc à inflorescence globuleuse, Jonc capité, Jonc en tête</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Gomila H.				2009
	104349	<i>Juncus tenageia</i> Ehrh. ex L.f., 1782	<i>Jonc des vasières, Jonc des marécages, Jonc des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Gomila H.				2009
	104841	<i>Lagurus ovatus</i> L., 1753	<i>Lagure queue-de-lièvre, Gros-minet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Gomila H.				2009
	109422	<i>Nasturtium officinale</i> W.T.Aiton, 1812	<i>Cresson des fontaines</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Gomila H.				2009
	110772	<i>Opuntia monacantha</i> (Willd. ex Schldl.) Haw., 1819	<i>Common Pricklypear</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARGAGNON, O. & SPINOSI, P.				2004
	114864	<i>Polygonum salicifolium</i> Brouss. ex Willd., 1809	<i>Renouée à feuilles de Saule</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LAMBINON				1983
	115215	<i>Portulaca oleracea</i> L., 1753	<i>Pourpier cultivé, Porcelane</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARGAGNON, O. & SPINOSI, P.				2004
	116704	<i>Quercus ilex</i> L., 1753	<i>Chêne vert</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARGAGNON, O. & SPINOSI, P.				2004
	119948	<i>Salix atrocinerea</i> Brot., 1804	<i>Saule à feuilles d'Olivier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Gomila H.				
	120040	<i>Salix fragilis</i> L., 1753	<i>Saule fragile</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Gomila H.				
	120189	<i>Salix purpurea</i> L., 1753	<i>Osier rouge, Osier pourpre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Gomila H.				2009



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	122545	<i>Senecio angulatus</i> L.f., 1782	<i>Séneçon anguleux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARGAGNON, O. & SPINOSI, P.				2004
	151646	<i>Setaria verticillata</i> var. <i>ambigua</i> (Guss.) Parl., 1845		Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARGAGNON, O. & SPINOSI, P.				2004
	124728	<i>Sporobolus pungens</i> (Schreb.) Kunth, 1829	<i>Sporobole piquant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Gomila H.				2009
	127488	<i>Trifolium spumosum</i> L., 1753	<i>Trèfle écumeux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Gomila H.				2009
	128808	<i>Veronica beccabunga</i> L., 1753	<i>Cresson de cheval, Véronique des ruisseaux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Gomila H.				2009
Reptiles	77947	<i>Coluber viridiflavus</i> Lacepède, 1789	<i>Couleuvre verte et jaune</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Catenazzi A.				2000
	77793	<i>Podarcis sicula</i> (Rafinesque, 1810)	<i>Lézard sicilien, Lézard des ruines</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Moneglia P.				2009

### 7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Amphibiens	59	<i>Euproctus montanus</i> (Savi, 1838)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	79261	<i>Hyla sarda</i> (De Betta, 1857)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
Oiseaux	1966	<i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
	2486	<i>Ardeola ralloides</i> (Scopoli, 1769)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	2497	<i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1766)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	2506	<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	2543	<i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	2616	<i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	2623	<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	2660	<i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	2669	<i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
2975	<i>Alectoris rufa</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )	
3059	<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )	
			Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )	
3429	<i>Streptopelia decaocto</i> (Frivaldsky, 1838)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )	
			Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )	
3489	<i>Otus scops</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	3551	<i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3582	<i>Merops apiaster</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3611	<i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3696	<i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3764	<i>Parus major</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3798	<i>Remiz pendulinus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3803	<i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4001	<i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4013	<i>Luscinia megarhynchos</i> C. L. Brehm, 1831	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4035	<i>Phoenicurus ochruros</i> (S. G. Gmelin, 1774)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4117	<i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	4129	<i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	4151	<i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4187	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4232	<i>Sylvia melanocephala</i> (Gmelin, 1789)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4257	<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4564	<i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4571	<i>Serinus serinus</i> (Linnaeus, 1766)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4580	<i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4583	<i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4686	<i>Emberiza calandra</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	199374	<i>Larus michahellis</i> Naumann, 1840	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	199425	<i>Saxicola rubicola</i> (Linnaeus, 1766)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	459478	<i>Delichon urbicum</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
Reptiles	77381	<i>Emys orbicularis</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
Angiospermes	97145	<i>Eryngium maritimum</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )
	101080	<i>Helichrysum italicum</i> (Roth) G. Don, 1830	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )
	109584	<i>Nerium oleander</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )
	125412	<i>Tamarix africana</i> Poir., 1789	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )
Ptéridophytes	103842	<i>Isoetes histrix</i> Bory, 1844	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

## 9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	Boitier E., Petit D., Bardet O.	2008	Voyages naturalistes en Corse : contribution à la connaissance des Orthoptères (2005, 2006 et 2007). Société d'histoire naturelle Alcide d'Orbigny.
	Cantera J.-P.	1990	Travaux scientifiques du Parc naturel régional et des réserves naturelles de Corse, n°29, pp. 1-24
	CATENAZZI A	2000	Observations personnelles de 2000
	CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE CORSE	2009	Base de données éléments communiqués à la DREAL de Corse.
	DOUCET G.	2009	Observations personnelles de 2009
	GOMILA H.	2009	Observations personnelles de 2009
	GRAND D.	1984	Observations personnelles de 1984
	KOSTENZER J.	1988	Observations personnelles de 1988
	KOSTENZER J.	2008	Observations personnelles de 2008
	Lebret A.	2007	Guêpier d'Europe ( <i>Merops apiaster</i> ) nicheurs sur la côte occidentale Corse – prospection 2007. Association des Amis du Parc Naturel Régional de Corse. 28 p.
MONEGLIA P.	2009	Observations personnelles de 2009	

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	MONEGLIA P., GOMILA H., GROUPE CHIROPTERES CORSE	2009	Modernisation des ZNIEFF de Corse. DREAL de Corse/Endemys.
	Roché B., Dommanget J.- L., Grand D., Papazian M.	2004	Atlas des odonates de Corse - Direction régionale de l'environnement, Service de l'eau et des milieux aquatiques (SEMA) - Société française d'odonatologie. Rapport non publié, 126 p.
Informateur	Alcide		
	ALCIDE, 2006 - Base de Données Informatiques OGREVA. DIREN		
	ARGAGNON, O. & SPINOSI, P.		
	Catenazzi A.		
	Catenazzi A.		
	Conservatoire Botanique National de Corse		
	Doucet G.		
	GOMILA H.		
	Gomila H.		
	Gomila H.		
	GOMILA, H. 2009		
	Grand D.		
	Groupe Chiroptères Corse		
	Kostenzer J.		
	LAMBINON		
	M. Olivier ARGAGNON		
	Moneglia P.		
Moneglia P.			