



EMBOUCHURE DU FIUME SECCO (Identifiant national : 940013127)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 2BLUM1)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : MOneglia et Pastinelli, - 940013127, EMBOUCHURE DU FIUME SECCO. - INPN, SPN-MNHN Paris, 20P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940013127.pdf>

Région en charge de la zone : Corse
Rédacteur(s) : MOneglia et Pastinelli
Centroïde calculé : 1131779°-1750652°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 05/05/2010
Date actuelle d'avis CSRPN : 05/05/2010
Date de première diffusion INPN : 23/10/2020
Date de dernière diffusion INPN : 23/10/2020

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	5
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	6
6. HABITATS	6
7. ESPECES	8
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	20
9. SOURCES	20

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Corse (mer territoriale)
- Département : Haute-Corse
- Commune : Lumio (INSEE : 2B150)
- Commune : Calvi (INSEE : 2B050)
- Commune : Montegrosso (INSEE : 2B167)

1.2 Superficie

44,82 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0

Maximale (mètre): 29

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

L'embouchure du Fiume Seccu est située au nord-ouest de la Corse, dans le Golfe de Calvi, à environ 2 km à l'est de Calvi. Elle est séparée de l'embouchure de la Figarella (ZNIEFF Embouchure de la Figarella) par le terrain militaire du Camp Raffali.

Le bassin du Fiume Secco draine une partie des montagnes de la Balagne (Monte Grosso notamment). Caractérisé par un régime pluvial typiquement méditerranéen, le débit du cours d'eau montre une très forte variabilité saisonnière et annuelle. Les orages d'automne génèrent une érosion des pentes du bassin versant et un charriage important d'éléments grossiers dans la plaine. A l'issue des crues, le lit est occupé par des éléments grossiers (blocs, cailloux, graviers) qui constituent des substrats très drainants, régulièrement remaniés. Le milieu s'assèche rapidement à l'issue de la fonte des neiges et des pluies de printemps. A l'étiage, l'aridité des biotopes est défavorable à l'installation de végétations pérennes.

Dans ce contexte de cours d'eau intermittent, les peuplements végétaux se cantonnent aux berges, où les dépôts d'éléments fins lors des crues permettent de conserver des substrats plus favorables, et à des stations ponctuelles restant en eau plus longtemps (cuvettes, bras secondaires...). L'hétérogénéité des stations, liées aux variations de la granulométrie et à la microtopographie se traduit par des organisations en mosaïques plus ou moins hygrophiles :

- Quelques îlots de ripisylves arborescentes dominées par l'Aulne glutineux (*Alnus glutinosa*) répartis le long des berges stabilisées. Ces ripisylves sont fortement contraintes par les perturbations d'origine anthropique (défrichements) ;

- Fourrés arbustifs à saules roux (*Salix atrocinerea*), Saule fragile (*Salix fragilis*) et Saule pourpre (*Salix purpurea*) formant un cordon arbustif plus ou moins développé le long des rives des deux cours d'eau ;

- Cuvettes limoneuses longtemps humides à Souchet doré (*Cyperus flavescens*), Souchet brun (*Cyperus fuscus*), Jonc articulé (*Juncus articulatus*), Jonc des vasières (*Juncus tenageia*), Jonc en tête (*Juncus capitatus*), Plantain d'eau (*Alisma plantago aquatica*) ...;

- Zones de ruissellements temporaires en bordure du lit vit, alimentées lors des hautes eaux à Renoncule à feuilles d'Ophioglosse (*Ranunculus ophioglossifolius*), Renoncule à feuilles capillaires (*Ranunculus trichophyllus*), Isoète de Durieu (*Isoetes duriei*), Isoète épineux (*Isoetes histrix*), Pâquerette annuelle (*Bellis annua*), Menthe pouillot (*Mentha pulegium*), Cicendie naine (*Cicendia filiformis*), Samole de Valérand (*Samolus valerandi*)... ;

- Peuplements hygrophiles des eaux vives : Cresson des fontaines (*Nasturtium officinale*), Berle à feuilles étroites (*Berula erecta*), Véronique cresson de cheval (*Veronica beccabunga*)...

- En marge du lit du cours d'eau, les terrasses sont occupées par des mosaïques de groupements arbustifs et herbacés, localement enrésinés.

Dans la zone d'embouchure, le ralentissement du cours d'eau et la présence d'un petit marais d'arrière plage permettent le développement de formations hygrophiles plus ou moins halophiles disposées en ceintures : phragmitaies à Roseau commun (*Phragmites australis*), typhaies à Massette à feuilles larges (*Typha latifolia*) et Massette à feuilles étroites (*Typha angustifolia*), scirpaies à Scirpe maritime (*Bolboschoenus maritimus*). Ces groupements à grandes herbes sont bordés par des fourrés à Tamaris d'Afrique (*Tamaris africana*), en transition avec les ripisylves à Aulne glutineux.

Le littoral est occupé par des bancs de galets où se maintient une végétation très éparse caractérisée par la Roquette de mer (*Cakile maritima*), le Pavot cornu (*Glaucium flavum*), et la Soude épineuse (*Salsola kali*).

Les milieux humides de la zone (prairies humides, saulaie, aulnaie, marais d'arrière plage, eau calme des rivières) sont favorables à la halte migratoire des oiseaux survolant la Corse en automne et surtout au printemps au cours de leur migration. Bien que la superficie des zones humides soit relative, et que l'accueil d'effectifs important d'oiseaux migrateurs soit ainsi limité, il n'en demeure pas moins qu'une importante diversité d'espèces utilisent stationnement sur le site durant leur migration. Les milieux humides sont par définition très favorables aux amphibiens. La zone accueille notamment l'euprocte de Corse (*Euproctus montanus*). De même, les zones humides littorales sont favorables aux libellules, la diversité de milieux humides (eaux stagnantes, eaux courantes plus ou moins oxygénées, bassins, mares, fossés,...) apporte une diversité notable d'odonates. Chez les reptiles, on trouve la tortue d'Hermann (*Testudo hermanni*) mais avec des densités faibles.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Pêche
- Chasse
- Navigation
- Tourisme et loisirs
- Urbanisation discontinue, agglomération
- Circulation routière ou autoroutière
- Circulation ferroviaire
- Port
- Activités militaires

Commentaire sur les activités humaines

La zone est fortement sujette à la pression anthropique. En particulier, du fait de la fréquentation touristique de cette frange littorale, mais également par une fréquentation de la population locale comme sites de loisirs et de promenade. Notons que les accès à la mer sont libres, mais ne sont pas organisés. Les pistes, chemins et lieux de stationnement existants non aménagés engendre une détérioration des milieux, du paysage, et un dérangement important de la faune, en particulier les oiseaux d'eaux en période de nidification et de migration.

Par ailleurs, en rive droite de la rivière de Fiume Seccu au lieu-dit Aliborni, est présent une ancienne décharge remblayée (actuellement couverte par une cistaie) sur une superficie d'environ 0,8 ha, avec des remblais sur les rives de la rivière.

1.6.3 Géomorphologie

- Dune, plage

- Côte rocheuse, falaise maritime
- Estuaire, delta
- Rivière, fleuve
- Lit majeur
- Lit mineur
- Mare, mardelle
- Terrasse alluviale
- Affleurement rocheux

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)
- Domaine de l'état
- Domaine public fluvial
- Domaine public maritime

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> - Critères d'intérêts patrimoniaux - Ecologique - Faunistique - Amphibiens - Reptiles - Oiseaux - Odonates - Insectes - Floristique - Ptéridophytes - Phanérogames 	<ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges - Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs 	

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La délimitation de la zone a tout d'abord été définie à partir de la répartition des espèces et habitats déterminants inventoriés. Nous y avons inclus l'ensemble des compartiments qui constituent l'unité fonctionnelle écologique pour les espèces animales, c'est à dire les différents milieux qu'elles utilisent au cours de leur cycle biologique et leurs activités (chasse, reproduction, hivernage, halte migratoire, ...). Nous avons pris en compte les corridors écologiques afin de préserver les continuités écologiques au sein de la ZNIEFF, en préservant les liaisons (1) entre embouchure et partie amont, et (2) entre les cours d'eau, les prairies humides et les boisements alluviaux.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Habitat humain, zones urbanisées	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Extraction de matériaux	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Dépôts de matériaux, décharges	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Equipements sportifs et de loisirs	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Rejets de substances polluantes dans les eaux	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Rejets de substances polluantes dans les sols	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Nuisances sonores	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Création ou modification des berges et des digues, îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Entretien des rivières, canaux, fossés, plans d'eau	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Modification du fonctionnement hydraulique	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Incendies	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Commentaire sur les facteurs

Sur la zone une ancienne décharge sauvage a été réhabilitée, mais des déchets sont présents sur la berge du Fiume Seccu.

Par ailleurs, le site est très fréquenté (route d'accès, parking en terre) provoquant un dérangement qui peut s'accroître.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Poissons - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Ptéridophytes 		<ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Oiseaux - Phanérogames - Reptiles - Odonates - Orthoptères - Autres ordres d'Hexapodes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	17.2 <i>Végétation annuelle des laisses de mer sur plages de galets</i>	1210 <i>Végétation annuelle des laisses de mer</i>	Informateur : Gomila H.		2009 - 2009
	24.53 <i>Groupements méditerranéens des limons riverains</i>	3290 <i>Rivières intermittentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion</i>	Informateur : Gomila H.		2009 - 2009
	22.34 <i>Groupements amphibiens méridionaux</i>	3170 <i>Mares temporaires méditerranéennes</i>	Informateur : Gomila H.		2009 - 2009
	44.53 <i>Galerias corses d'Aulnes glutineux et d'Aulnes à feuilles cordées</i>	92A0 <i>Forêts-galerias à Salix alba et Populus alba</i>	Informateur : Gomila H.		2009 - 2009
	44.813 <i>Fourrés de Tamaris</i>	92D0 <i>Galerias et fourrés riverains méridionaux (Nerio-Tamaricetea et Securinegion tinctoriae)</i>	Informateur : Gomila H.		2009 - 2009

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

Les peuplements présents dans la ZNIEFF correspondent pour partie à des habitats déterminants pour les ZNIEFF de Corse :

1210 : Végétation annuelle des laisses de mer, qui correspond baux bancs de galets occupés par une végétation très éparse ;

3170 : Mares temporaires méditerranéennes (type 1 des cahiers d'habitats : Mares temporaires méditerranéennes à Isoètes (Isoetion)), qui regroupent les petites zones humides temporaires qui se développent au niveau des cuvettes liées à la microtopographie dans les terrasses proches du lit vif alimentées lors des hautes eaux. Sur le site, ces groupements n'occupent pas une grande ampleur et se limitent à des chapelets de zones hygrophiles de très petite surface. Les cortèges floristiques ne présentent pas les enjeux exceptionnels des mares temporaires emblématiques du Cap Corse ou de Corse du Sud, mais regroupent des espèces caractéristiques de l'habitat.

3290 : Rivières intermittentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion, qui correspondent à l'ensemble du lit graveleux des deux cours d'eau. On y relève, en mosaïque avec les fourrés de saules, des cortèges floristiques où se mêlent des espèces hygrophiles caractéristiques de berges de lit vif et des espèces nitrophiles caractéristiques de limons remaniés riches en matière organique. Les fourrés de saules peuvent être rattachés à l'habitat.

92A0 : Forêts galeries à *Salix alba* et *Populus alba* (faciès à aulne glutineux) qui se présentent sous forme de chapelets discontinus le long des berges des cours d'eau ;

92D0 : Galeries et fourrés riverains méridionaux (*Nerio-Tamaricetea* et *Securinegion tinctoriae*) qui s'observent à l'amont de l'embouchure du Fiume secco.

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	275	<i>Bufo viridis Laurenti, 1768</i>	<i>Crapaud vert (Le)</i>	Reproduction indéterminée					2009 - 2009
	191865	<i>Discoglossus Otth, 1837</i>	<i>Discoglosse</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Anonyme				2010 - 2010
	59	<i>Euproctus montanus (Savi, 1838)</i>	<i>Euprocte de Corse (L')</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Anonyme				2009 - 2010
	79261	<i>Hyla sarda (De Betta, 1857)</i>	<i>Rainette sarde (La)</i>	Reproduction indéterminée					2009 - 2009
Odonates	199909	<i>Aeshna isoceles (O.F. Müller, 1767)</i>	<i>Aeshne isocèle</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ROCHÉ B., DOMMANGET J.L., GRAND D., PAPAZIAN M.				2009 - 2009
	65076	<i>Calopteryx haemorrhoidalis (Vander Linden, 1825)</i>	<i>Caloptéryx hémorroïdal</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Roché B., Dommanget J.-L., Grand D., Papazian M.				2004 - 2004
Oiseaux	2616	<i>Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)</i>	<i>Chevalier guignette</i>	Reproduction indéterminée					2009 - 2009
	1966	<i>Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758</i>	<i>Canard colvert</i>	Reproduction indéterminée					2009 - 2009
	2543	<i>Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)</i>	<i>Bécassine des marais</i>	Reproduction indéterminée					2009 - 2009
	3582	<i>Merops apiaster Linnaeus, 1758</i>	<i>Guêpier d'Europe</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Lebre A.				2007 - 2007
Phanérogames	97463	<i>Euphorbia biumbellata Poir., 1789</i>	<i>Euphorbe à double ombelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Conservatoire botanique national de Corse				2019 - 2019

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	108714	<i>Molineriella minuta</i> (L.) Rouy, 1913	Canche naine	Reproduction certaine ou probable					2009 - 2009
	114870	<i>Polygonum scoparium</i> Req. ex Loisel., 1827	Renouée à balais	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Conservatoire botanique national de Corse				2019 - 2019
	117146	<i>Ranunculus ophioglossifolius</i> Vill., 1789	Bouton d'or à feuilles d'Ophioglosse, Renoncule à feuilles d'Ophioglosse	Reproduction certaine ou probable					2009 - 2009
	122114	<i>Sedum andegavense</i> (DC.) Desv., 1818	Vermiculaire d'Angers, Sédum d'Angers	Reproduction certaine ou probable					2009 - 2009
	125412	<i>Tamarix africana</i> Poir., 1789	Tamaris d'Afrique	Reproduction certaine ou probable					2009 - 2009
Ptéridophytes	103840	<i>Isoetes duriei</i> Bory, 1844	Isoète de Durieu	Reproduction certaine ou probable					2009 - 2009
	103842	<i>Isoetes histrix</i> Bory, 1844	Isoète épineux, Isoète des sables	Reproduction certaine ou probable					2009 - 2009
Reptiles	77433	<i>Testudo hermanni</i> Gmelin, 1789	Tortue d'Hermann (La)	Reproduction indéterminée					2009 - 2009

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	79268	<i>Rana bergeri</i> Günther, 1985	Grenouille de Berger (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Kostenzer J.				1988 - 1988

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Autres insectes	65839	<i>Mantis religiosa</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Mante religieuse</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Alcide				2007 - 2007
Odonates	65473	<i>Anax imperator</i> Leach, 1815	<i>Anax empereur</i> (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : Doucet G.				2009 - 2009
	65477	<i>Anax parthenope</i> (Selys, 1839)	<i>Anax napolitain</i> (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : Doucet G.				2009 - 2009
	65123	<i>Cercion lindenii</i> (Selys, 1840)	<i>Agrion de Vander Linden, Naïade de Vander Linden</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Grand D.				1984 - 1984
	65169	<i>Ceriagrion tenellum</i> (de Villers, 1789)	<i>Agrion délicat</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Grand D.				1984 - 1984
	65300	<i>Crocothemis erythraea</i> (Brullé, 1832)	<i>Crocothémis écarlate</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Doucet G.				2009 - 2009
	65113	<i>Ischnura genei</i> (Rambur, 1842)	<i>Agrion de Gené</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Doucet G.				2009 - 2009
	65220	<i>Lestes viridis</i> (Vander Linden, 1825)	<i>Leste vert</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Grand D.				1984 - 1984
	65265	<i>Libellula fulva</i> O.F. Müller, 1764	<i>Libellule fauve</i> (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Doucet G.				2009 - 2009
	65290	<i>Orthetrum brunneum</i> (Boyer de Fonscolombe, 1837)	<i>Orthétrum brun</i> (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : Grand D.				1984 - 1984
	65278	<i>Orthetrum cancellatum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Orthétrum réticulé</i> (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : Doucet G.				2009 - 2009
	65284	<i>Orthetrum coerulescens</i> (Fabricius, 1798)	<i>Orthétrum bleuissant</i> (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : Grand D.				1984 - 1984
	65322	<i>Sympetrum sanguineum</i> (O.F. Müller, 1764)	<i>Sympétrum sanguin</i> (Le), <i>Sympétrum rouge sang</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Grand D.				1984 - 1984

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65344	<i>Sympetrum striolatum</i> (Charpentier, 1840)	<i>Sympétrum fascié</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Doucet G.				2009 - 2009
Oiseaux	4187	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Phragmite des joncs</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Moneglia P.				2009 - 2009
	2975	<i>Alectoris rufa</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Perdrix rouge</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Moneglia P.				2009 - 2009
	3551	<i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Martinet noir</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Moneglia P.				2009 - 2009
	2506	<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	<i>Héron cendré</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Moneglia P.				2009 - 2009
	2623	<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Buse variable</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Moneglia P.				2009 - 2009
	4583	<i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Chardonneret élégant</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Moneglia P.				2009 - 2009
	4580	<i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Verdier d'Europe</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Moneglia P.				2009 - 2009
	4151	<i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820)	<i>Bouscarle de Cetti</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Moneglia P.				2009 - 2009
	199414	<i>Corvus comix</i> Linnaeus, 1758	<i>Corneille mantelée</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Moneglia P.				2009 - 2009
	459478	<i>Delichon urbicum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Hirondelle de fenêtre</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Moneglia P.				2009 - 2009
	3611	<i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pic épeiche</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Moneglia P.				2009 - 2009
	4686	<i>Emberiza calandra</i> Linnaeus, 1758	<i>Bruant proyer</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Moneglia P.				2009 - 2009
	4001	<i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rougegorge familier</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Moneglia P.				2009 - 2009
2669	<i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758	<i>Faucon crécerelle</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Moneglia P.				2009 - 2009	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4564	<i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758	<i>Pinson des arbres</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Moneglia P.				2009 - 2009
	3059	<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Poule-d'eau, Gallinule poule-d'eau</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Moneglia P.				2009 - 2009
	4466	<i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Geai des chênes</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Moneglia P.				2009 - 2009
	3696	<i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758	<i>Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Moneglia P.				2009 - 2009
	199374	<i>Larus michahellis</i> Naumann, 1840	<i>Goéland leucophée</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Moneglia P.				2009 - 2009
	4013	<i>Luscinia megarhynchos</i> C. L. Brehm, 1831	<i>Rossignol philomèle</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Moneglia P.				2009 - 2009
	3803	<i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Loriot d'Europe, Loriot jaune</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Moneglia P.				2009 - 2009
	3489	<i>Otus scops</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Hibou petit-duc, Petit-duc scops</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Moneglia P.				2009 - 2009
	2660	<i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Balbuzard pêcheur</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Moneglia P.				2009 - 2009
	3764	<i>Parus major</i> Linnaeus, 1758	<i>Mésange charbonnière</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Moneglia P.				2009 - 2009
	4035	<i>Phoenicurus ochruros</i> (S. G. Gmelin, 1774)	<i>Rougequeue noir</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Moneglia P.				2009 - 2009
	199425	<i>Saxicola rubicola</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Tarier pâtre</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Moneglia P.				2009 - 2009
	4571	<i>Serinus serinus</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Serin cini</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Moneglia P.				2009 - 2009
	3429	<i>Streptopelia decaocto</i> (Frivaldszky, 1838)	<i>Tourterelle turque</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Moneglia P.				2009 - 2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4516	<i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus, 1758	Étourneau sansonnet	Reproduction indéterminée	Informateur : Moneglia P.				2009 - 2009
	4257	<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)	Fauvette à tête noire	Reproduction indéterminée	Informateur : Moneglia P.				2009 - 2009
	4229	<i>Sylvia cantillans</i> (Pallas, 1764)	Fauvette passerinette	Reproduction indéterminée	Informateur : Moneglia P.				2009 - 2009
	4232	<i>Sylvia melanocephala</i> (Gmelin, 1789)	Fauvette mélanocéphale	Reproduction indéterminée	Informateur : Moneglia P.				2009 - 2009
	4117	<i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758	Merle noir	Reproduction indéterminée	Informateur : Moneglia P.				2009 - 2009
	4129	<i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831	Grive musicienne	Reproduction indéterminée	Informateur : Moneglia P.				2009 - 2009
Orthoptères	66058	<i>Acrida ungarica</i> <i>mediterranea</i> Dirsh, 1949	Truxale occitane, Criquet des Magyars, Criquet à long nez, Truxale méditerranéenne	Reproduction indéterminée	Informateur : Alcide				2007 - 2007
	66215	<i>Aiolopus strepens</i> (Latreille, 1804)	OEdipode automnale, Criquet farouche	Reproduction indéterminée	Informateur : Alcide				2007 - 2007
	66270	<i>Calliptamus barbarus</i> (O.G. Costa, 1836)	Caloptène ochracé, Criquet de Barbarie	Reproduction indéterminée	Informateur : Alcide				2007 - 2007
	65688	<i>Decticus albifrons</i> (Fabricius, 1775)	Dectique à front blanc, Sauterelle à front blanc	Reproduction indéterminée	Informateur : Alcide				2007 - 2007
	66082	<i>Dociostaurus jagoi</i> Soltani, 1978		Reproduction indéterminée	Informateur : Alcide				2007 - 2007
	66183	<i>Locusta migratoria</i> <i>cinerascens</i> (Fabricius, 1781)	Criquet cendré	Reproduction indéterminée	Informateur : Alcide				2007 - 2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	66194	<i>Oedipoda caerulescens</i> (Linnaeus, 1758)	<i>OEdipode turquoise, Criquet à ailes bleues et noires, Criquet bleu, Criquet rubané, OEdipode bleue, Oedipode bleuâtre</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Alcide				2007 - 2007
Phanérogames	81272	<i>Alisma plantago-aquatica</i> L., 1753	<i>Grand plantain d'eau, Plantain d'eau commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Gomila H.				2009 - 2009
	81569	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790	<i>Aulne glutineux, Verne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Gomila H.				2009 - 2009
	85728	<i>Bellis annua</i> L., 1753	<i>Pâquerette annuelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Gomila H.				2009 - 2009
	85798	<i>Berula erecta</i> (Huds.) Coville, 1893	<i>Berle dressée, Petite berle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Gomila H.				2009 - 2009
	86073	<i>Biserrula pelecinus</i> L., 1753	<i>Biserrule en forme de hache</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Gomila H.				2009 - 2009
	86131	<i>Bolboschoenus maritimus</i> (L.) Palla, 1905	<i>Scirpe maritime, Rouche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Gomila H.				2009 - 2009
	87197	<i>Cakile maritima</i> Scop., 1772	<i>Cakilier, Roquette de mer</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Gomila H.				2009 - 2009
	90776	<i>Chenopodium opulifolium</i> Schrad. ex W.D.J.Koch & Ziz, 1814	<i>Chénopode à feuilles d'Obier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARGAGNON O. & SPINOSI P.				2004 - 2004
	91132	<i>Cicendia filiformis</i> (L.) Delarbre, 1800	<i>Cicendie filiforme</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Gomila H.				2009 - 2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	92401	<i>Conyza sumatrensis</i> (Retz.) E.Walker, 1971	<i>Vergerette de Barcelone</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARGAGNON O. & SPINOSI P.				2004 - 2004
	92572	<i>Cortaderia selloana</i> (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn., 1900	<i>Herbe de la Pampa, Roseau à plumes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARGAGNON, O. & SPINOSI, P.				2004 - 2004
	93929	<i>Cyperus flavescens</i> L., 1753	<i>Souchet jaunâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Gomila H.				
	93936	<i>Cyperus fuscus</i> L., 1753	<i>Souchet brun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Gomila H.				2009 - 2009
	94995	<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop., 1771	<i>Digitaire sanguine, Digitaire commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARGAGNON, O. & SPINOSI, P.				2004 - 2004
	95187	<i>Dittrichia viscosa</i> (L.) Greuter, 1973	<i>Inule visqueuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARGAGNON, O. & SPINOSI, P.				2004 - 2004
	134696	<i>Foeniculum vulgare</i> subsp. <i>vulgare</i> Mill., 1768	<i>Fenouil</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARGAGNON, O. & SPINOSI, P.				2004 - 2004
	100289	<i>Glaucium flavum</i> Crantz, 1763	<i>Glaucière jaune, Pavot jaune des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Gomila H.				2009 - 2009
	104126	<i>Juncus articulatus</i> L., 1753	<i>Jonc à fruits luisants, Jonc à fruits brillants</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Gomila H.				2009 - 2009
	104148	<i>Juncus capitatus</i> Weigel, 1772	<i>Jonc à inflorescence globuleuse, Jonc capité, Jonc en tête</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Gomila H.				2009 - 2009
	104349	<i>Juncus tenageia</i> Ehrh. ex L.f., 1782	<i>Jonc des vasières, Jonc des marécages, Jonc des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Gomila H.				2009 - 2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	108138	<i>Mentha pulegium</i> L., 1753	<i>Menthe pouliot</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Gomila H.				2009 - 2009
	109422	<i>Nasturtium officinale</i> W.T.Aiton, 1812		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Gomila H.				2009 - 2009
	110772	<i>Opuntia monacantha</i> (Willd. ex Schtdl.) Haw., 1819	<i>Common Pricklypear</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARGAGNON, O. & SPINOSI, P.				2004 - 2004
	154917	<i>Ornithogalum exscapum</i> subsp. <i>sandalioticum</i> Tornad. & Garbari, 1979	<i>Ornithogale sans tige, Ornithogale de Sardaigne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guyot I.				1991 - 1991
	113260	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840	<i>Roseau, Roseau commun, Roseau à balais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Gomila H.				2009 - 2009
	114864	<i>Polygonum salicifolium</i> Brouss. ex Willd., 1809	<i>Renouée à feuilles de Saule</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARGAGNON, O. & SPINOSI, P.				2004 - 2004
	115215	<i>Portulaca oleracea</i> L., 1753	<i>Pourpier cultivé, Porcelane</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARGAGNON, O. & SPINOSI, P.				2004 - 2004
	116704	<i>Quercus ilex</i> L., 1753	<i>Chêne vert</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARGAGNON, O. & SPINOSI, P.				2004 - 2004
	117255	<i>Ranunculus trichophyllus</i> Chaix, 1785	<i>Renoncule à feuilles capillaires, Renoncule de Drouet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Gomila H.				2009 - 2009
	119948	<i>Salix atrocinerea</i> Brot., 1804	<i>Saule à feuilles d'Olivier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Gomila H.				2009 - 2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	120040	<i>Salix fragilis</i> L., 1753	<i>Saule fragile</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
				Reproduction certaine ou probable	Informateur : Gomila H.				2009 - 2009
	120189	<i>Salix purpurea</i> L., 1753	<i>Osier rouge, Osier pourpre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Gomila H.				2009 - 2009
	120594	<i>Salsola kali</i> L., 1753	<i>Salsovie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Gomila H.				2009 - 2009
	120732	<i>Samolus valerandi</i> L., 1753	<i>Samole de Valerand, Mouron d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Gomila H.				2009 - 2009
	122545	<i>Senecio angulatus</i> L.f., 1782	<i>Séneçon anguleux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARGAGNON, O. & SPINOSI, P.				2004 - 2004
	151646	<i>Setaria verticillata</i> var. <i>ambigua</i> (Guss.) Parl., 1845		Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARGAGNON, O. & SPINOSI, P.				2004 - 2004
	127488	<i>Trifolium spumosum</i> L., 1753	<i>Trèfle écumeux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Gomila H.				2009 - 2009
	128062	<i>Typha angustifolia</i> L., 1753	<i>Massette à feuilles étroites</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Gomila H.				2009 - 2009
	128077	<i>Typha latifolia</i> L., 1753	<i>Massette à larges feuilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Gomila H.				2009 - 2009
128808	<i>Veronica beccabunga</i> L., 1753	<i>Cresson de cheval, Véronique des ruisseaux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Gomila H.				2009 - 2009	
Reptiles	77947	<i>Coluber viridiflavus</i> Lacepède, 1789	<i>Couleuvre verte et jaune (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Catenazzi A.				2000 - 2000

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Amphibiens	59	<i>Euproctus montanus</i> (Savi, 1838)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	79261	<i>Hyla sarda</i> (De Betta, 1857)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Oiseaux	1966	<i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)
	2506	<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
	2543	<i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	2616	<i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
	2623	<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2660	<i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2669	<i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)				
2975	<i>Alectoris rufa</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)	
3059	<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)	
			Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)	
3429	<i>Streptopelia decaocto</i> (Frigalszky, 1838)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)	
			Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)	
3489	<i>Otus scops</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	3551	<i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3582	<i>Merops apiaster</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3611	<i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3696	<i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3764	<i>Parus major</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3803	<i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4001	<i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4013	<i>Luscinia megarhynchos</i> C. L. Brehm, 1831	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4035	<i>Phoenicurus ochruros</i> (S. G. Gmelin, 1774)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4117	<i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	4129	<i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	4151	<i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4187	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4229	<i>Sylvia cantillans</i> (Pallas, 1764)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4232	<i>Sylvia melanocephala</i> (Gmelin, 1789)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4257	<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4564	<i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4571	<i>Serinus serinus</i> (Linnaeus, 1766)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4583	<i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4686	<i>Emberiza calandra</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	199374	<i>Larus michahellis</i> Naumann, 1840	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	199425	<i>Saxicola rubicola</i> (Linnaeus, 1766)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	459478	<i>Delichon urbicum</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
Reptiles	77433	<i>Testudo hermanni</i> Gmelin, 1789	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Angiospermes	108714	<i>Molineriella minuta</i> (L.) Rouy, 1913	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	115215	<i>Portulaca oleracea</i> L., 1753	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
	117146	<i>Ranunculus ophioglossifolius</i> Vill., 1789	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	122114	<i>Sedum andegavense</i> (DC.) Desv., 1818	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	125412	<i>Tamarix africana</i> Poir., 1789	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
Ptéridophytes	103840	<i>Isoetes duriei</i> Bory, 1844	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	103842	<i>Isoetes hixtrix</i> Bory, 1844	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	Anonyme	2018	Base de données OGREVA (DREAL)
	Cantera J.-P.	1990	Le guêpier d'Europe en Corse : modes de nidification et inventaire des colonies. Travaux scientifiques du Parc naturel régional et des réserves naturelles de Corse, n°29, pp. 1-24.
	Lebret A.	2007	Guêpier d'Europe (Merops apiaster) nicheurs sur la côte occidentale Corse – prospection 2007. Association des Amis du Parc Naturel Régional de Corse. 28 p.
	Lebret A.	2007	Guêpier d'Europe (Merops apiaster) nicheurs sur la côte occidentale Corse - prospection 2007. Association des amis du parc naturel régional de Corse. 28 p.
	Roché B., Dommanget J.-L., Grand D., Papazian M.	2004	Atlas des odonates de Corse - Direction régionale de l'environnement, Service de l'eau et des milieux aquatiques (SEMA) - Société française d'odonatologie. Rapport non publié, 126 p.

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	ROCHÉ B., DOMMANGET J.L., GRAND D., PAPAIZIAN M.	2004	Atlas des odonates de Corse.
Informateur	Alcide		
	Argagnon O.		
	ARGAGNON, O. & SPINOSI, P.		
	ARGAGNON O. & SPINOSI P.		
	Catenazzi A.		
	Conservatoire Botanique National de Corse		
	Conservatoire botanique national de Corse		
	Doucet G.		
	GOMILA H.		
	Gomila H.		
	Gomila H.		
	Grand D.		
	Groupe Chiroptères Corse		
	Guyot I.		
	Kostenzer J.		
	Moneglia P.		
Moneglia P.			