

Dunes de Prunete et Marais de Canniccia (Identifiant national : 940030024)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00000235)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : BIOTOPE, .- 940030024, Dunes de Prunete et Marais de Canniccia. - INPN, SPN-MNHN Paris, 31P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/940030024.pdf>

Région en charge de la zone : Corse
Rédacteur(s) :BIOTOPE
Centroïde calculé : 1195932°-1726645°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 02/07/2008
Date actuelle d'avis CSRPN : 02/07/2008
Date de première diffusion INPN : 23/10/2020
Date de dernière diffusion INPN : 23/10/2020

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	5
6. HABITATS	5
7. ESPECES	9
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	31
9. SOURCES	31

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Corse (mer territoriale)
- Département : Haute-Corse
- Commune : San-Giuliano (INSEE : 2B303)
- Commune : Cervione (INSEE : 2B087)

1.2 Superficie

70,79 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0

Maximale (mètre): 12

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF se situe en bord de mer, et comprend tous les étages dunaires: laissés de mer, dunes embryonnaires, dunes mobiles, dunes fixées... ainsi que des bordures de forêts de Chênes verts qui contribuent à maintenir la végétation à l'arrière des dunes, essentiellement des zones agricoles. On y trouve aussi des embouchures de fleuves, où on observe de très belles forêts alluviales résiduelles et des zones humides. Ces zones fraîches abritent des espèces comme la Tortue d'Hermann, ou la Tortue Cistude. A proximité de ces embouchures, on observe d'importants fourrés de Gattilier, qui est une espèce protégée.

L'ensemble de la zone constitue un site à forte valeur patrimoniale, que ce soit en terme d'habitats, de milieux ou d'espèces, mais aussi pour l'intérêt géologique de ces types de dunes anciennes, qui sont rares en Corse.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Zone protégée au titre de la Loi Littoral
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

Il s'agit d'une ZNIEFF sur le domaine littoral, qui entre dans le cadre de la Loi Littoral. La bande de sable la plus proche de la mer fait partie du DPM, et le site Natura 2000 "Dunes de Prunete-Canniccia" couvre la partie nord de la ZNIEFF.

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé

Commentaire sur les activités humaines

On note la présence de troupeaux ovins qui pâturent au niveau de la ZSC, et d'un peu de cultures liées aux jardins des quelques maisons éparses présentes sur le site.

On observe également une activité touristique importante sur les zones dunaires liées à la présence de plusieurs infrastructures de tourisme sur la ZNIEFF (paillote, hôtel, restaurant, camping, activités nautiques...).

1.6.3 Géomorphologie

- Dune, plage
- Rivière, fleuve
- Mare, mardelle

Commentaire sur la géomorphologie

Intérêt des dunes anciennes et de la présence de micro falaises.

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> - Critères d'intérêts patrimoniaux - Ecologique - Faunistique - Reptiles - Floristique - Ptéridophytes - Phanérogames 	<ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Role naturel de protection contre l'érosion des sols - Zone particulière liée à la reproduction 	<ul style="list-style-type: none"> - Paysager - Géomorphologique

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF englobe le site Natura 2000 FR 9400617 et descend plus au sud pour prendre en compte les marais de Canniccia, qui constituent un pôle de biodiversité important, notamment pour la Cistude d'Europe.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Equipements sportifs et de loisirs	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Rejets de substances polluantes dans les eaux	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Pâturage	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Sports et loisirs de plein-air	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Antagonisme avec une espèce introduite	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Commentaire sur les facteurs

Les facteurs les plus influents sont liées aux activités humaines de loisirs et les infrastructures de tourisme qui se développent sur la région, induisant notamment une surfréquentation du site et des dégradations des habitats.

L'agriculture ne semble pas avoir une influence prépondérante sur l'évolution du site. La qualité des eaux reste cependant un enjeux forts sur cette ZNIEFF et les cours d'eau concernés.

Notons également la présence et le développement de plusieurs espèces invasives, présentes du fait de l'homme (plantes ornementales comme les griffes de sorcières par exemple).

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Poissons - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Ptéridophytes 	<ul style="list-style-type: none"> - Reptiles 	<ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux - Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	<p>44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i></p>	<p>91E0 <i>Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)</i></p>	<p>Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML., 1999 Inventaire des habitats et des espèces végétales et cartographie détaillée de la végétation du site n° 50 (Prunete-Canniccia) (communes de Cervione et San Giuliano) proposés pour le réseau Natura 2000. Préfecture de Corse, DIREN. 72p.</p>	8	1999 - 1999

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	16.22 <i>Dunes grises</i>	2210 <i>Dunes fixées du littoral du Crucianellion maritimae</i>	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML., 1999 Inventaire des habitats et des espèces végétales et cartographie détaillée de la végétation du site n ° 50 (Prunete-Canniccia) (communes de Cervione et San Giuliano) proposés pour le réseau Natura 2000. Préfecture de Corse, DIREN. 72p.	8	1999 - 1999
	16.212 <i>Dunes blanches</i>	2120 <i>Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria ("dunes blanches")</i>	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML., 1999 Inventaire des habitats et des espèces végétales et cartographie détaillée de la végétation du site n ° 50 (Prunete-Canniccia) (communes de Cervione et San Giuliano) proposés pour le réseau Natura 2000. Préfecture de Corse, DIREN. 72p.		1999 - 1999
	16.211 <i>Dunes embryonnaires</i>	2110 <i>Dunes mobiles embryonnaires</i>	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML., 1999 Inventaire des habitats et des espèces végétales et cartographie détaillée de la végétation du site n ° 50 (Prunete-Canniccia) (communes de Cervione et San Giuliano) proposés pour le réseau Natura 2000. Préfecture de Corse, DIREN. 72p.	3	1999 - 1999
	17.2 <i>Végétation annuelle des lisses de mer sur plages de galets</i>	1210 <i>Végétation annuelle des lisses de mer</i>	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML., 1999 Inventaire des habitats et des espèces végétales et cartographie détaillée de la végétation du site n ° 50 (Prunete-Canniccia) (communes de Cervione et San Giuliano) proposés pour le réseau Natura 2000. Préfecture de Corse, DIREN. 72p.	2	1999 - 1999
	44.81 <i>Galleries de Laurier-roses, de Gattiliers et de Tamaris</i>	92D0 <i>Galleries et fourrés riverains méridionaux (Nerio-Tamaricetea et Securinegion tinctoriae)</i>	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML., 1999 Inventaire des habitats et des espèces végétales et cartographie détaillée de la végétation du site n ° 50 (Prunete-Canniccia) (communes de Cervione et San Giuliano) proposés pour le réseau Natura 2000. Préfecture de Corse, DIREN. 72p.		1999 - 1999

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	16.27 <i>Dunes à genévrier</i>	2250 <i>Dunes littorales à Juniperus spp.</i>	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML., 1999 Inventaire des habitats et des espèces végétales et cartographie détaillée de la végétation du site n ° 50 (Prunete-Canniccia) (communes de Cervione et San Giuliano) proposés pour le réseau Natura 2000. Préfecture de Corse, DIREN. 72p.	1	1999 - 1999
	16.28 <i>Fourrés dunaires à sclérophylles</i>	2260 <i>Dunes à végétation sclérophylle des Cisto-Lavanduletalia</i>	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML., 1999 Inventaire des habitats et des espèces végétales et cartographie détaillée de la végétation du site n ° 50 (Prunete-Canniccia) (communes de Cervione et San Giuliano) proposés pour le réseau Natura 2000. Préfecture de Corse, DIREN. 72p.	4	1999 - 1999

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	45.3 <i>Forêts de Chênes verts méso- et supra méditerranéennes</i>	9340 <i>Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia</i>	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML., 1999 Inventaire des habitats et des espèces végétales et cartographie détaillée de la végétation du site n ° 50 (Prunete-Canniccia) (communes de Cervione et San Giuliano) proposés pour le réseau Natura 2000. Préfecture de Corse, DIREN. 72p.	9	1999 - 1999
	37.7 <i>Lisières humides à grandes herbes</i>	6430 <i>Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaies et des étages montagnard à alpin</i>	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML., 1999 Inventaire des habitats et des espèces végétales et cartographie détaillée de la végétation du site n ° 50 (Prunete-Canniccia) (communes de Cervione et San Giuliano) proposés pour le réseau Natura 2000. Préfecture de Corse, DIREN. 72p.		1999 - 1999

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	37.4 <i>Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes</i>	6420 <i>Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du Molinio-Holoschoenion</i>	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML., 1999 Inventaire des habitats et des espèces végétales et cartographie détaillée de la végétation du site n° 50 (Prunete-Canniccia) (communes de Cervione et San Giuliano) proposés pour le réseau Natura 2000. Préfecture de Corse, DIREN. 72p.		1999 - 1999

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

La zone comprend 11 habitats d'intérêt communautaire, 8 sont déterminants, et 2 sont prioritaires: Dunes littorales à *Juniperus* spp (2250) et Forêts alluviales résiduelles à *Alnus glutinosa* et *Salix atrocinerea* (91E0).

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Phanérogames	92613	<i>Corynephorus articulatus</i> (Desf.) P.Beauv., 1812	<i>Corynéphore articulé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 2017
	93298	<i>Crucianella maritima</i> L., 1753	<i>Crucianelle maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	97607	<i>Euphorbia pepilis</i> L., 1753	<i>Euphorbe péplis</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 2010
	104501	<i>Kickxia commutata</i> (Bernh. ex Rchb.) Fritsch, 1897	<i>Kickxie variable, Linaire de Grèce, Kickxie de Grèce, Linaire grecque, Linaire changée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	109584	<i>Nerium oleander</i> L., 1753	<i>Nérion laurier-rose, Laurier rose, Oléandre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Mathieu C.				2007 - 2010
	110185	<i>Ononis diffusa</i> Ten., 1815	<i>Bugrane diffuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNC				2017 - 2017
	111842	<i>Otanthus maritimus</i> (L.) Hoffmanns. & Link, 1824	<i>Achillée maritime, Diotis cotonneuse, Diotis maritime, Diotis laineux, Othanthe maritime, Diotis blanc, Santoline-cyprès</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	116210	<i>Pseudorlaya pumila</i> (L.) Grande, 1925	<i>Faux orlaya nain, Fausse girouille des sables, Orlaya nain, Orlaya maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	117108	<i>Ranunculus macrophyllus</i> Desf., 1798	<i>Renoncule à grosses feuilles, Bouton-d'or à grandes feuilles, Renoncule à grandes feuilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	117146	<i>Ranunculus ophioglossifolius</i> Vill., 1789	<i>Renoncule à feuilles d'ophioglosse, Bouton-d'or à feuilles d'ophioglosse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	119698	<i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753	<i>Fragon piquant, Fragon, Petit houx, Buis piquant, Fragon petit houx</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 2017
	119769	<i>Saccharum ravennae</i> (L.) L., 1774	<i>Tripidium de Ravenne, Canne d'Italie, Érianthus de Ravenne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNC				1999 - 2017
	161942	<i>Stachys maritima</i> L., 1767	<i>Épiaire maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	125412	<i>Tamarix africana</i> Poir., 1789	<i>Tamaris d'Afrique</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 2014
	129914	<i>Vitex agnus-castus</i> L., 1753	<i>Vitex gattilier, Gattilier, Poivre sauvage, Agneau chaste, Poivre des moines, Arbre au poivre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G.				2006 - 2017
	142451	<i>Vitis vinifera</i> subsp. <i>sylvestris</i> (C.C.Gmel.) Hegi, 1925	<i>Vigne sylvestre, Lambrusque, Vigne sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Ptéridophytes	96539	<i>Equisetum ramosissimum</i> Desf., 1799	<i>Prêle très rameuse,</i> <i>Prêle rameuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 2017
Reptiles	77401	<i>Emys orbicularis lanzai</i> Fritz, 1995	<i>Cistude d'Europe franco-italienne (La)</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OEC.,				1992 - 2006
	77433	<i>Testudo hermanni Gmelin,</i> 1789		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OEC.,				2006 - 2017

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Phanérogames	79865	<i>Achillea ageratum</i> L., 1753	<i>Achillée visqueuse,</i> <i>Herbe au charpentier,</i> <i>Achillée agérate</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	80639	<i>Agrostis gigantea</i> Roth, 1788	<i>Agrostide géante, Fiorin,</i> <i>Agrostis géante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	80759	<i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753	<i>Agrostide stolonifère,</i> <i>Trainasse,</i> <i>Agrostis stolonifère</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	81263	<i>Alisma lanceolatum</i> With., 1796	<i>Plantain-d'eau à feuilles lancéolées,</i> <i>Alisme lancéolé,</i> <i>Plantain-d'eau lancéolé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	81856	<i>Althaea officinalis</i> L., 1753	<i>Guimauve officinale,</i> <i>Guimauve sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	82140	<i>Ammophila arundinacea</i> Host, 1809	Oyat des sables, Ammophile des sables, Oyat, Chiendent marin, Roseau des sables, Gourbet	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	82321	<i>Anagallis arvensis</i> L., 1753	Lysimaque des champs, Mouron, Mouron des champs, Mouron rouge	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	82562	<i>Andryala integrifolia</i> L., 1753	Andryale à feuilles entières, Andryale sinueuse	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	82856	<i>Anthemis maritima</i> L., 1753	Anthémide maritime, Anthémis maritime, Camomille maritime	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	83481	<i>Arbutus unedo</i> L., 1753	Arbousier commun, Arbre aux fraises	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	83502	<i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh., 1800	Petite bardane, Bardane à petites têtes, Bardane à petits capitules	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	84264	<i>Asparagus acutifolius</i> L., 1753	Asperge à feuilles aiguës, Asperge sauvage	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	84336	<i>Asphodelus aestivus</i> auct. non Brot., 1804	Asphodèle rameux, Bâton-blanc ramifié, Asphodèle d'été	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	84714	<i>Aster squamatus</i> (Spreng.) Hieron., 1900	Symphytotriche écailleux, Aster écailleux	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	84724	<i>Aster tripolium</i> L., 1753	<i>Tripolium de Pannonie, Tripolium de Hongrie, Aster maritime, Aster de Hongrie, Aster tripolium</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	85112	<i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC., 1805	<i>Arroche prostrée, Arroche hastée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	85208	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link, 1799	<i>Avoine barbue</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	85617	<i>Bartsia trixago</i> L., 1753	<i>Bellardie trixago, Bartsie trixago, Bellardie germandrée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	132137	<i>Bidens tripartita</i> subsp. <i>tripartita</i> L., 1753	<i>Bident triparti, Bident trifolié, Eupatoire aquatique, Chanvre d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	86297	<i>Brachypodium retusum</i> (Pers.) P.Beauv., 1812	<i>Brachypode tronqué, Brachypode rameux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	86489	<i>Briza maxima</i> L., 1753	<i>Brize élevée, Grande brize</i>	Reproduction certaine ou probable					1999 - 1999
	132245	<i>Bromus diandrus</i> subsp. <i>diandrus</i> Roth, 1787	<i>Brome à deux étamines, Anisanthe à deux étamines</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	86668	<i>Bromus madritensis</i> L., 1755	<i>Anisanthe de Madrid, Brome de Madrid</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	87197	<i>Cakile maritima</i> Scop., 1772	<i>Caquillier maritime, Cakilier, Roquette de mer</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	87447	<i>Calicotome villosa</i> (Poir.) Link, 1808	<i>Cytise laineux, Calicotome velue</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	87560	<i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br., 1810	<i>Liseron des haies, Liset, Calystégie des haies</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	87562	<i>Calystegia soldanella</i> (L.) Roem. & Schult., 1819	<i>Liseron soldanelle, Liseron des dunes</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	88191	<i>Carduus pycnocephalus</i> L., 1763	<i>Chardon à tête dense, Chardon à capitules denses</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	88318	<i>Carex acutiformis</i> Ehrh., 1789	<i>Laïche des marais, Laïche fausse laïche aiguë</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	88741	<i>Carex otrubae</i> Podp., 1922	<i>Laïche cuivrée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	88804	<i>Carex punctata</i> Gaudin, 1811	<i>Laïche ponctuée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	89212	<i>Carpobrotus edulis</i> (L.) N.E.Br., 1926	<i>Ficoïde douce, Griffes de sorcière, Figuier des Hottentots, Carpobrote doux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	89713	<i>Centaurea sphaerocephala</i> L., 1753	<i>Centaurée à tête ronde</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	89834	<i>Centaureum acutiflorum</i> (Schott) Ronniger	Petite-centaurée à fleurs aiguës, Érythrée à fleurs aiguës	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	90017	<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill., 1799	Céraiste aggloméré, Oreille de souris	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	90468	<i>Chamaemelum mixtum</i> (L.) All., 1785	Cladante mixte, Orménide mixte, Camomille mixte, Anthémis panaché	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	90954	<i>Chondrilla juncea</i> L., 1753	Chondrille à tige de jonc, Chondrille effilée, Chondrille jonc, Chondrille junciforme	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	91169	<i>Cichorium intybus</i> L., 1753	Chicorée sauvage, Chicorée amère, Barbe-de-capucin	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	91353	<i>Cirsium italicum</i> DC., 1813	Cirse d'Italie	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	91646	<i>Cistus creticus</i> L., 1759	Ciste de Crète, Ciste blanchâtre	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	91692	<i>Cistus monspeliensis</i> L., 1753	Ciste de Montpellier	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	91715	<i>Cistus salviifolius</i> L., 1753	Ciste à feuilles de sauge, Mondré	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	91867	<i>Clematis flammula</i> L., 1753	Clématite flammette, Clématite brûlante, Clématite flamme, Clématite odorante	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	92175	<i>Coleostephus myconis</i> (L.) Cass. ex Rchb.f., 1854	Coléostèphe de Mykonos, Chrysanthème de Mykonos	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	92237	<i>Conium maculatum</i> L., 1753	Ciguë maculée, Grande ciguë, Ciguë tachetée, Ciguë tachée	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	92377	<i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronquist, 1943	Érigéron de Buenos Aires, Vergerette d'argentine, Vergerette de Buenos Aires, Conyze de Buenos Aires	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	93190	<i>Crithmum maritimum</i> L., 1753	Crithme maritime, Criste marine, Fenouil marin, Perce-pierre, Casse-pierre	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	93663	<i>Cutandia maritima</i> (L.) Barbey, 1885	<i>Cutandie maritima</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	93803	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers., 1805	Cynodon dactyle, Petit-chiendent, Chiendent fil-de-fer, Capriole, Chiendent pied-de-poule	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	93958	<i>Cyperus kalli</i> (Forssk.) Murb., 1899	Souchet en tête, Souchet en bouquet arrondi, Souchet à têtes	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	93967	<i>Cyperus longus</i> L., 1753	Souchet long, Souchet odorant, Souchet allongé	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	94427	<i>Daphne gnidium</i> L., 1753	Daphné garou, Garou, Sain-Bois	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	94503	<i>Daucus carota</i> L., 1753	Carotte sauvage, Carotte commune, Daucus carotte	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	95187	<i>Dittrichia viscosa</i> (L.) Greuter, 1973	Inule visqueuse, Dittrichie visqueuse	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	95281	<i>Dorycnium rectum</i> (L.) Ser., 1825	Lotier droit, Dorycnie droite, Bonjéanie droite, Dorycnium dressé, Dorycnie dressée	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	95671	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv., 1812	Échinochloa pied-de-coq, Échinochloé Pied-de-coq, Pied-de-coq, Panic pied-de-coq	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	95697	<i>Echinophora spinosa</i> L., 1753	Échinophore épineuse	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	96002	<i>Elymus farctus</i> (Viv.) Runemark ex Melderis, 1978	Chiendent à feuilles de Jonc, Élytrigie jonc, Agropyre à feuilles de joncs	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	96010	<i>Elymus pycnanthus</i> (Godr.) Melderis, 1978	Chiendent aigu, Élytrigie aiguë, Chiendent du littoral	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	96659	<i>Erica arborea</i> L., 1753	Bruyère arborescente, Bruyère en arbre, Bruyère arborée	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	134252	<i>Erodium lebelii</i> subsp. <i>maruccii</i> (Parl.) Guitt., 1972	Érodium bipenné, Bec-de-grue poilu, Bec-de-grue de Marcucci, Érodium de Marcucci, Érodium d'Éthiopie	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	97145	<i>Eryngium maritimum</i> L., 1753	<i>Panicaut maritime, Panicaut de mer, Chardon des dunes, Chardon bleu, Panicaut des dunes</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	97541	<i>Euphorbia hirsuta</i> L., 1759	<i>Euphorbe hirsute, Euphorbe hérissée, Euphorbe pubescente</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	97604	<i>Euphorbia paralias</i> L., 1753	<i>Euphorbe maritime, Euphorbe des dunes, Euphorbe du littoral, Euphorbe des sables, Euphorbe paralias</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	99418	<i>Galium elongatum</i> C.Presl, 1822	<i>Gaillet allongé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	99473	<i>Galium mollugo</i> L., 1753	<i>Gaillet commun, Gaillet Mollugine, Caille-lait blanc</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	100289	<i>Glaucium flavum</i> Crantz, 1763	<i>Glaucier jaune, Glaucière jaune, Pavot jaune des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	100387	<i>Glyceria fluitans</i> (L.) R.Br., 1810	<i>Glycérie flottante, Manne de Pologne</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	100722	<i>Halimium halimifolium</i> (L.) Willk., 1878	<i>Ciste à feuilles d'halimium, Ciste jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	100800	<i>Hedypnois cretica</i> Willd., 1803	<i>Hédypnois faux rhagadiole, Hédypnois polymorphe, Hédypnois de Crète</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	101080	<i>Helichrysum italicum</i> (Roth) G. Don, 1830	Hélichryse d'Italie, Immortelle d'Italie, Éternelle jaune	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	102900	<i>Holcus lanatus</i> L., 1753	Houlique laineuse, Blanchard	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	103031	<i>Humulus lupulus</i> L., 1753	Houblon lupulin, Houblon, Vigne du Nord, Houblon grim pant	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	103364	<i>Hypochaeris glabra</i> L., 1753	Porcelle glabre, Porcelle des sables	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	103375	<i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753	Porcelle enracinée, Salade-de-porc	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	103562	<i>Imperata cylindrica</i> Raeusch., 1797	Impérate cylindrique, Paille de diss, Paillotte, Impérata cylindrique	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	103772	<i>Iris pseudacorus</i> L., 1753	Iris faux acore, Iris jaune, Flambe d'eau, Iris des marais	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	104022	<i>Jasione montana</i> L., 1753	Jasione des montagnes, Herbe à midi	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	104104	<i>Juncus acutus</i> L., 1753	Jonc aigu, Jonc à tépales pointus	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	104126	<i>Juncus articulatus</i> L., 1753	Jonc articulé, Jonc à fruits luisants, Jonc à fruits brillants	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	104214	<i>Juncus inflexus</i> L., 1753	<i>Jonc glauque, Jonc courbé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	104841	<i>Lagurus ovatus</i> L., 1753	<i>Lagure ovale, Lagure queue-de-lièvre, Gros-minet, Queue-de-lièvre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	105201	<i>Lathyrus hirsutus</i> L., 1753	<i>Gesse hérissée, Gesse hirsute</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	105321	<i>Lavandula stoechas</i> L., 1753	<i>Lavande stoechade, Lavande papillon, Lavande stéchéade</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	106283	<i>Linum bienne</i> Mill., 1768	<i>Lin à feuilles étroites, Lin bisannuel</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	106296	<i>Linum gallicum</i> L., 1762	<i>Lin à trois stigmates, Lin de France</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	106449	<i>Logfia gallica</i> (L.) Coss. & Germ., 1843	<i>Logfie de France, Cotonnière de France</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	106507	<i>Lolium rigidum</i> Gaudin, 1811	<i>Ivraie rigide, Ray-grass rigide, Ivraie à épis serrés</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	106657	<i>Lotus cytisoides</i> L., 1753	<i>Lotier faux cytise</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	137460	<i>Lotus cytisoides</i> subsp. <i>conradiae</i> Gamisans, 1992	<i>Lotier de Crète</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	106670	<i>Lotus glaber</i> Mill., 1768	<i>Lotier ténu, Lotier à feuilles ténues, Lotier glabre, Lotier à feuilles étroites</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	106716	<i>Lotus subbiflorus</i> Lag., 1805	<i>Lotier hispide</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	107038	<i>Lycopus europaeus</i> L., 1753	<i>Lycophe d'Europe, Chanvre d'eau, Marrube aquatique, Herbe des Égyptiens</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	107090	<i>Lysimachia vulgaris</i> L., 1753	<i>Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire, Chasse-bosse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	107117	<i>Lythrum salicaria</i> L., 1753	<i>Salicaire commune, Salicaire pourpre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	107190	<i>Malcolmia ramosissima</i> (Desf.) Gennari, 1878	<i>Malcolmie très rameuse, Malcolmie à petites fleurs, Julienne très rameuse, Malcolmie rameuse, Malcolmia ramifié</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	107500	<i>Matthiola sinuata</i> (L.) R.Br., 1812	<i>Matthiole sinuée, Matthiole à feuilles sinuées</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	107647	<i>Medicago littoralis</i> Rohde ex Loisel., 1810	<i>Luzerne littorale, Luzerne du littoral</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	107654	<i>Medicago marina</i> L., 1753	<i>Luzerne marine, Luzerne maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	108027	<i>Mentha aquatica</i> L., 1753	<i>Menthe aquatique, Baume d'eau, Baume de rivière, Bonhomme de rivière, Menthe rouge, Riolet, Menthe à grenouilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	108138	<i>Mentha pulegium</i> L., 1753	<i>Menthe pouliot, Menthe pouillot, Pouliot</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	108519	<i>Micropyrum tenellum</i> (L.) Link, 1844	<i>Micropyre délicat, Catapode délicat, Catapode des graviers</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	109186	<i>Myrtus communis</i> L., 1753	<i>Myrte commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	109869	<i>Oenanthe fistulosa</i> L., 1753	<i>Oenanthe fistuleuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	109881	<i>Oenanthe lachenalii</i> C.C.Gmel., 1805	<i>Oenanthe de Lachenal</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	110226	<i>Ononis reclinata</i> L., 1763	<i>Bugrane penchée, Bugrane à fleurs pendantes</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	110239	<i>Ononis variegata</i> L., 1753	<i>Bugrane panachée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	111420	<i>Ornithopus pinnatus</i> (Mill.) Druce, 1907	<i>Ornithope penné, Pied-d'oiseau penné</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	112483	<i>Paspalum distichum</i> L., 1759	<i>Paspale distique, Paspale à deux épis</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	113260	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840	<i>Phragmite austral</i> , <i>Roseau</i> , <i>Roseau commun</i> , <i>Roseau à balais</i> , <i>Phragmite commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	113469	<i>Picris echioides</i> L., 1753	<i>Picride fausse vipérine</i> , <i>Helminthothèque fausse vipérine</i> , <i>Picris fausse vipérine</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	113723	<i>Piptatherum miliaceum</i> (L.) Coss., 1851	<i>Oloptum millet</i> , <i>Piptathère faux millet</i> , <i>Piptathère millet</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	113744	<i>Pistacia lentiscus</i> L., 1753	<i>Pistachier lentisque</i> , <i>Lentisque</i> , <i>Arbre au mastic</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	113816	<i>Plantago bellardii</i> All., 1785	<i>Plantain de Bellardi</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	113842	<i>Plantago coronopus</i> L., 1753	<i>Plantain corne-de-cerf</i> , <i>Plantain corne-de-bœuf</i> , <i>Pied-de-corbeau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	113893	<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753	<i>Plantain lancéolé</i> , <i>Petit plantain</i> , <i>Herbe Caroline</i> , <i>Ti-plantain</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	113904	<i>Plantago major</i> L., 1753	<i>Plantain élevé</i> , <i>Plantain majeur</i> , <i>Grand plantain</i> , <i>Plantain à bouquet</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	114779	<i>Polygonum maritimum</i> L., 1753	<i>Renouée maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	115624	<i>Potentilla reptans</i> L., 1753	<i>Potentille rampante, Quintefeuille</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	116142	<i>Prunus spinosa</i> L., 1753	<i>Prunier épineux, Épine noire, Prunellier, Pelossier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	116392	<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh., 1800	<i>Pulicaire dysentérique, Herbe de Saint-Roch, Inule dysentérique</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	116475	<i>Pycnocomon rutifolium</i> (Vahl) Hoffmanns. & Link, 1825	<i>Lomélosie à feuilles de rue, Pycnocomon à feuilles de rue, Scabieuse à feuilles de rue</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	116704	<i>Quercus ilex</i> L., 1753	<i>Chêne vert, yeuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	116774	<i>Quercus suber</i> L., 1753	<i>Chêne-liège, Surier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	117426	<i>Reichardia picroides</i> (L.) Roth, 1787	<i>Reichardie fausse picride, Reichardie, Picridion commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	117526	<i>Rhamnus alaternus</i> L., 1753	<i>Nerprun alaterne, Alaterne</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	117921	<i>Romulea rollii</i> Parl., 1858	<i>Romulée de Rolli</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	118073	<i>Rosa canina</i> L., 1753	<i>Rosier des chiens, Rosier des haies, Églantier, Églantier des chiens</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	118916	<i>Rubia peregrina</i> L., 1753	Garance voyageuse, Petite garance	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	119373	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott, 1818	Ronce à feuilles d'Orme	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	119471	<i>Rumex conglomeratus</i> Murray, 1770	Patience agglomérée, Oseille agglomérée, Rumex aggloméré	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	119473	<i>Rumex crispus</i> L., 1753	Rumex crépu	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	119948	<i>Salix atrocinerea</i> Brot., 1804	Saule gris cendré foncé, Saule à feuilles d'Olivier, Saule acuminé, Saule roux	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	120594	<i>Salsola kali</i> L., 1753	Salsola kali, Soude brûlée, Soude salsovie, Kali soude, Salsovie	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	120732	<i>Samolus valerandi</i> L., 1753	Samole de Valérand, Mouron d'eau	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	121746	<i>Scirpus maritimus</i> L., 1753	Bolbochoin maritime, Scirpe maritime, Rouche	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	121793	<i>Scirpus tabernaemontani</i> C.C.Gmel., 1805	Schénoplecte glauque, Jonc des chaisiers glauque, Souchet de Tabernaemontanus, Scirpe glauque, Scirpe de Tabernaemontanus	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	121901	<i>Scolymus hispanicus</i> L., 1753	<i>Scolyme d'Espagne, Chardon d'Espagne</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	123141	<i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roem. & Schult., 1817	<i>Sétaire naine, Setaire glauque</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	123325	<i>Sideritis romana</i> L., 1753	<i>Crapaudine romaine, Thé de campagne</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	123561	<i>Silene nicaeensis</i> All., 1773	<i>Silène de Nice</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	123987	<i>Smilax aspera</i> L., 1753	<i>Salsepareille rude, Salsepareille, Liseron épineux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	124034	<i>Solanum dulcamara</i> L., 1753	<i>Morelle douce-amère, Douce amère, Bronde</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	124435	<i>Spartina versicolor</i> Fabre, 1850	<i>Spartine étalée, Spartine bigarrée, Sporobole étalé, Sporobole bigarré, Sporobole nain</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	124728	<i>Sporobolus pungens</i> (Schreb.) Kunth, 1829	<i>Sporobole piquant</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	127230	<i>Trifolium arvense</i> L., 1753	<i>Trèfle des champs, Trèfle Pied-de-lièvre, Pied-de-lièvre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	127269	<i>Trifolium cherleri</i> L., 1755	<i>Trèfle de Cherler</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	127326	<i>Trifolium glomeratum</i> L., 1753	<i>Trèfle aggloméré, Petit trèfle à boules</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	127361	<i>Trifolium lappaceum</i> L., 1753	Trèfle bardane, Trèfle fausse bardane	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	127439	<i>Trifolium pratense</i> L., 1753	Trèfle des prés, Trèfle violet	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	127454	<i>Trifolium repens</i> L., 1753	Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	127901	<i>Tuberaria guttata</i> (L.) Fourr., 1868	Tubénaire tachetée, Hélianthème taché, Grille-midi, Hélianthème tacheté	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	128077	<i>Typha latifolia</i> L., 1753	Massette à feuilles larges, Massette à larges feuilles	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	128175	<i>Ulmus minor</i> Mill., 1768	Orme mineur, Petit orme, Orme cilié, Orme champêtre, Ormeau	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	128255	<i>Urospermum dalechampii</i> (L.) Scop. ex F.W.Schmidt, 1795	Urosperme de Daléchamps, Salsifis de Daléchamps	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	128268	<i>Urtica dioica</i> L., 1753	Ortie dioïque, Grande ortie	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	128651	<i>Verbascum sinuatum</i> L., 1753	Molène sinuée	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	128754	<i>Verbena officinalis</i> L., 1753	Verveine officinale, verveine sauvage	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	128792	<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L., 1753	<i>Véronique mouron-d'eau, Mouron aquatique, Mouron-d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	129195	<i>Vicia hybrida</i> L., 1753	<i>Vesce hybride</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	130005	<i>Vulpia fasciculata</i> (Forssk.) Fritsch, 1909	<i>Vulpie fasciculée, Vulpie à une seule glume, Vulpie à une glume</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	130028	<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel., 1805	<i>Vulpie queue-de-rat, Vulpie queue-de-souris</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	130481	<i>Xanthium italicum</i> Moretti, 1822	<i>Lampourde d'Italie</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	87350	<i>Calamintha nepeta</i> auct. non (L.) Savi, 1798		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	123486	<i>Silene gallica</i> Greuter, 1995		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
	129337	<i>Vicia varia</i> (Brot.) Lacaita, 1921		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
Ptéridophytes	116265	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879	<i>Ptéridion aigle, Fougère à l'aigle, Fougère aigle, Fougère commune, Ptéride aquiline</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,				1999 - 1999
Reptiles	77947	<i>Coluber viridiflavus</i> Lacepède, 1789	<i>Couleuvre verte et jaune (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Cheylan M., Delaugerre M.,				1992 - 1992
	77811	<i>Podarcis tiliguerta</i> (Gmelin, 1789)	<i>Lézard tyrrhénien (Le)</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Cheylan M., Delaugerre M.,				1992 - 1992

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Reptiles	77433	<i>Testudo hermanni</i> Gmelin, 1789	Déterminante	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien)
				Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
	77811	<i>Podarcis tiliguerta</i> (Gmelin, 1789)	Autre	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
Angiospermes	84264	<i>Asparagus acutifolius</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	93190	<i>Crithmum maritimum</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	93803	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers., 1805	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
	97145	<i>Eryngium maritimum</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	97607	<i>Euphorbia peplis</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	101080	<i>Helichrysum italicum</i> (Roth) G. Don, 1830	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	104501	<i>Kickxia commutata</i> (Bernh. ex Rchb.) Fritsch, 1897	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	109584	<i>Nerium oleander</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	112483	<i>Paspalum distichum</i> L., 1759	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)
	116210	<i>Pseudorhiza pumila</i> (L.) Grande, 1925	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	117108	<i>Ranunculus macrophyllus</i> Desf., 1798	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	117146	<i>Ranunculus ophioglossifolius</i> Vill., 1789	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	119698	<i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	125412	<i>Tamarix africana</i> Poir., 1789	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
129914	<i>Vitex agnus-castus</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)	
142451	<i>Vitis vinifera</i> subsp. <i>sylvestris</i> (C.C.Gmel.) Hegi, 1925	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Ptéridophytes	96539	<i>Equisetum ramosissimum</i> Desf., 1799	Déterminante	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
	116265	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	Cheylan M., Delaugerre M.,	1992	Atlas de répartition des batraciens et reptiles de Corse - Parc. Nat. Reg. Corse / EPHE. Ajaccio, 128p.
	Mathieu C.	2007	Observations personnelles
	OEC.,	2006	Document d'objectifs Natura 2000 du site FR 9400617 "Dunes de Prunete-Canniccia". DIREN. 145p.
	Paradis G.,	2005	Répartition en Corse de deux espèces protégées <i>Vitex agnus-castus</i> et <i>Nerium oleander</i> , Description de leurs habitats (code Natura 2000: 92DO). DIREN, 66p.
	Paradis G.	1999	Observations personnelles
	Paradis G.	2006	Observations personnelles
	Paradis G., Pozzo di Borgo ML.,	1999	Inventaire des habitats et des espèces végétales et cartographie détaillée de la végétation du site n° 50 (Prunete-Canniccia) (communes de Cervione et San Giuliano) proposés pour le réseau Natura 2000. Préfecture de Corse, DIREN. 72p.
Informateur	CBNC		