



## NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES

Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

# FR2100317 - Forêt de Doulaincourt

|   |                    |
|---|--------------------|
| <a href="#">1. IDENTIFICATION DU SITE</a> .....       | <a href="#">1</a>  |
| <a href="#">2. LOCALISATION DU SITE</a> .....         | <a href="#">2</a>  |
| <a href="#">3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES</a> .....     | <a href="#">3</a>  |
| <a href="#">4. DESCRIPTION DU SITE</a> .....          | <a href="#">9</a>  |
| <a href="#">5. STATUT DE PROTECTION DU SITE</a> ..... | <a href="#">10</a> |
| <a href="#">6. GESTION DU SITE</a> .....              | <a href="#">10</a> |

## 1. IDENTIFICATION DU SITE

|                                       |  |  |
|---------------------------------------|--|--|
| 1.1 Type<br>B (pSIC/SIC/ZSC)          | 1.2 Code du site<br>FR2100317          | 1.3 Appellation du site<br>Forêt de Doulaincourt |
| 1.4 Date de compilation<br>30/06/1995 | 1.5 Date d'actualisation<br>30/04/2009 |  |

### 1.6 Responsables

| Responsable national et européen   | Responsable du site  | Responsable technique et scientifique national   |
|--|--|--|
| Ministère en charge de l'écologie  | DREAL Champagne-Ardenne  | MNHN - Service du Patrimoine Naturel   |
| <a href="http://www.developpement-durable.gouv.fr">www.developpement-durable.gouv.fr</a>                           | <a href="http://www.champagne-ardenne.developpement-durable.gouv.fr">www.champagne-ardenne.developpement-durable.gouv.fr</a> | <a href="http://www.mnhn.fr">www.mnhn.fr</a><br><a href="http://www.spn.mnhn.fr">www.spn.mnhn.fr</a> |
| <a href="mailto:en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr">en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr</a> |  | <a href="mailto:natura2000@mnhn.fr">natura2000@mnhn.fr</a>   |

### 1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

Date de transmission à la Commission Européenne : 31/03/1999



(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 07/12/2004

(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 26/12/2013

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : <http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028535314>

## 2. LOCALISATION DU SITE

### 2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

**Longitude** : 5,19361°

**Latitude** : 48,2975°

### 2.2 Superficie totale

2057 ha

### 2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

### 2.4 Code et dénomination de la région administrative

| Code INSEE | Région            |
|------------|-------------------|
| 21         | Champagne-Ardenne |

### 2.5 Code et dénomination des départements

| Code INSEE | Département | Couverture (%) |
|------------|-------------|----------------|
| 52         | Haute-Marne | 100 %          |

### 2.6 Code et dénomination des communes

| Code INSEE | Communes              |
|------------|-----------------------|
| 52177      | DOULAINCOURT-SAUCOURT |
| 52211      | FRONCLES              |
| 52044      | ROCHES-BETTAINCOURT   |
| 52547      | VOUECOURT             |

### 2.7 Région(s) biogéographique(s)

Continentale (100%)



### 3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

#### 3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

| Types d'habitats inscrits à l'annexe I   |    |                                   |                  |                     | Évaluation du site |                     |              |                    |
|--|----|-----------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------|--------------------|
| Code   | PF | Superficie (ha) (% de couverture) | Grottes [nombre] | Qualité des données | A B C D            | A B C               |              |                    |
|  |    |                                   |                  |                     | Représentativité   | Superficie relative | Conservation | Évaluation globale |
| <a href="#">6110</a><br><i>Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alyso-Setion albi</i>   | X  | 1<br>(0,05 %)                     |                  | P                   | C                  | C                   | C            | C                  |
| <a href="#">6210</a><br><i>Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embaumement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)</i> | X  | 20,6<br>(1 %)                     |                  | P                   | C                  | C                   | C            | C                  |
| <a href="#">8160</a><br><i>Eboulis médio-européens calcaires des étages collinéen à montagnard</i>   | X  | 2,7<br>(0,13 %)                   |                  | G                   | B                  | C                   | B            | B                  |
| <a href="#">9130</a><br><i>Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum</i>  |    | 1659<br>(80,81 %)                 |                  | G                   | C                  | C                   | B            | C                  |
| <a href="#">9150</a><br><i>Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion</i>   |    | 192,9<br>(9,4 %)                  |                  | G                   | C                  | C                   | B            | C                  |
| <a href="#">9160</a><br><i>Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et médio-européennes du Carpinion betuli</i>                            |    | 89,5<br>(4,36 %)                  |                  | G                   | C                  | C                   | C            | C                  |

- **PF** : Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données** : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité** : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative** : A =  $100 \geq p > 15 \%$  ; B =  $15 \geq p > 2 \%$  ; C =  $2 \geq p > 0 \%$  .
- **Conservation** : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Évaluation globale** : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

#### 3.2 Espèces inscrites à l'annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

| Espèce |      |                                    | Population présente sur le site |        |     |       |         | Évaluation du site  |         |       |       |       |
|--------|------|------------------------------------|---------------------------------|--------|-----|-------|---------|---------------------|---------|-------|-------|-------|
| Groupe | Code | Nom scientifique                   | Type                            | Taille |     | Unité | Cat.    | Qualité des données | A B C D | A B C |       |       |
|        |      |                                    |                                 | Min    | Max |       | C R V P |                     | Pop.    | Cons. | Isol. | Glob. |
| I      | 1065 | <a href="#">Euphydryas aurinia</a> | p                               |        |     | i     | P       |                     | C       | C     | C     | C     |



|   |      |                                       |   |  |  |   |   |  |   |   |   |   |
|---|------|---------------------------------------|---|--|--|---|---|--|---|---|---|---|
| P | 1902 | <a href="#">Cypripedium calceolus</a> | p |  |  | i | P |  | C | B | B | B |
|---|------|---------------------------------------|---|--|--|---|---|--|---|---|---|---|

- **Groupe** : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type** : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité** : i = individus, p = couples, adults = Adultes matures, area = Superficie en m2, bfemales = Femelles reproductrices, cmales = Mâles chanteurs, colonies = Colonies, fstems = Tiges florales, grids1x1 = Grille 1x1 km, grids10x10 = Grille 10x10 km, grids5x5 = Grille 5x5 km, length = Longueur en km, localities = Stations, logs = Nombre de branches, males = Mâles, shoots = Pousses, stones = Cavités rocheuses, subadults = Sub-adultes, trees = Nombre de troncs, tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.)** : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données** : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population** : A =  $100 \geq p > 15\%$  ; B =  $15 \geq p > 2\%$  ; C =  $2 \geq p > 0\%$  ; D = Non significative.
- **Conservation** : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement** : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale** : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

### 3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

| Espèce |      |                                    | Population présente sur le site |     |       |      | Motivation       |   |                   |   |   |   |
|--------|------|------------------------------------|---------------------------------|-----|-------|------|------------------|---|-------------------|---|---|---|
| Groupe | Code | Nom scientifique                   | Taille                          |     | Unité | Cat. | Annexe Dir. Hab. |   | Autres catégories |   |   |   |
|        |      |                                    | Min                             | Max |       |      | IV               | V | A                 | B | C | D |
| B      |      | <a href="#">Buteo buteo</a>        |                                 |     | i     | P    |                  |   | X                 |   | X |   |
| B      |      | <a href="#">Pernis apivorus</a>    |                                 |     |       |      |                  |   |                   |   | X |   |
| B      |      | <a href="#">Milvus migrans</a>     |                                 |     |       |      |                  |   |                   |   | X |   |
| B      |      | <a href="#">Milvus milvus</a>      |                                 |     |       |      |                  | X |                   |   | X |   |
| B      |      | <a href="#">Circus cyaneus</a>     |                                 |     |       |      |                  |   |                   |   | X |   |
| B      |      | <a href="#">Accipiter gentilis</a> |                                 |     | i     | P    |                  |   | X                 |   | X |   |
| B      |      | <a href="#">Accipiter nisus</a>    |                                 |     |       |      |                  |   |                   |   | X |   |
| B      |      | <a href="#">Cuculus canorus</a>    |                                 |     |       |      |                  |   |                   |   | X |   |
| B      |      | <a href="#">Strix aluco</a>        |                                 |     |       |      |                  |   |                   |   | X |   |
| B      |      | <a href="#">Apus apus</a>          |                                 |     |       |      |                  |   |                   |   | X |   |
| B      |      | <a href="#">Dryocopus martius</a>  |                                 |     |       |      |                  |   |                   |   | X |   |
| B      |      | <a href="#">Dendrocopos major</a>  |                                 |     | i     | P    |                  |   | X                 |   | X |   |



|   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| B |  | <a href="#">Hirundo rustica</a>         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| B |  | <a href="#">Delichon urbica</a>         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| B |  | <a href="#">Anthus trivialis</a>        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| B |  | <a href="#">Parus caeruleus</a>         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| B |  | <a href="#">Parus major</a>             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| B |  | <a href="#">Sitta europaea</a>          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| B |  | <a href="#">Certhia brachydactyla</a>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| B |  | <a href="#">Lanius collurio</a>         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| B |  | <a href="#">Troglodytes troglodytes</a> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| B |  | <a href="#">Prunella modularis</a>      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| B |  | <a href="#">Erithacus rubecula</a>      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| B |  | <a href="#">Sylvia communis</a>         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| B |  | <a href="#">Sylvia borin</a>            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| B |  | <a href="#">Sylvia atricapilla</a>      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| B |  | <a href="#">Phylloscopus collybita</a>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| B |  | <a href="#">Regulus regulus</a>         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| B |  | <a href="#">Regulus ignicapillus</a>    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| B |  | <a href="#">Aegithalos caudatus</a>     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| B |  | <a href="#">Parus palustris</a>         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| B |  | <a href="#">Parus montanus</a>          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| B |  | <a href="#">Parus cristatus</a>         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| B |  | <a href="#">Parus ater</a>              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| B |  | <a href="#">Fringilla coelebs</a>       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |



|   |  |   |  |  |   |   |  |   |   |  |   |   |
|---|--|---|--|--|---|---|--|---|---|--|---|---|
| B |  | <a href="#">Carduelis chloris</a>             |  |  |   |   |  |   |   |  | X |   |
| B |  | <a href="#">Carduelis carduelis</a>           |  |  |   |   |  |   |   |  | X |   |
| B |  | <a href="#">Carduelis cannabina</a>           |  |  |   |   |  | X |   |  | X |   |
| B |  | <a href="#">Pyrrhula pyrrhula</a>             |  |  |   |   |  | X |   |  | X |   |
| B |  | <a href="#">Coccothraustes coccothraustes</a> |  |  |   |   |  |   |   |  | X |   |
| I |  | <a href="#">Hipparchia fagi</a>               |  |  |   |   |  |   |   |  |   |   |
| I |  | <a href="#">Hipparchia alcyone</a>            |  |  |   |   |  |   |   |  |   |   |
| I |  | <a href="#">Coenonympha glycerion</a>         |  |  |   |   |  |   |   |  |   |   |
| I |  | <a href="#">Clossiana selene</a>              |  |  |   |   |  |   |   |  |   |   |
| I |  | <a href="#">Strymonidia spini</a>             |  |  |   |   |  |   |   |  |   |   |
| I |  | <a href="#">Strymonidia pruni</a>             |  |  |   |   |  |   |   |  |   |   |
| I |  | <a href="#">Chrysochraon brachyptera</a>      |  |  |   |   |  |   |   |  |   |   |
| I |  | <a href="#">Ephippiger ephippiger</a>         |  |  |   |   |  |   |   |  |   |   |
| I |  | <a href="#">Decticus verrucivorus</a>         |  |  |   |   |  |   |   |  |   |   |
| I |  | <a href="#">Metrioptera brachyptera</a>       |  |  |   |   |  |   |   |  |   |   |
| I |  | <a href="#">Chorthippus vagans</a>            |  |  |   |   |  |   |   |  |   |   |
| I |  | <a href="#">Oedipoda coerulescens</a>         |  |  |   |   |  |   |   |  |   |   |
| I |  | <a href="#">Calliptamus italicus</a>          |  |  |   |   |  |   |   |  |   |   |
| I |  | <a href="#">Iphiclides podalirius</a>         |  |  |   |   |  |   |   |  |   |   |
| I |  | <a href="#">Barbitistes serricauda</a>        |  |  |   |   |  |   |   |  |   |   |
| M |  | <a href="#">Felis sylvestris</a>              |  |  | i | P |  |   |   |  |   | X |
| M |  | <a href="#">Meles meles</a>                   |  |  |   |   |  |   |   |  | X |   |
| M |  | <a href="#">Martes martes</a>                 |  |  | i | P |  | X | X |  | X |   |



|   |  |  |  |  |   |   |  |   |   |  |   |   |
|---|--|--|--|--|---|---|--|---|---|--|---|---|
| M |  | <a href="#">Sciurus vulgaris</a>         |  |  | i | P |  |   | X |  | X |   |
| P |  | <a href="#">Actaea spicata</a>           |  |  |   |   |  |   |   |  |   |   |
| P |  | <a href="#">Arabis pauciflora</a>        |  |  |   |   |  |   |   |  |   |   |
| P |  | <a href="#">Carex alba</a>               |  |  |   |   |  |   |   |  |   |   |
| P |  | <a href="#">Carex humilis</a>            |  |  |   |   |  |   |   |  |   |   |
| P |  | <a href="#">Carex ornithopoda</a>        |  |  |   |   |  |   |   |  |   |   |
| P |  | <a href="#">Cephalanthera damasonium</a> |  |  |   |   |  |   |   |  |   |   |
| P |  | <a href="#">Cephalanthera longifolia</a> |  |  | i | P |  |   | X |  |   |   |
| P |  | <a href="#">Cephalanthera rubra</a>      |  |  | i | P |  |   | X |  |   |   |
| P |  | <a href="#">Coronilla coronata</a>       |  |  |   |   |  |   |   |  |   |   |
| P |  | <a href="#">Crepis praemorsa</a>         |  |  |   |   |  |   |   |  |   |   |
| P |  | <a href="#">Epipactis microphylla</a>    |  |  |   |   |  |   |   |  |   |   |
| P |  | <a href="#">Galium fleurotii</a>         |  |  |   |   |  |   |   |  |   |   |
| P |  | <a href="#">Geranium sanguineum</a>      |  |  | i | P |  |   |   |  |   | X |
| P |  | <a href="#">Leontodon hyoseroides</a>    |  |  |   |   |  |   |   |  |   |   |
| P |  | <a href="#">Limodorum abortivum</a>      |  |  | i | P |  |   | X |  |   |   |
| P |  | <a href="#">Orobanche teucriti</a>       |  |  |   |   |  |   |   |  |   |   |
| P |  | <a href="#">Pyrola rotundifolia</a>      |  |  | i | P |  |   |   |  |   | X |
| P |  | <a href="#">Ranunculus platanifolius</a> |  |  |   |   |  |   |   |  |   |   |
| P |  | <a href="#">Rosa pimpinellifolia</a>     |  |  |   |   |  |   |   |  |   |   |
| P |  | <a href="#">Rubus saxatilis</a>          |  |  |   |   |  |   |   |  |   |   |
| P |  | <a href="#">Ruscus aculeatus</a>         |  |  |   |   |  | X |   |  |   |   |
| P |  | <a href="#">Thlaspi montanum</a>         |  |  |   |   |  |   |   |  |   |   |



|   |  |   |  |  |   |   |  |  |  |  |  |   |
|---|--|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|---|
| P |  | <a href="#">Viola mirabilis</a>                   |  |  |   |   |  |  |  |  |  |   |
| P |  | <a href="#">Viola rupestris</a>                   |  |  |   |   |  |  |  |  |  |   |
| P |  | <a href="#">Euphorbia esula subsp. esula</a>      |  |  |   |   |  |  |  |  |  |   |
| P |  | <a href="#">Euphorbia esula subsp. pinifolia</a>  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |   |
| P |  | <a href="#">Primula veris subsp. canescens</a>    |  |  |   |   |  |  |  |  |  |   |
| P |  | <a href="#">Scabiosa columbaria subsp. sprete</a> |  |  |   |   |  |  |  |  |  |   |
| P |  | <a href="#">Silene vulgaris subsp. glareosa</a>   |  |  |   |   |  |  |  |  |  |   |
| P |  | <a href="#">Iberis durandii</a>                   |  |  | i | P |  |  |  |  |  | X |

- **Groupe** : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité** : i = individus, p = couples, adults = Adultes matures, area = Superficie en m2, bfemales = Femelles reproductrices, cmales = Mâles chanteurs, colonies = Colonies, fstems = Tiges florales, grids1x1 = Grille 1x1 km, grids10x10 = Grille 10x10 km, grids5x5 = Grille 5x5 km, length = Longueur en km, localities = Stations, logs = Nombre de branches, males = Mâles, shoots = Pousses, stones = Cavités rocheuses, subadults = Sub-adultes, trees = Nombre de troncs, tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.)** : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation** : IV, V : annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.





## 4. DESCRIPTION DU SITE

### 4.1 Caractère général du site

| Classe d'habitat  | Pourcentage de couverture |
|---|---------------------------|
| N09 : Pelouses sèches, Steppes  | %                         |
| N16 : Forêts caducifoliées  | 99 %                      |
| N22 : Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente | 1 %                       |

### Autres caractéristiques du site

localisé sur le plateau des Bars (calcaires oolithiques des étages du Argovien, Rauracien, séquanien et Kimmeridgien.

Vulnérabilité : Forêt en assez bon état, mais il est souhaitable d'éclairer les zones à Sabot de Vénus, et peut-être opérer une surveillance de cette population durant la période de floraison.

### 4.2 Qualité et importance

La forêt de Doulaincourt constitue un élément majeur naturel du département de la Haute-Marne. C'est une vaste forêt très représentative du Haut-Pays. Elle comprend deux grands types forestiers : la hêtraie thermo-calcicole qui couvre de grandes surfaces et la hêtraie à aspérule avec présence d'éboulis à Ibéris durandii (espèce endémique). Cette forêt abrite une importante population de Sabot de Vénus (plus de 2000 pieds), ce qui en fait une des plus belles localités de la plaine française.

### 4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

| Incidences négatives |                             |                                |                  |                               |
|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Importance           | Menaces et pressions [code] | Menaces et pressions [libellé] | Pollution [code] | Intérieur / Extérieur [i o b] |
| Incidences positives |                             |                                |                  |                               |
| Importance           | Menaces et pressions [code] | Menaces et pressions [libellé] | Pollution [code] | Intérieur / Extérieur [i o b] |

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

### 4.4 Régime de propriété

| Type   | Pourcentage de couverture |
|--|---------------------------|
| Propriété privée (personne physique)               | %                         |
| Propriété d'une association, groupement ou société | %                         |

### 4.5 Documentation



Lien(s) :

### 5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

| Code | Désignation  | Pourcentage de couverture |
|------|--|---------------------------|
| 38   | Arrêté de protection de biotope, d#habitat naturel ou de site d#intérêt géologique | 4 %                       |

### 5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

| Code | Appellation du site              | Type | Pourcentage de couverture |
|------|----------------------------------|------|---------------------------|
| 38   | Massif forestier de Doulaincourt |      | 4%                        |

Désignés au niveau international :

| Type | Appellation du site | Type | Pourcentage de couverture |
|------|---------------------|------|---------------------------|
|------|---------------------|------|---------------------------|

### 5.3 Désignation du site

## 6. GESTION DU SITE

### 6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : Opérateur du document d'objectifs : Office national des forêts  
- agence départementale Haute-Marne - 19 avenue d'Ashton-  
Under-Lyne - BP 1008 - F 52008 CHAUMONT CEDEX - tél +33  
3 25 35 36 40 - E-mail [ag.haute-marne@onf.fr](mailto:ag.haute-marne@onf.fr)

Adresse :

Courriel : [ag.haute-marne@onf.fr](mailto:ag.haute-marne@onf.fr)

### 6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

- Oui  
 Non, mais un plan de gestion est en préparation.  
 Non

### 6.3 Mesures de conservation

Document d'objectifs en cours d'élaboration.