NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR2110001 - Lacs de la forêt d'Orient

1. IDENTIFICATION DU SITE 1
2. LOCALISATION DU SITE 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 4
4. DESCRIPTION DU SITE 15
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE 16
6. GESTION DU SITE 17

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type
A (ZPS)

1.2 Code du site
FR2110001

1.3 Appellation du site
Lacs de la forêt d'Orient

1.4 Date de compilation
31/03/2002

1.5 Date d'actualisation
31/05/2003

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Champagne-Ardenne	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.champagne-ardenne.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 23/11/2018

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037694983

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 4,33333°

Latitude : 48,26667°

2.2 Superficie totale

23575 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
21	Champagne-Ardenne

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
10	Aube	100 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
10005	AMANCE
10046	BLAINCOURT-SUR-AUBE
10061	BREVONNES
10062	BRIEL-SUR-BARSE
10078	CHAMP-SUR-BARSE
10123	DIENVILLE
10129	DOSCHES
10165	GERAUDOT
10200	LOGE-AUX-CHEVRES
10209	LUSIGNY-SUR-BARSE
10228	MATHAUX
10238	MESNIL-SAINT-PERE
10249	MONTIERAMEY
10255	MONTREUIL-SUR-BARSE
10283	PEL-ET-DER
10287	PINEY
10313	RADONVILLIERS
10389	UNIENVILLE
10401	VENDEUVRE-SUR-BARSE

10423	VILLENEUVE-AU-CHENE
10433	VILLY-EN-TRODES

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Continentale (100%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
					Représent -ativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces visées à l'article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site						Évaluation du site			
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Taille		Unité	Cat.	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
				Min	Max		C|R|V|P		Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
B	A092	*Hieraaetus pennatus*	c			i	P	M	D			
B	A094	*Pandion haliaetus*	c	10	20	i	P	G	C	B	C	A
B	A098	*Falco columbarius*	w	1	3	i	P	G	C	A	C	A
B	A098	*Falco columbarius*	c	5	10	i	P	G	C	A	C	A
B	A103	*Falco peregrinus*	w	2	5	i	P	G	C	A	C	A
B	A103	*Falco peregrinus*	c	3	5	i	P	G	C	A	C	A
B	A118	*Rallus aquaticus*	w			i	P	G	D			
B	A118	*Rallus aquaticus*	r			i	P	G	D			
B	A118	*Rallus aquaticus*	c	0	34	i	P	G	D			

B	A123	Gallinula chloropus	w			i	P	G	D			
B	A123	Gallinula chloropus	r			i	P	G	D			
B	A123	Gallinula chloropus	c			i	P	G	D			
B	A125	Fulica atra	w	300	1600	i	P	G	C	A	C	B
B	A125	Fulica atra	r	300	500	p	P	G	C	A	C	B
B	A125	Fulica atra	c			i	P	G	C	A	C	B
B	A127	Grus grus	w	300	530	i	P	G	A	A	C	A
B	A127	Grus grus	c	10000	50000	i	P	G	A	A	C	A
B	A130	Haematopus ostralegus	c	1	2	i	P	G	D			
B	A132	Recurvirostra avosetta	c	5	20	i	P	G	D			
B	A136	Charadrius dubius	r	2	5	p	P	G	D			
B	A136	Charadrius dubius	c	10	50	i	P	G	D			
B	A137	Charadrius hiaticula	c	20	50	i	P	G	D			
B	A140	Pluvialis apricaria	w	0	130	i	P	G	D			
B	A140	Pluvialis apricaria	c	50	200	i	P	G	D			
B	A141	Pluvialis squatarola	c	20	50	i	P	G	D			
B	A142	Vanellus vanellus	w	0	18000	i	P	G	C	A	C	B
B	A142	Vanellus vanellus	r	5	10	p	P	G	C	A	C	B
B	A142	Vanellus vanellus	c	10000	50000	i	P	G	C	A	C	B
B	A143	Calidris canutus	c	1	5	i	P	G	D			
B	A144	Calidris alba	c	2	5	i	P	G	D			
B	A145	Calidris minuta	w	0	6	i	P	G	D			
B	A145	Calidris minuta	c	10	100	i	P	G	D			

B	A146	Calidris temminckii	w	0	1	i	P	G	D			
B	A146	Calidris temminckii	c	1	2	i	P	G	D			
B	A147	Calidris ferruginea	c	20	50	i	P	G	D			
B	A149	Calidris alpina	w	0	350	i	P	G	D			
B	A149	Calidris alpina	c	100	600	i	P	G	D			
B	A152	Lymnocryptes minimus	w			i	P	G	D			
B	A152	Lymnocryptes minimus	c			i	P	G	D			
B	A153	Gallinago gallinago	w	0	10	i	P	G	D			
B	A153	Gallinago gallinago	c	200	500	i	P	G	D			
B	A155	Scolopax rusticola	w			i	P	G	D			
B	A155	Scolopax rusticola	r			i	P	G	D			
B	A155	Scolopax rusticola	c			i	P	G	D			
B	A156	Limosa limosa	c	10	20	i	P	G	D			
B	A157	Limosa lapponica	c	1	5	i	P	G	D			
B	A160	Numenius arquata	w	2	80	i	P	G	D			
B	A160	Numenius arquata	c	50	100	i	P	G	D			
B	A161	Tringa erythropus	w	0	6	i	P	G	C	A	C	B
B	A161	Tringa erythropus	c	100	200	i	P	G	C	A	C	B
B	A162	Tringa totanus	w	0	3	i	P	G	D			
B	A162	Tringa totanus	c	10	50	i	P	G	D			
B	A164	Tringa nebularia	w	0	2	i	P	G	D			
B	A164	Tringa nebularia	c	30	50	i	P	G	D			
B	A165	Tringa ochropus	w	1	10	i	P	G	D			

B	A165	Tringa ochropus	c	50	100	i	P	G	D			
B	A166	Tringa glareola	c	10	20	i	P	G	C	B	C	B
B	A168	Actitis hypoleucos	w	1	7	i	P	G	D			
B	A168	Actitis hypoleucos	c	50	100	i	P	G	D			
B	A169	Arenaria interpres	c	1	2	i	P	G	D			
B	A172	Stercorarius pomarinus	c			i	P	DD	D			
B	A173	Stercorarius parasiticus	c			i	P	DD	D			
B	A174	Stercorarius longicaudus	c			i	P	DD	D			
B	A175	Catharacta skua	c			i	P	DD	D			
B	A176	Larus melanocephalus	w	0	1	i	P	G	D			
B	A176	Larus melanocephalus	c	1	5	i	P	G	D			
B	A179	Larus ridibundus	w	2000	25000	i	P	G	D			
B	A179	Larus ridibundus	r	10	20	p	P	G	D			
B	A179	Larus ridibundus	c	10000	50000	i	P	G	D			
B	A182	Larus canus	w	10	130	i	P	G	D			
B	A182	Larus canus	c			i	P	G	D			
B	A183	Larus fuscus	w	0	1	i	P	G	D			
B	A183	Larus fuscus	c	10	20	i	P	G	D			
B	A184	Larus argentatus	w	1	2	i	P	G	D			
B	A184	Larus argentatus	c	0	1	i	P	G	D			
B	A188	Rissa tridactyla	c			i	P	DD	D			
B	A193	Sterna hirundo	r	20	60	p	P	G	C	C	C	B
B	A193	Sterna hirundo	c			i	P	G	C	B	C	B

B	A197	Chlidonias niger	c	20	100	i	P	G	C	A	C	A
B	A229	Alcedo atthis	p			i	P	DD	D			
B	A234	Picus canus	w			i	P	G	C	A	B	B
B	A234	Picus canus	r	19	20	p	P	G	C	B	B	B
B	A236	Dryocopus martius	p	5	19	p	P	P	D			
B	A338	Lanius collurio	r	120	140	p	P	G	D			
B	A338	Lanius collurio	c			i	P	G	D			
B	A604	Larus michahellis	w	10	50	i	P	G	D			
B	A604	Larus michahellis	r	2	3	p	P	G	D			
B	A604	Larus michahellis	c	20	100	i	P	G	D			
B	A734	Chlidonias hybrida	c	0	6	i	P	G	D			
B	A767	Mergellus albellus	w	5	80	i	P	G	B	A	B	A
B	A767	Mergellus albellus	c	10	35	i	P	G	B	B	B	A
B	A773	Ardea alba	w	10	50	i	P	G	B	A	C	A
B	A773	Ardea alba	c	200	300	i	P	G	B	A	C	A
B	A855	Mareca penelope	w	1	150	i	P	G	C	A	C	A
B	A855	Mareca penelope	c	100	300	i	P	G	C	A	C	A
B	A856	Spatula querquedula	r	0	5	p	P	G	C	B	C	B
B	A856	Spatula querquedula	c	10	100	i	P	G	C	B	C	B
B	A857	Spatula clypeata	w	1	350	i	P	G	C	B	C	B
B	A857	Spatula clypeata	c	100	1000	i	P	G	C	B	C	B
B	A861	Calidris pugnax	w	0	6	i	P	G	C	B	C	B
B	A861	Calidris pugnax	c	50	200	i	P	G	C	B	C	B

B	A862	Hydrocoloeus minutus	w	0	1	i	P	G	D			
B	A862	Hydrocoloeus minutus	c	10	50	i	P	G	D			
B	A868	Leiopicus medius	p	530	630	p	P	P	D			
B	A889	Mareca strepera	w	5	110	i	P	G	C	B	C	B
B	A889	Mareca strepera	r	5	10	p	P	G	C	C	C	B
B	A889	Mareca strepera	c			i	P	G	C	B	C	B
B	A001	Gavia stellata	w	0	2	i	P	M	D			
B	A001	Gavia stellata	c	1	5	i	P	M	D			
B	A002	Gavia arctica	w	0	3	i	P	M	C	A	C	A
B	A002	Gavia arctica	c	1	6	i	P	M	C	A	C	A
B	A003	Gavia immer	w	0	6	i	P	M	C	A	B	A
B	A004	Tachybaptus ruficollis	w	10	90	i	P	M	C	A	C	B
B	A004	Tachybaptus ruficollis	r	40	80	p	P	M	C	A	C	B
B	A004	Tachybaptus ruficollis	c	150	300	i	P	M	C	A	C	B
B	A005	Podiceps cristatus	w	80	690	i	P	M	B	A	C	B
B	A005	Podiceps cristatus	r	200	300	p	P	M	B	A	C	B
B	A005	Podiceps cristatus	c	3000	4000	i	P	M	B	A	C	B
B	A006	Podiceps grisegena	w	0	3	i	P	M	C	A	C	A
B	A006	Podiceps grisegena	c	1	4	i	P	M	C	A	C	A
B	A007	Podiceps auritus	w	0	2	i	P	M	C	A	B	A
B	A007	Podiceps auritus	c	1	4	i	P	G	C	A	B	A
B	A008	Podiceps nigricollis	w	0	1	i	P	G	C	A	C	A
B	A008	Podiceps nigricollis	c	10	20	i	P	G	C	A	C	A

B	A017	*Phalacrocorax carbo*	w	130	710	i	P	G	C	A	C	A
B	A017	*Phalacrocorax carbo*	c	1500	3000	i	P	G	C	A	C	A
B	A021	*Botaurus stellaris*	w	0	1	i	P	G	D			
B	A021	*Botaurus stellaris*	r	0	1	p	P	G	D			
B	A021	*Botaurus stellaris*	c	1	5	i	P	G	D			
B	A022	*Ixobrychus minutus*	r	8	12	p	P	G	C	C	C	B
B	A022	*Ixobrychus minutus*	c	1	2	i	P	G	C	A	C	B
B	A026	*Egretta garzetta*	c	10	40	i	P	G	D			
B	A028	*Ardea cinerea*	w	40	400	i	P	G	C	A	C	A
B	A028	*Ardea cinerea*	r	100	120	p	P	G	C	A	C	A
B	A028	*Ardea cinerea*	c			i	P	G	C	A	C	A
B	A029	*Ardea purpurea*	c	1	5	i	P	G	D			
B	A030	*Ciconia nigra*	c	50	120	i	P	G	B	C	C	A
B	A031	*Ciconia ciconia*	r	0	1	p	P	G	D			
B	A031	*Ciconia ciconia*	c	5	10	i	P	G	D			
B	A036	*Cygnus olor*	w	20	110	i	P	G	C	A	C	A
B	A036	*Cygnus olor*	r	20	30	p	P	G	C	A	C	A
B	A036	*Cygnus olor*	c	30	150	i	P	G	C	A	C	A
B	A037	*Cygnus columbianus bewickii*	w	0	30	i	P	G	A	A	C	B
B	A037	*Cygnus columbianus bewickii*	c	40	110	i	P	G	A	A	C	B
B	A038	*Cygnus cygnus*	w			i	P	DD	D			
B	A039	*Anser fabalis*	w	130	310	i	P	M	B	A	C	B
B	A039	*Anser fabalis*	c			i	P	G	B	A	C	B

B	A041	*Anser albifrons*	w	0	40	i	P	G	C	A	B	A
B	A041	*Anser albifrons*	c			i	P	G	C	A	B	A
B	A043	*Anser anser*	w	200	1200	i	P	G	B	A	C	A
B	A043	*Anser anser*	c			i	P	G	B	A	C	A
B	A045	*Branta leucopsis*	w			i	P	DD	D			
B	A048	*Tadorna tadorna*	w	0	50	i	P	G	D			
B	A048	*Tadorna tadorna*	c	20	50	i	P	G	D			
B	A052	*Anas crecca*	w	140	15000	i	P	G	B	A	C	A
B	A052	*Anas crecca*	c			i	P	G	B	A	C	A
B	A053	*Anas platyrhynchos*	w	660	3900	i	P	G	C	B	C	B
B	A053	*Anas platyrhynchos*	r	200	300	p	P	G	C	B	C	B
B	A053	*Anas platyrhynchos*	c			i	P	G	C	B	C	B
B	A054	*Anas acuta*	w	0	55	i	P	G	C	A	C	A
B	A054	*Anas acuta*	c	50	500	i	P	G	C	A	C	A
B	A058	*Netta rufina*	w	0	7	i	P	G	C	A	C	A
B	A058	*Netta rufina*	c	60	170	i	P	G	C	A	C	A
B	A059	*Aythya ferina*	w	100	2400	i	P	G	B	A	C	A
B	A059	*Aythya ferina*	r	3	5	p	P	G	B	B	C	A
B	A059	*Aythya ferina*	c	5000	12000	i	P	G	B	A	C	A
B	A060	*Aythya nyroca*	w			i	P	DD	D			
B	A061	*Aythya fuligula*	w	15	150	i	P	G	C	A	C	A
B	A061	*Aythya fuligula*	r	1	3	p	P	G	C	A	C	A
B	A061	*Aythya fuligula*	c	100	500	i	P	G	C	A	C	A

B	A062	Aythya marila	w	0	2	i	P	G	D			
B	A062	Aythya marila	c	1	10	i	P	G	D			
B	A063	Somateria mollissima	w	0	5	i	P	G	D			
B	A063	Somateria mollissima	c	2	10	i	P	G	D			
B	A066	Melanitta fusca	w	0	1	i	P	G	C	A	C	A
B	A066	Melanitta fusca	c	2	12	i	P	G	C	A	C	A
B	A067	Bucephala clangula	w	30	60	i	P	G	C	A	C	A
B	A067	Bucephala clangula	c			i	P	G	C	A	C	A
B	A069	Mergus serrator	w	0	3	i	P	G	D			
B	A069	Mergus serrator	c	1	6	i	P	G	D			
B	A070	Mergus merganser	w	40	110	i	P	G	B	A	C	A
B	A070	Mergus merganser	c			i	P	G	B	A	C	A
B	A072	Pernis apivorus	r	10	15	p	P	G	D			
B	A072	Pernis apivorus	c			i	P	G	D			
B	A073	Milvus migrans	r	130	135	p	P	G	D			
B	A073	Milvus migrans	c			i	P	G	D			
B	A074	Milvus milvus	w	15	20	i	P	G	D			
B	A074	Milvus milvus	r	0	1	p	P	G	D			
B	A074	Milvus milvus	c	100	135	i	P	G	D			
B	A075	Haliaeetus albicilla	w	1	4	i	P	G	B	A	B	A
B	A075	Haliaeetus albicilla	c	1	3	i	P	G	B	B	B	A
B	A081	Circus aeruginosus	r	1	2	p	P	G	C	C	C	B
B	A081	Circus aeruginosus	c			i	P	G	C	A	C	B

B	A082	Circus cyaneus	w			i	P	G	C	A	C	B
B	A082	Circus cyaneus	c			i	P	G	C	A	C	B
B	A084	Circus pygargus	c			i	P	G	C	B	C	B

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D
B		Buteo buteo			i	P						X
B		Falco tinnunculus			i	P						X
B		Falco subbuteo			i	P						X
B		Anser brachyrhynchus			i	P			X		X	
B		Accipiter gentilis			i	P						X
B		Accipiter nisus	20	20	i	P						X
B		Coturnix coturnix			i	P						X
B		Streptopelia turtur	30	70	p	C			X		X	
B		Strix aluco			i	P			X			
B		Asio otus			i	P			X			

B		*Jynx torquilla*			i	P						X
B		*Riparia riparia*			i	P						X
B		*Turdus pilaris*			i	P						X
B		*Acrocephalus schoenobaenus*			i	P						X
B		*Acrocephalus arundinaceus*			i	P						X
B		*Phylloscopus bonelli*			i	P			X		X	

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	Pourcentage de couverture
N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)	20 %
N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées	10 %
N15 : Autres terres arables	30 %
N16 : Forêts caducifoliées	40 %

Autres caractéristiques du site

La ZPS se compose de 3 grands types de milieux : les grands massifs forestiers de feuillus à dominance de chênes, ainsi que les forêts rivulaires et littorales ; les secteurs agricoles de cultures et systèmes agropastoraux ; et enfin, les zones humides des grands lacs réservoirs, de nombreux étangs et cours d'eau. Cette variété de milieux attire une grande diversité ornithologique. En effet, plus de 250 espèces d'oiseaux, dont 130 nicheuses, fréquentent le site. On y trouve de nombreuses espèces patrimoniales, par exemple, la Grue cendrée, les Oies cendrée et des moissons, le Cygne de Bewick, la Cigogne noire, le Blongios nain, le Milan noir, le Pygargue à queue blanche, la Bondrée apivore, etc.

Vulnérabilité
: Bon état général

4.2 Qualité et importance

Le site des lacs de la forêt d'Orient est un vaste territoire constitué de plusieurs types de milieux (grands massifs forestiers, lacs, nombreux étangs, prairies, cultures) en très bon état de conservation. Il constitue un complexe d'intérêt majeur pour l'avifaune, en migration ou en nidification.
Il est situé au coeur de la Champagne humide, axe migratoire très important et reconnu internationalement (zone Ramsar des étangs de la Champagne humide).

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
H	J02.01	Comblement et assèchement		I
H	J02.04	Modifications du régime de mise en eau		I
H	J02.13	Abandon de la gestion des plans d'eau		I
L	F01.01	Aquaculture intensive, intensification		I
L	G01.01	Sports nautiques		I
L	G01.02	Randonnée, équitation et véhicules non-motorisés		I
L	G01.05	Vol-à-voile, delta-plane, parapente, ballon		I
M	A01	Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole)		I

M	A02	Modification des pratiques culturales (y compris la culture perenne de produits forestiers non ligneux : oliviers, vergers, vignes)		I
M	A03.03	Abandon / Absence de fauche		I
M	A04.01	Pâturage intensif		I
M	A08	Fertilisation		I
M	A10.01	Elimination des haies et bosquets ou des broussailles		I
M	J02.10	Gestion de la végétation aquatique et rivulaire pour des raisons de drainage		I
Incidences positives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
H	B02	Gestion des forêts et des plantations & exploitation		I
M	F06.01	Site de reproduction d'oiseaux ou de gibier		I

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture
Propriété privée (personne physique)	%
Domaine public de l'état	%

4.5 Documentation

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture
36	Réserve naturelle nationale	100 %
80	Parc naturel régional	100 %

5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture
36	Forêt d'Orient	-	100%

80	Forêt d'Orient	+	100%

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture
Zone humide protégée par la convention de Ramsar	Etangs de la Champagne humide	-	100%

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : Syndicat mixte pour l'aménagement et la gestion du parc naturel régional de la Forêt d'Orient

Adresse : Maison du parc 10220 Piney

Courriel : bonjour@pnrfo.org

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui Nom : DOCOB
Lien : http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/1381_Docob.pdf

[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[ ] Non

6.3 Mesures de conservation

Documents d'objectifs validé