NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR2110002 - Lac du Der

1. IDENTIFICATION DU SITE 1
2. LOCALISATION DU SITE 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 3
4. DESCRIPTION DU SITE 14
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE 15
6. GESTION DU SITE 15

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type
A (ZPS)

1.2 Code du site
FR2110002

1.3 Appellation du site
Lac du Der

1.4 Date de compilation
31/03/2002

1.5 Date d'actualisation
31/12/2002

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Champagne-Ardenne	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.champagne-ardenne.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 23/11/2018

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037694983

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 4,75°

Latitude : 48,56667°

2.2 Superficie totale

6536 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
21	Champagne-Ardenne

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
51	Marne	70 %
52	Haute-Marne	30 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
51016	ARRIGNY
51135	CHATILLON-SUR-BROUE
52182	ECLARON-BRAUCOURT-SAINTE-LIVIERE
51223	ECOLLEMONT
51269	GIFFAUMONT-CHAMPAUBERT
51316	LARZICOURT
51419	OUTINES
52391	PLANRUPT
52411	RIVES DERVOISES
51277	SAINTE-MARIE-DU-LAC-NUISEMENT

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Continentale (100%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
					Représent -ativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces visées à l'article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site						Évaluation du site			
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Taille		Unité	Cat.	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
				Min	Max		C|R|V|P		Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
B	A604	*Larus michahellis*	w	4	10	i	P	G	D			
B	A604	*Larus michahellis*	c	20	100	i	P	G	D			
B	A193	*Sterna hirundo*	r	60	70	p	P	G	C	B	C	B
B	A193	*Sterna hirundo*	c			i	P	G	C	B	C	B
B	A197	*Chlidonias niger*	c	100	400	i	P	G	C	A	C	A
B	A204	*Fratercula arctica*	c			i	P	DD	D			
B	A229	*Alcedo atthis*	p	1	1	p	P	P	D			
B	A236	*Dryocopus martius*	p	5	10	i	P	P	D			
B	A338	*Lanius collurio*	r	5	10	p	P	G	D			

B	A338	Lanius collurio	c			i	P	G	D			
B	A001	Gavia stellata	w	0	2	i	P	G	C	A	C	B
B	A001	Gavia stellata	c	0	5	i	P	G	C	A	C	B
B	A002	Gavia arctica	w	0	1	i	P	G	C	A	C	B
B	A002	Gavia arctica	c	0	4	i	P	G	C	A	C	B
B	A003	Gavia immer	w	0	2	i	P	G	C	A	B	B
B	A003	Gavia immer	c	0	1	i	P	G	C	A	B	B
B	A004	Tachybaptus ruficollis	w	1	20	i	P	G	C	A	C	A
B	A004	Tachybaptus ruficollis	r			i	P	G	C	A	C	A
B	A004	Tachybaptus ruficollis	c			i	P	G	C	A	C	A
B	A005	Podiceps cristatus	w	50	1800	i	P	G	C	A	C	A
B	A005	Podiceps cristatus	r			i	P	G	C	A	C	A
B	A005	Podiceps cristatus	c			i	P	G	C	A	C	A
B	A006	Podiceps grisegena	w	0	2	i	P	G	C	A	C	A
B	A006	Podiceps grisegena	c	1	2	i	P	G	C	A	C	A
B	A007	Podiceps auritus	w	0	3	i	P	G	C	A	C	B
B	A007	Podiceps auritus	c	1	6	i	P	G	C	A	C	B
B	A008	Podiceps nigricollis	w	0	2	i	P	G	C	A	C	A
B	A008	Podiceps nigricollis	c			i	P	G	C	A	C	A
B	A017	Phalacrocorax carbo	w	1000	2000	i	P	G	B	A	C	A
B	A017	Phalacrocorax carbo	r	56	60	p	P	G	B	A	C	A
B	A017	Phalacrocorax carbo	c	200	8000	i	P	G	B	A	C	A
B	A021	Botaurus stellaris	c	1	2	i	P	G	D			

B	A022	*Ixobrychus minutus*	r	2	3	p	P	G	C	A	C	A
B	A022	*Ixobrychus minutus*	c	1	5	i	P	G	C	A	C	A
B	A023	*Nycticorax nycticorax*	r	0	2	p	P	G	D			
B	A023	*Nycticorax nycticorax*	c	1	9	i	P	G	D			
B	A025	*Bubulcus ibis*	r			i	P	G	C	B	C	B
B	A026	*Egretta garzetta*	w	0	1	i	P	G	D			
B	A026	*Egretta garzetta*	r	1	4	p	P	G	D			
B	A026	*Egretta garzetta*	c	5	10	i	P	G	D			
B	A028	*Ardea cinerea*	w	40	200	i	P	G	C	B	C	B
B	A028	*Ardea cinerea*	r	100	180	p	P	G	C	B	C	B
B	A028	*Ardea cinerea*	c			i	P	G	C	B	C	B
B	A029	*Ardea purpurea*	r	8	15	p	P	G	C	A	C	A
B	A029	*Ardea purpurea*	c	1	5	i	P	G	C	A	C	A
B	A030	*Ciconia nigra*	w	0	1	i	P	G	C	C	C	C
B	A030	*Ciconia nigra*	c	1	2	i	P	G	C	C	C	C
B	A031	*Ciconia ciconia*	w	0	1	i	P	G	D			
B	A031	*Ciconia ciconia*	c	1	3	i	P	G	D			
B	A032	*Plegadis falcinellus*	c			i	P	DD	D			
B	A034	*Platalea leucorodia*	w	0	4	i	P	G	C	B	C	B
B	A034	*Platalea leucorodia*	c	0	14	i	P	G	C	B	C	B
B	A036	*Cygnus olor*	w	5	10	i	P	G	C	A	C	A
B	A036	*Cygnus olor*	r	3	5	p	P	G	C	A	C	A
B	A036	*Cygnus olor*	c	5	10	i	P	G	C	A	C	A

B	A037	Cygnus columbianus bewickii	w	12	45	i	P	G	A	A	B	B
B	A037	Cygnus columbianus bewickii	c	0	30	i	P	G	A	A	B	B
B	A038	Cygnus cygnus	w	7	42	i	P	G	A	A	B	B
B	A039	Anser fabalis	w	320	330	i	P	G	A	B	B	C
B	A039	Anser fabalis	c			i	P	G	A	B	B	C
B	A041	Anser albifrons	w	80	180	i	P	G	A	B	B	B
B	A041	Anser albifrons	c			i	P	G	A	B	B	B
B	A043	Anser anser	w	800	2500	i	P	G	A	B	C	B
B	A043	Anser anser	c			i	P	G	A	B	C	B
B	A045	Branta leucopsis	w	1	7	i	P	G	A	A	B	B
B	A045	Branta leucopsis	c	0	220	i	P	G	A	A	B	B
B	A048	Tadorna tadorna	w	0	15	i	P	G	D			
B	A048	Tadorna tadorna	c	10	50	i	P	G	D			
B	A052	Anas crecca	w	80	4500	i	P	G	C	B	C	B
B	A052	Anas crecca	c			i	P	G	C	B	C	B
B	A053	Anas platyrhynchos	w	300	4000	i	P	G	C	B	C	B
B	A053	Anas platyrhynchos	r			i	P	G	C	B	C	B
B	A053	Anas platyrhynchos	c			i	P	G	C	B	C	B
B	A054	Anas acuta	w	0	30	i	P	G	C	C	C	C
B	A054	Anas acuta	c			i	P	G	C	C	C	C
B	A058	Netta rufina	w	0	4	i	P	G	C	A	B	A
B	A058	Netta rufina	c	2	10	i	P	G	C	A	B	A
B	A059	Aythya ferina	w			i	P	G	B	A	C	A

B	A059	Aythya ferina	r			i	P	G	B	A	C	A
B	A059	Aythya ferina	c			i	P	G	B	A	C	A
B	A060	Aythya nyroca	w	0	2	i	P	G	B	A	B	A
B	A060	Aythya nyroca	c	1	2	i	P	G	B	A	B	A
B	A061	Aythya fuligula	w			i	P	G	C	A	C	A
B	A061	Aythya fuligula	r	0	2	p	P	G	C	A	C	A
B	A061	Aythya fuligula	c			i	P	G	C	A	C	A
B	A062	Aythya marila	w	0	21	i	P	G	D			
B	A062	Aythya marila	c	2	10	i	P	G	D			
B	A063	Somateria mollissima	w	0	2	i	P	G	D			
B	A063	Somateria mollissima	c	1	5	i	P	G	D			
B	A065	Melanitta nigra	w			i	P	DD	D			
B	A066	Melanitta fusca	w	0	17	i	P	G	C	A	B	A
B	A066	Melanitta fusca	c	3	12	i	P	G	C	A	B	A
B	A067	Bucephala clangula	w	2	90	i	P	G	C	A	B	A
B	A067	Bucephala clangula	c	10	100	i	P	G	C	A	B	A
B	A069	Mergus serrator	w	0	2	i	P	G	D			
B	A069	Mergus serrator	c	1	2	i	P	G	D			
B	A070	Mergus merganser	w	60	180	i	P	G	B	A	C	A
B	A070	Mergus merganser	c	20	100	i	P	G	B	A	C	A
B	A072	Pernis apivorus	r	1	2	p	P	G	D			
B	A072	Pernis apivorus	c			i	P	G	D			
B	A073	Milvus migrans	r	5	10	p	P	G	D			

B	A073	*Milvus migrans*	c			i	P	G	D			
B	A074	*Milvus milvus*	c			i	P	G	D			
B	A075	*Haliaeetus albicilla*	w	2	5	i	P	G	A	B	B	B
B	A075	*Haliaeetus albicilla*	c	1	2	i	P	G	A	B	B	B
B	A081	*Circus aeruginosus*	c			i	P	G	C	B	C	B
B	A082	*Circus cyaneus*	w	1	5	i	P	G	D			
B	A082	*Circus cyaneus*	c			i	P	G	D			
B	A084	*Circus pygargus*	c			i	P	G	D			
B	A094	*Pandion haliaetus*	c	10	50	i	P	G	C	B	C	B
B	A097	*Falco vespertinus*	c			i	P	DD	D			
B	A098	*Falco columbarius*	c			i	P	G	C	B	C	B
B	A103	*Falco peregrinus*	w	2	4	i	P	G	C	A	C	A
B	A103	*Falco peregrinus*	c	2	5	i	P	G	C	A	C	A
B	A118	*Rallus aquaticus*	w			i	P	G	D			
B	A118	*Rallus aquaticus*	r			i	P	G	D			
B	A118	*Rallus aquaticus*	c			i	P	G	D			
B	A119	*Porzana porzana*	c			i	P	G	D			
B	A123	*Gallinula chloropus*	w			i	P	G	D			
B	A123	*Gallinula chloropus*	r			i	P	G	D			
B	A123	*Gallinula chloropus*	c			i	P	G	D			
B	A125	*Fulica atra*	w			i	P	G	C	A	C	B
B	A125	*Fulica atra*	r			i	P	G	C	A	C	B
B	A125	*Fulica atra*	c			i	P	G	C	A	C	B

B	A127	Grus grus	w	2600	19320	i	P	G	A	A	C	A
B	A127	Grus grus	c	40000	80000	i	P	G	A	A	C	A
B	A130	Haematopus ostralegus	c	0	2	i	P	G	D			
B	A132	Recurvirostra avosetta	c	10	80	i	P	G	D			
B	A136	Charadrius dubius	c			i	P	G	D			
B	A137	Charadrius hiaticula	c	20	50	i	P	G	D			
B	A140	Pluvialis apricaria	c	50	100	i	P	G	D			
B	A141	Pluvialis squatarola	c	20	50	i	P	G	D			
B	A142	Vanellus vanellus	w	0	5000	i	P	G	B	A	C	B
B	A142	Vanellus vanellus	c			i	P	G	B	A	C	B
B	A143	Calidris canutus	c	10	50	i	P	G	D			
B	A144	Calidris alba	c	5	30	i	P	G	D			
B	A145	Calidris minuta	w	0	6	i	P	G	C	A	C	B
B	A145	Calidris minuta	c	25	250	i	P	G	C	A	C	B
B	A146	Calidris temminckii	w	0	1	i	P	G	D			
B	A146	Calidris temminckii	c	1	10	i	P	G	D			
B	A147	Calidris ferruginea	c	10	50	i	P	G	C	A	C	A
B	A149	Calidris alpina	w	0	55	i	P	G	D			
B	A149	Calidris alpina	c	200	600	i	P	G	D			
B	A152	Lymnocryptes minimus	c			i	P	G	D			
B	A153	Gallinago gallinago	c			i	P	G	D			
B	A155	Scolopax rusticola	c			i	P	G	D			
B	A156	Limosa limosa	c	20	150	i	P	G	C	A	C	B

B	A157	Limosa lapponica	c	1	15	i	P	G	D			
B	A158	Numenius phaeopus	c	1	2	i	P	G	D			
B	A160	Numenius arquata	w	7	330	i	P	G	C	A	C	B
B	A160	Numenius arquata	c	100	300	i	P	G	C	A	C	B
B	A161	Tringa erythropus	w	0	1	i	P	G	B	A	C	B
B	A161	Tringa erythropus	c	150	300	i	P	G	B	A	C	B
B	A162	Tringa totanus	c			i	P	G	D			
B	A164	Tringa nebularia	c			i	P	G	C	A	C	B
B	A165	Tringa ochropus	w	1	2	i	P	G	D			
B	A165	Tringa ochropus	c			i	P	G	D			
B	A166	Tringa glareola	c	50	100	i	P	G	C	A	C	A
B	A168	Actitis hypoleucos	w	0	1	i	P	G	D			
B	A168	Actitis hypoleucos	c			i	P	G	D			
B	A169	Arenaria interpres	c	1	10	i	P	G	D			
B	A173	Stercorarius parasiticus	c			i	P	DD	D			
B	A174	Stercorarius longicaudus	c			i	P	DD	D			
B	A175	Catharacta skua	c			i	P	DD	D			
B	A176	Larus melanocephalus	r	0	2	p	P	G	D			
B	A176	Larus melanocephalus	c	1	5	i	P	G	D			
B	A179	Larus ridibundus	w			i	P	G	C	A	C	B
B	A179	Larus ridibundus	r	20	165	p	P	G	C	A	C	B
B	A179	Larus ridibundus	c			i	P	G	C	A	C	B
B	A182	Larus canus	w	40	120	i	P	G	B	A	C	A

B	A182	*Larus canus*	r	1	1	p	P	G	B	A	C	A
B	A182	*Larus canus*	c			i	P	G	B	A	C	A
B	A183	*Larus fuscus*	w	0	4	i	P	G	D			
B	A183	*Larus fuscus*	c	10	50	i	P	G	D			
B	A184	*Larus argentatus*	w	0	5	i	P	G	D			
B	A184	*Larus argentatus*	c	0	2	i	P	G	D			
B	A187	*Larus marinus*	c			i	P	DD	D			
B	A188	*Rissa tridactyla*	c			i	P	DD	D			
B	A734		c	0	16	i	P	G	D			
B	A856		c			i	P	G	C	B	C	B
B	A767		w	15	105	i	P	G	A	A	B	B
B	A767		c	10	200	i	P	G	A	A	B	B
B	A861		w	0	27	i	P	G	C	A	C	B
B	A861		c	50	150	i	P	G	C	A	C	B
B	A889		w			i	P	G	C	B	C	B
B	A889		r			i	P	G	C	B	C	B
B	A889		c			i	P	G	C	B	C	B
B	A773		w	0	40	i	P	G	B	A	C	A
B	A773		c	100	200	i	P	G	B	A	C	A
B	A855		w	400	1700	i	P	G	C	B	C	B
B	A855		c	200	4000	i	P	G	C	B	C	B
B	A857		w			i	P	G	C	B	C	B
B	A857		c			i	P	G	C	B	C	B

B	A862		w	0	2	i	P	G	C	A	C	A
B	A862		c	30	300	i	P	G	C	A	C	A
B	A868		p	15	20	i	P	P	D			
B	A885		c	0	1	i	P	G	D			

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D
B		*Podiceps ruficollis*			i	P						X
B		*Tringa hypoleucos*			i	P						X
B		*Buteo buteo*			i	P						X
B		*Buteo lagopus*			i	P			X		X	
B		*Falco tinnunculus*			i	P						X
B		*Falco subbuteo*			i	P						X
B		*Accipiter gentilis*			i	P						X
B		*Accipiter nisus*			i	P						X
B		*Otis tetrax*			i	P						X

B		Streptopelia turtur	10	99	p	C			X		X	X
B		Asio otus			i	P			X			
B		Upupa epops			i	P			X		X	
B		Jynx torquilla			i	P						X
B		Riparia riparia			i	P						X
B		Remiz pendulinus	5	30	i	P						X
B		Lanius excubitor			i	P			X		X	
B		Turdus pilaris			i	P						X
B		Cettia cetti			i	P			X		X	
B		Locustella naevia			i	P			X		X	
B		Locustella luscinioides			i	P						X
B		Acrocephalus schoenobaenus			i	P						X
B		Acrocephalus scirpaceus			i	P			X		X	
B		Acrocephalus arundinaceus			i	P						X
B		Lanius senator			i	P			X		X	
O		Locustella locustella			i	P						X

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	Pourcentage de couverture
N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)	95 %
N16 : Forêts caducifoliées	5 %

Autres caractéristiques du site

Créée le long de l'axe migratoire de nombreuses espèces d'oiseaux, la ZPS joue un rôle ornithologique fondamental. En effet, elle accueille en permanence 270 espèces et reçoit 27 espèces migratrices hivernantes, dont la Grue cendrée et la Cigogne noire, ou encore 82 espèces nicheuses, comme la grande famille des hérons, les passereaux paludicoles et la Sterne pierregarin.

Vulnérabilité
: Bon état général.

4.2 Qualité et importance

Le lac du Der est le plus vaste réservoir de France et possède une superficie analogue à celle du lac d'Annecy. Il est caractérisé par de fortes variations annuelles du niveau de l'eau.

Créé sur l'axe migratoire de nombreuses espèces d'oiseaux, il est d'importance ornithologique majeure, notamment pour la grue cendrée.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
H	G05.01	Piétinement, surfréquentation		I
L	F02.03	Pêche de loisirs		I
M	A01	Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole)		I
M	A03.01	Fauche intensive ou intensification		I
M	A08	Fertilisation		I
Incidences positives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
M	B02	Gestion des forêts et des plantations & exploitation		I
M	F06.01	Site de reproduction d'oiseaux ou de gibier		I

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture
Propriété privée (personne physique)	%
Domaine public de l'état	%

4.5 Documentation

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture
51	Réserve nationale de chasse et de faune sauvage	75 %

5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture
51	Le Der Chantecoq et les étangs d'Outines et d'Arrigny		75%

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture
Zone humide protégée par la convention de Ramsar	Etangs de la Champagne humide		100%

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : marché en cours (ancien animateur Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage)

Adresse : 41-43 rue de Jouy 57160 Moulins les Metz

Courriel : dr.nord-est@oncfs.gouv.fr

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui Nom : DOCOB 2012
Lien :
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/1382_DOCOB.pdf

[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[ ] Non

6.3 Mesures de conservation

Document d'objectifs validé.