NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR2110091 - Étang de la Horre

1. IDENTIFICATION DU SITE 1
2. LOCALISATION DU SITE 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 3
4. DESCRIPTION DU SITE 11
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE 12
6. GESTION DU SITE 13

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type
A (ZPS)

1.2 Code du site
FR2110091

1.3 Appellation du site
Étang de la Horre

1.4 Date de compilation
31/03/2002

1.5 Date d'actualisation
31/03/2009

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Champagne-Ardenne	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.champagne-ardenne.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 23/11/2018

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037694983

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 4,66667°

Latitude : 48,5°

2.2 Superficie totale

1452 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
21	Champagne-Ardenne

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
10	Aube	50 %
52	Haute-Marne	50 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
10026	BAILLY-LE-FRANC
10192	LENTILLES
52411	RIVES DERVOISES

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Continentale (100%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
					Représent -ativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces visées à l'article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site						Évaluation du site			
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Taille		Unité	Cat.	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
				Min	Max		C|R|V|P		Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
B	A604	*Larus michahellis*	w			i	P	G	D			
B	A604	*Larus michahellis*	c			i	P	G	D			
B	A193	*Sterna hirundo*	c			i	P	G	C	C	C	C
B	A197	*Chlidonias niger*	c	0	5	i	P	G	C	C	C	C
B	A229	*Alcedo atthis*	p			i	P	DD	D			
B	A236	*Dryocopus martius*	p	2	3	p	P	P	C	C	C	C
B	A338	*Lanius collurio*	r			i	P	G	D			
B	A004	*Tachybaptus ruficollis*	w			i	P	G	C	A	C	A
B	A004	*Tachybaptus ruficollis*	r			i	P	G	C	A	C	A

B	A004	Tachybaptus ruficollis	c			i	P	G	C	A	C	A
B	A005	Podiceps cristatus	w			i	P	G	C	A	C	A
B	A005	Podiceps cristatus	r			i	P	G	C	A	C	A
B	A005	Podiceps cristatus	c			i	P	G	C	A	C	A
B	A008	Podiceps nigricollis	c			i	P	G	C	A	C	B
B	A017	Phalacrocorax carbo	w			i	P	G	C	A	C	A
B	A017	Phalacrocorax carbo	c			i	P	G	C	A	C	A
B	A021	Botaurus stellaris	w			i	P	G	C	C	C	C
B	A021	Botaurus stellaris	r	2	3	p	P	G	C	C	C	C
B	A021	Botaurus stellaris	c			i	P	G	C	C	C	C
B	A022	Ixobrychus minutus	r	4	5	p	P	G	C	B	C	B
B	A022	Ixobrychus minutus	c			i	P	G	C	B	C	B
B	A026	Egretta garzetta	c	1	10	i	P	G	D			
B	A028	Ardea cinerea	w	30	80	i	P	G	C	A	C	B
B	A028	Ardea cinerea	r	4	4	p	P	G	C	A	C	B
B	A028	Ardea cinerea	c	10	50	i	P	G	C	A	C	B
B	A029	Ardea purpurea	r	2	3	p	P	G	C	C	C	C
B	A029	Ardea purpurea	c			i	P	G	C	C	C	C
B	A030	Ciconia nigra	c			i	P	G	D			
B	A036	Cygnus olor	w	0	15	i	P	G	C	A	C	A
B	A036	Cygnus olor	r	3	4	p	P	G	C	A	C	A
B	A036	Cygnus olor	c	50	200	i	P	G	C	A	C	A
B	A037	Cygnus columbianus bewickii	w	0	10	i	P	G	C	C	B	C

B	A037	Cygnus columbianus bewickii	c			i	P	G	C	C	B	C
B	A038	Cygnus cygnus	w			i	P	G	D			
B	A043	Anser anser	w	150	300	i	P	G	B	A	C	B
B	A043	Anser anser	c	0	5	i	P	G	B	A	C	B
B	A048	Tadorna tadorna	w	0	8	i		G	D			
B	A048	Tadorna tadorna	c	0	15	i	P	G	D			
B	A052	Anas crecca	w	100	2050	i	P	G	C	A	C	B
B	A052	Anas crecca	c	10	50	i	P	G	C	A	C	B
B	A053	Anas platyrhynchos	w	150	1000	i	P	G	C	A	C	B
B	A053	Anas platyrhynchos	r	0	5	p	P	G	C	A	C	B
B	A053	Anas platyrhynchos	c			i	P	G	C	A	C	B
B	A054	Anas acuta	w			i	P	DD	C	A	C	B
B	A054	Anas acuta	c	15	100	i	P	G	C	A	C	B
B	A058	Netta rufina	c	2	4	i	P	G	C	A	C	B
B	A059	Aythya ferina	w	0	150	i	P	G	C	A	C	B
B	A059	Aythya ferina	r	1	5	p	P	G	C	A	C	B
B	A059	Aythya ferina	c	0	150	i	P	G	C	A	C	B
B	A061	Aythya fuligula	w	0	6	i	P	G	C	A	C	B
B	A061	Aythya fuligula	c	0	40	i	P	G	C	A	C	B
B	A067	Bucephala clangula	w	1	6	i	P	G	C	A	B	C
B	A067	Bucephala clangula	c	0	10	i	P	G	C	A	B	C
B	A070	Mergus merganser	w			i	P	G	C	A	C	A
B	A070	Mergus merganser	c	1	6	i	P	G	C	A	C	A

B	A072	Pernis apivorus	c			i	P	G	D			
B	A073	Milvus migrans	r			i	P	G	C	C	C	C
B	A073	Milvus migrans	c			i	P	G	C	C	C	C
B	A074	Milvus milvus	c			i	P	G	D			
B	A075	Haliaeetus albicilla	w	0	1	i	P	G	B	B	B	B
B	A075	Haliaeetus albicilla	c	1	2	i	P	G	B	B	B	B
B	A081	Circus aeruginosus	r	1	2	p	P	G	C	C	C	C
B	A081	Circus aeruginosus	c			i	P	G	C	C	C	C
B	A082	Circus cyaneus	c			i	P	G	D			
B	A094	Pandion haliaetus	c	5	10	i	P	G	C	C	C	C
B	A097	Falco vespertinus	c			i	P	DD	D			
B	A103	Falco peregrinus	w			i	P	G	D			
B	A103	Falco peregrinus	c			i	P	G	D			
B	A118	Rallus aquaticus	w			i	P	G	D			
B	A118	Rallus aquaticus	r			i	P	G	D			
B	A118	Rallus aquaticus	c			i	P	G	D			
B	A119	Porzana porzana	c			i	P	G	D			
B	A123	Gallinula chloropus	w			i	P	G	D			
B	A123	Gallinula chloropus	r			i	P	G	D			
B	A123	Gallinula chloropus	c			i	P	G	D			
B	A125	Fulica atra	w			i	P	G	D			
B	A125	Fulica atra	r			i	P	G	D			
B	A125	Fulica atra	c			i	P	G	D			

B	A127	Grus grus	w	0	1000	i	P	G	C	B	C	B
B	A127	Grus grus	c	1000	5000	i	P	G	C	B	C	B
B	A136	Charadrius dubius	c			i	P	G	D			
B	A137	Charadrius hiaticula	c			i	P	G	D			
B	A141	Pluvialis squatarola	c			i	P	G	D			
B	A142	Vanellus vanellus	w	1000	6000	i	P	G	D			
B	A142	Vanellus vanellus	c	1000	6000	i	P	G	D			
B	A145	Calidris minuta	c			i	P	G	D			
B	A147	Calidris ferruginea	c			i	P	G	D			
B	A149	Calidris alpina	w			i	P	G	D			
B	A149	Calidris alpina	c	0	10	i	P	G	D			
B	A152	Lymnocryptes minimus	c			i	P	G	D			
B	A153	Gallinago gallinago	w			i	P	G	D			
B	A153	Gallinago gallinago	c			i	P	G	D			
B	A155	Scolopax rusticola	c			i	P	G	D			
B	A156	Limosa limosa	c	0	7	i	P	G	D			
B	A160	Numenius arquata	w	0	25	i	P	G	D			
B	A160	Numenius arquata	c	0	25	i	P	G	D			
B	A161	Tringa erythropus	w			i	P	G	C	B	C	B
B	A161	Tringa erythropus	c	15	80	i	P	G	C	B	C	B
B	A164	Tringa nebularia	c	0	4	i	P	G	D			
B	A165	Tringa ochropus	w	0	1	i	P	G	D			
B	A165	Tringa ochropus	c	0	2	i	P	G	D			

B	A166	*Tringa glareola*	c			i	P	G	C	C	C	C
B	A168	*Actitis hypoleucos*	c	5	15	i	P	G	D			
B	A179	*Larus ridibundus*	w			i	P	G	D			
B	A179	*Larus ridibundus*	c			i	P	G	D			
B	A182	*Larus canus*	w			i	P	G	D			
B	A182	*Larus canus*	c			i	P	G	D			
B	A862		c			i	P	G	D			
B	A856		c	0	15	i	P	G	C	A	C	B
B	A767		w	0	15	i	P	G	C	B	B	B
B	A767		c			i	P	G	C	B	B	B
B	A861		w			i	P	G	D			
B	A861		c			i	P	G	C	C	C	C
B	A889		w	0	24	i	P	G	C	A	C	B
B	A889		r	0	5	p	P	G	C	A	C	B
B	A889		c	50	350	i	P	G	C	A	C	B
B	A868		p	5	10	p	P	P	C	B	C	B
B	A773		w	0	40	i	P	G	B	B	C	B
B	A773		c	100	200	i	P	G	B	B	C	B
B	A480		r			i	P	G	D			
B	A855		w	1	91	i	P	G	C	B	C	B
B	A855		c	0	10	i	P	G	C	B	C	B
B	A892		r	1	1	p	R	DD	D			
B	A857		w			i	P	G	C	A	C	B

B	A857		c	2	280	i	P	G	C	A	C	B

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D
B		*Buteo buteo*			i	P						X
B		*Falco subbuteo*			i	P						X
B		*Accipiter gentilis*			i	P						X
B		*Accipiter nisus*			i	P						X
B		*Streptopelia turtur*	10	99	p	C			X		X	
B		*Tyto alba*			i	P			X			
B		*Strix aluco*			i	P			X			
B		*Asio otus*			i	P			X			
B		*Upupa epops*			i	P			X		X	
B		*Jynx torquilla*			i	P						X
B		*Dendrocopos major*			i	P			X		X	
B		*Dendrocopos minor*			i	P			X		X	

B		*Riparia riparia*			i	P						X
B		*Anthus novaeseelandiae*			i	P					X	
B		*Anthus spinoletta*			i	P			X		X	
B		*Motacilla flava*			i	P			X		X	
B		*Lanius excubitor*			i	P			X		X	
B		*Saxicola rubetra*			i	P			X		X	
B		*Saxicola torquata*			i	P			X		X	
B		*Oenanthe oenanthe*			i	P			X		X	
B		*Turdus pilaris*			i	P						X
B		*Cettia cetti*			i	P			X		X	
B		*Locustella naevia*			i	P			X		X	
B		*Locustella luscinioides*			i	P						X
B		*Acrocephalus schoenobaenus*			i	P						X
B		*Acrocephalus scirpaceus*			i	P			X		X	
B		*Acrocephalus arundinaceus*			i	P						X

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	Pourcentage de couverture
N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)	20 %
N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées	10 %
N16 : Forêts caducifoliées	70 %

Autres caractéristiques du site

Le site est composé de prairies en bordure du Ru de Chevry et d'un massif forestier qui ceinture 3 plans d'eau : l'étang Neuf au nord et les 2 bassins de l'étang de la Horre nord et sud. Complémentaires au Lac du Der, ces étangs eutrophes offrent des zones de quiétude, reproduction et gagnage favorables à de nombreux canards et espèces nicheuses rares.

Vulnérabilité
: Site globalement en très bon état.

4.2 Qualité et importance

L'étang de la Horre est un vaste plan d'eau dont l'origine est attestée depuis la Moyen-Age. Il est apparenté au type naturel des étangs eutrophes. Ce site est d'intérêt ornithologique majeur durant la période de nidification mais aussi durant les périodes migratoires.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
H	F02.02	Pêche professionnelle active (arts trainants)		I
H	H01.05	Pollution diffuse des eaux de surface due aux activités agricoles ou forestières		I
H	J02.13	Abandon de la gestion des plans d'eau		I
M	A03.03	Abandon / Absence de fauche		I
M	B02.01	Replantation d'arbres dans une plantation forestière (après éclaircie)		I
M	I01	Espèces exotiques envahissantes		I
M	J03.01	Réduction ou perte de caractéristiques d'un habitat		I
M	K02.03	Eutrophisation (naturelle)		I
M	K04.05	Dégâts provoqués par les herbivores (gibier inclus)		I

Incidences positives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
H	J02.15	Autres changements des conditions hydrauliques induits par l'homme		I
M	A03.02	Fauche non intensive		I

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture
Propriété privée (personne physique)	%
Propriété d'une association, groupement ou société	%

4.5 Documentation

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture
36	Réserve naturelle nationale	29 %

5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture
36	Etang de la Horre		29%

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture
Zone humide protégée par la convention de Ramsar	Etangs de la Champagne humide		100%

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : pas d'animateur (ancien animateur ONCFS - délégation régionale nord-est)

Adresse : 41-43 rue de Jouy 57160 Moulins les Metz

Courriel : dr.nord-est@oncfs.gouv.fr

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui Nom : DOCOB sites n°83-203
Lien : http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/1383_DOCOB_87-203.pdf

[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[ ] Non

6.3 Mesures de conservation

Document d'objectifs validé.