NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR2112003 - Étangs de Belval et d'Etoges

1. IDENTIFICATION DU SITE 1
2. LOCALISATION DU SITE 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 3
4. DESCRIPTION DU SITE 12
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE 13
6. GESTION DU SITE 14

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type
A (ZPS)

1.2 Code du site
FR2112003

1.3 Appellation du site
Étangs de Belval et d'Etoges

1.4 Date de compilation
31/03/2002

1.5 Date d'actualisation
31/05/2003

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Champagne-Ardenne	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.champagne-ardenne.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 23/11/2018

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037694983

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 4,98333°

Latitude : 48,95°

2.2 Superficie totale

229 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
21	Champagne-Ardenne

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
51	Marne	100 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
51047	BELVAL-EN-ARGONNE

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Continentale (100%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
					Représent -ativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces visées à l'article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site						Évaluation du site			
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Taille		Unité	Cat.	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
				Min	Max		C|R|V|P		Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
B	A604	*Larus michahellis*	c	0	3	i	P	G	D			
B	A193	*Sterna hirundo*	c	0	21	i	P	G	D			
B	A194	*Sterna paradisaea*	c	0	1	i	P	DD	D			
B	A197	*Chlidonias niger*	c	0	41	i	P	G	C	B	C	B
B	A222	*Asio flammeus*	c	0	2	i	P	DD	D			
B	A229	*Alcedo atthis*	p	0	2	i	P	G	D			
B	A236	*Dryocopus martius*	p	0	1	i	P	P	D			
B	A246	*Lullula arborea*	w	0	1	i	P	DD	D			
B	A246	*Lullula arborea*	c	0	3	i	P	DD	D			

B	A321	Ficedula albicollis	r	0	4	p		DD	D			
B	A338	Lanius collurio	r	1	2	p	P	M	D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis	w	0	1	i	P	DD	D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis	r	0	14	p	P	DD	D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis	c	0	51	i	P	G	D			
B	A005	Podiceps cristatus	w	0	31	i	P	G	C	B	C	B
B	A005	Podiceps cristatus	r	0	47	p	P	G	C	B	C	B
B	A005	Podiceps cristatus	c	0	108	i	P	G	C	B	C	B
B	A006	Podiceps grisegena	r	0	1	p	P	DD	D			
B	A006	Podiceps grisegena	c	0	1	i	P	G	D			
B	A007	Podiceps auritus	c	0	1	i	P	DD	D			
B	A008	Podiceps nigricollis	r	0	1	p	P	DD	D			
B	A008	Podiceps nigricollis	c	0	14	i	P	G	D			
B	A017	Phalacrocorax carbo	w	0	200	i	P	G	D			
B	A017	Phalacrocorax carbo	r	0	4	p	P	G	D			
B	A017	Phalacrocorax carbo	c	0	423	i	P	G	D			
B	A021	Botaurus stellaris	w	0	2	i	P	G	C	B	C	C
B	A021	Botaurus stellaris	r	1	5	p	P	G	C	B	C	C
B	A021	Botaurus stellaris	c	0	3	i	P	G	C	B	C	C
B	A022	Ixobrychus minutus	r	0	7	cmales	P	G	C	B	C	C
B	A022	Ixobrychus minutus	c	0	1	i	P	G	C	B	C	C
B	A023	Nycticorax nycticorax	c	0	5	p	P	G	D			
B	A024	Ardeola ralloides	c	0	1	i	P	G	D			

B	A026	Egretta garzetta	c	1	5	i	P	G	D			
B	A028	Ardea cinerea	w	0	93	i	P	M	D			
B	A028	Ardea cinerea	c	0	102	i	P	M	D			
B	A029	Ardea purpurea	c	0	4	i	P	G	D			
B	A030	Ciconia nigra	c	0	4	i	P	G	C	C	C	C
B	A031	Ciconia ciconia	w	0	1	i	P	DD	D			
B	A031	Ciconia ciconia	c	0	21	i	P	G	D			
B	A034	Platalea leucorodia	w	0	1	i	P	DD	D			
B	A034	Platalea leucorodia	c	0	2	i	P	G	D			
B	A036	Cygnus olor	w	0	35	i	P	G	C	A	C	B
B	A036	Cygnus olor	r	0	147	p	P	G	C	A	C	B
B	A036	Cygnus olor	c	0	100	i	P	G	C	A	C	B
B	A037	Cygnus columbianus bewickii	c	0	28	i	P	G	C	B	C	B
B	A038	Cygnus cygnus	w	0	11	i	P	M	B	B	B	B
B	A039	Anser fabalis	w	0	45	i	P	G	D			
B	A041	Anser albifrons	w	0	9	i	P	G	D			
B	A043	Anser anser	w	0	956	i	P	G	B	B	C	C
B	A043	Anser anser	c	0	850	i	P	G	C	B	C	C
B	A045	Branta leucopsis	w	0	2	i	P	DD	D			
B	A048	Tadorna tadorna	w	0	5	i	P	DD	D			
B	A048	Tadorna tadorna	c	0	3	i	P	G	D			
B	A052	Anas crecca	w	0	564	i	P	G	C	B	C	C
B	A052	Anas crecca	c	0	630	i	P	G	C	B	C	C

B	A053	Anas platyrhynchos	w	0	753	i	P	G	D			
B	A053	Anas platyrhynchos	r	0	70	p	P	DD	D			
B	A053	Anas platyrhynchos	c	0	626	i	P	G	D			
B	A054	Anas acuta	w	0	117	i	P	G	C	B	C	C
B	A054	Anas acuta	c	0	62	i	P	G	C	B	C	C
B	A059	Aythya ferina	w	0	741	i	P	G	C	B	C	C
B	A059	Aythya ferina	r	0	41	p	P	G	C	B	C	C
B	A059	Aythya ferina	c	0	582	i	P	G	C	B	C	C
B	A060	Aythya nyroca	w	0	1	i		DD	D			
B	A061	Aythya fuligula	w	0	68	i	P	G	C	B	C	C
B	A061	Aythya fuligula	r	0	35	p	P	G	C	B	C	C
B	A061	Aythya fuligula	c	0	85	i	P	G	C	B	C	C
B	A062	Aythya marila	c	0	6	i	P	G	D			
B	A065	Melanitta nigra	c	0	1	i	P	G	D			
B	A067	Bucephala clangula	w	0	9	i	P	G	D			
B	A067	Bucephala clangula	c	2	10	i	P	G	C	B	C	C
B	A069	Mergus serrator	c	0	2	i	P	G	D			
B	A070	Mergus merganser	w	0	8	i	P	G	D			
B	A070	Mergus merganser	c	0	11	i	P	G	C	B	C	C
B	A072	Pernis apivorus	r	0	2	p	P	M	D			
B	A072	Pernis apivorus	c	1	6	i	P	M	D			
B	A073	Milvus migrans	r	0	3	p	P	G	D			
B	A073	Milvus migrans	c	0	17	i	P	G	D			

B	A074	Milvus milvus	w	0	13	i	P	DD	D			
B	A074	Milvus milvus	c	0	20	i	P	G	D			
B	A075	Haliaeetus albicilla	w	0	3	i	P	M	B	B	B	C
B	A081	Circus aeruginosus	w	0	1	i	P	DD	D			
B	A081	Circus aeruginosus	r	0	3	p	P	G	D			
B	A081	Circus aeruginosus	c	0	4	i	P	G	D			
B	A082	Circus cyaneus	w	0	5	i	P	G	D			
B	A082	Circus cyaneus	c	0	2	i	P	G	D			
B	A084	Circus pygargus	c	0	2	i	P	G	D			
B	A094	Pandion haliaetus	c	1	10	i	P	M	B	B	C	C
B	A098	Falco columbarius	c	0	1	i	P	G	C	C	C	C
B	A103	Falco peregrinus	w	0	1	i	P	G	D			
B	A103	Falco peregrinus	c	1	2	i	P	G	D			
B	A118	Rallus aquaticus	w	0	3	i	P	G	D			
B	A118	Rallus aquaticus	r	0	7	p	P	G	D			
B	A118	Rallus aquaticus	c	0	10	i	P	G	D			
B	A119	Porzana porzana	r	0	2	p	P	G	D			
B	A119	Porzana porzana	c	0	2	i		DD	D			
B	A123	Gallinula chloropus	w	0	1	i	P	G	D			
B	A123	Gallinula chloropus	r	0	2	p	P	DD	D			
B	A123	Gallinula chloropus	c	0	6	i	P	G	D			
B	A125	Fulica atra	w	0	1570	i	P	G	D			
B	A125	Fulica atra	r	0	310	p	P	G	D			

B	A125	Fulica atra	c	0	1200	i	P	G	D			
B	A127	Grus grus	w	0	3523	i	P	G	D			
B	A127	Grus grus	r	0	2	p	P	DD	D			
B	A127	Grus grus	c	0	10000	i	P	G	C	C	C	C
B	A131	Himantopus himantopus	c	0	4	i	P	DD	D			
B	A132	Recurvirostra avosetta	c	0	5	i	P	G	D			
B	A135	Glareola pratincola	c	0	1	i		DD	D			
B	A136	Charadrius dubius	c	1	5	i	P	M	D			
B	A140	Pluvialis apricaria	c	0	4	i	P	G	D			
B	A142	Vanellus vanellus	w	0	5000	i	P	M	D			
B	A142	Vanellus vanellus	c	0	1400	i	P	M	D			
B	A144	Calidris alba	c	0	1	i	P	G	D			
B	A145	Calidris minuta	c	0	1	i	P	G	D			
B	A146	Calidris temminckii	c	0	1	i	P	G	D			
B	A149	Calidris alpina	w	0	1	i	P	DD	D			
B	A149	Calidris alpina	r	0	6	p	P	DD	D			
B	A149	Calidris alpina	c	0	3	i	P	G	D			
B	A153	Gallinago gallinago	w	0	2	i	P	DD	D			
B	A153	Gallinago gallinago	c	1	50	i	P	G	D			
B	A156	Limosa limosa	c	0	1	i	P	G	D			
B	A158	Numenius phaeopus	c	0	1	i	P	G	D			
B	A160	Numenius arquata	w	0	4	i	P	G	D			
B	A160	Numenius arquata	c	0	20	i	P	G	D			

B	A161	*Tringa erythropus*	c	0	28	i	P	G	D			
B	A162	*Tringa totanus*	c	0	12	i	P	G	D			
B	A164	*Tringa nebularia*	w	0	1	i	P	DD	D			
B	A164	*Tringa nebularia*	c	0	8	i	P	G	D			
B	A165	*Tringa ochropus*	c	0	4	i	P	G	D			
B	A168	*Actitis hypoleucos*	w	0	6	i	P	DD	D			
B	A168	*Actitis hypoleucos*	c	0	6	i	P	G	D			
B	A176	*Larus melanocephalus*	c	0	3	i	P	DD	D			
B	A179	*Larus ridibundus*	w	0	500	i	P	G	D			
B	A179	*Larus ridibundus*	c	0	460	i	P	G	D			
B	A182	*Larus canus*	w	0	2	i	P	DD	D			
B	A182	*Larus canus*	c	0	1	i	P	G	D			
B	A183	*Larus fuscus*	c	0	5	i	P	G	D			
B	A184	*Larus argentatus*	c	0	1	i	P	G	D			
B	A734		c	0	24	i	P	G	D			
B	A862		c	0	19	i	P	G	D			
B	A856		r	0	1	p	P	G	C	B	C	C
B	A856		c	0	7	i	P	G	C	B	C	C
B	A767		w	0	10	i	P	G	B	B	C	B
B	A767		c	0	12	i	P	G	C	B	C	B
B	A861		c	0	12	i	P	G	D			
B	A889		w	0	83	i	P	G	C	B	C	C
B	A889		r	0	16	p	P	G	C	B	C	C

B	A889		c	0	51	i	P	G	C	B	C	C
B	A893		c	0	1	i	P	DD	D			
B	A859		w	0	1	i	P	DD	D			
B	A868		p	0	3	i	P	P	D			
B	A773		w	0	80	i	P	G	B	B	C	B
B	A773		c	0	180	i	P	G	B	B	C	B
B	A480		r	0	17	cmales	P	G	D			
B	A480		c	0	1	i	P	DD	D			
B	A885		c	0	1	i	P	DD	D			
B	A855		w	0	60	i	P	G	D			
B	A855		c	0	150	i	P	G	D			
B	A857		w	0	34	i	P	G	D			
B	A857		r	0	2	p	P	G	D			
B	A857		c	0	131	i	P	G	D			

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D
B		*Buteo buteo*			i	P						X
B		*Falco subbuteo*	1	2	i	P						X
B		*Accipiter gentilis*			i	P						X
B		*Accipiter nisus*			i	P						X
B		*Riparia riparia*			i	P						X
B		*Turdus pilaris*			i	P						X
B		*Acrocephalus schoenobaenus*			i	P						X
B		*Acrocephalus arundinaceus*			i	P						X

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	Pourcentage de couverture
N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)	95 %
N16 : Forêts caducifoliées	5 %

Autres caractéristiques du site

La ZPS est constituée de 2 entités : les étangs de Belval et d'Etoges à l'est sur la commune de Belval-en-Argonne et les étangs de la Grande Rouillie plus à l'ouest sur Givry-en-Argonne.
Il s'agit d'étangs oligomésotrophes suivis d'une ceinture de roselière et saulaie présentant un fort intérêt floristique, avec des espèces rares telles que la Grande douve, la Laîche souchet, ou encore le Scirpe à inflorescence ovoïde. Ces étangs attirent aussi une faune très diversifiée en oiseaux, amphibiens, libellules et papillons.

Vulnérabilité
: Bon état actuellement mais l'on note des modifications dans le mode de gestion des étangs, notamment par apport d'amendements nouveaux (phosphore).

Maintenir le système de vidange pluriannuelle des étangs.

4.2 Qualité et importance

Les étangs de Belval et d'Etoges présentent non seulement un très grand intérêt floristique, mais également avifaunistique avec de nombreuses espèces remarquables.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
H	F01.01	Aquaculture intensive, intensification		I
L	A01	Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole)		I
L	A08	Fertilisation		I
L	G01.01	Sports nautiques		I
L	I01	Espèces exotiques envahissantes		I
L	I02	Espèces autochtones problématiques		I
L	J01.01	Incendies		I
L	J02.01	Comblement et assèchement		I
L	K01.02	Envasement		I
M	J02.13	Abandon de la gestion des plans d'eau		I
M	K02.02	Accumulation de matière organique		I
M	K02.03	Eutrophisation (naturelle)		I

Incidences positives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
L	J02.02	Extraction de sédiments (vase,)		I
L	J02.05	Modifications du fonctionnement hydrographique		I
M	B02	Gestion des forêts et des plantations & exploitation		I
M	F03.01	Chasse		I

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture
Propriété privée (personne physique)	%

4.5 Documentation

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture

5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture
Zone humide protégée par la convention de Ramsar	Etangs de la Champagne humide		100%

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : marché en cours (ancien animateur: Conservatoire d'espaces naturels de Champagne-Ardenne)

Adresse : 33 boulevard Jules Guesde 10000 Troyes

Courriel : mbochu@cen-champagne-ardenne.org

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui Nom : DOCOB 2009 sites 90-206
Lien :
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/1386_90_206_DOCOB-juillet2010.pdf

[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[ ] Non

6.3 Mesures de conservation

Document d'objectifs validé.