NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR2112004 - Confluence des vallées de la Meuse et de la Chiers

1. IDENTIFICATION DU SITE 1
2. LOCALISATION DU SITE 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 4
4. DESCRIPTION DU SITE 12
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE 13
6. GESTION DU SITE 13

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type
A (ZPS)

1.2 Code du site
FR2112004

1.3 Appellation du site
Confluence des vallées de la Meuse et de la Chiers

1.4 Date de compilation
31/03/2002

1.5 Date d'actualisation
31/12/2003

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Champagne-Ardenne	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.champagne-ardenne.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 23/11/2018

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037694983

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 5,18333°

Latitude : 49,61667°

2.2 Superficie totale

3636 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
21	Champagne-Ardenne

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
08	Ardennes	100 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
08034	AUTRECOURT-ET-POURRON
08067	BLAGNY
08083	BREVILLY
08090	CARIGNAN
08145	DOUZY
08159	EUILLY-ET-LOMBUT
08168	FERTE-SUR-CHIERS
08184	FROMY
08255	LINAY
08276	MARGUT
08311	MOUZON
08336	OSNES
08343	POURU-SAINT-REMY
08357	REMILLY-AILLICOURT
08375	SACHY
08376	SAILLY
08444	TETAIGNE

08466	VAUX-LES-MOUZON
08477	VILLERS-DEVANT-MOUZON
08485	VILLY

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Continentale (100%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
					Représent -ativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces visées à l'article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site						Évaluation du site			
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Taille		Unité	Cat.	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
				Min	Max		C|R|V|P		Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
B	A604	*Larus michahellis*	c	1	5	i	P	G	D			
B	A193	*Sterna hirundo*	r	0	2	p	P	G	D			
B	A197	*Chlidonias niger*	c	1	40	i	P	G	D			
B	A222	*Asio flammeus*	c	0	5	i	P	G	D			
B	A229	*Alcedo atthis*	w			i	P	G	D			
B	A229	*Alcedo atthis*	r	5	10	p	P	G	D			
B	A229	*Alcedo atthis*	c			i	P	G	D			
B	A236	*Dryocopus martius*	c			i	R	G	D			
B	A255	*Anthus campestris*	c	0	2	i	P	G	D			

B	A338	Lanius collurio	r	10	15	p	P	G	D			
B	A338	Lanius collurio	c			i	P	G	D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis	w	0	5	i	P	G	D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis	r	2	3	p	P	G	D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis	c	0	10	i	P	G	D			
B	A005	Podiceps cristatus	w	2	15	i	P	G	D			
B	A005	Podiceps cristatus	r	3	4	p	P	G	D			
B	A005	Podiceps cristatus	c	5	40	i	P	G	D			
B	A006	Podiceps grisegena	c	0	5	i	P	G	D			
B	A008	Podiceps nigricollis	c	0	3	i	P	G	D			
B	A017	Phalacrocorax carbo	w	30	130	i	P	G	C	A	C	B
B	A017	Phalacrocorax carbo	c	80	200	i	P	G	B	A	C	B
B	A023	Nycticorax nycticorax	c	0	1	i	P	G	D			
B	A026	Egretta garzetta	c	1	7	i	P	G	D			
B	A028	Ardea cinerea	w	1	15	i	P	G	D			
B	A028	Ardea cinerea	r	0	1	p	P	G	D			
B	A028	Ardea cinerea	c	5	30	i	P	G	D			
B	A031	Ciconia ciconia	r	1	1	p	P	G	D			
B	A031	Ciconia ciconia	c	1	20	i	P	G	D			
B	A036	Cygnus olor	w	15	40	i	P	G	C	A	C	B
B	A036	Cygnus olor	r	5	10	p	P	G	C	A	C	B
B	A036	Cygnus olor	c	1	60	i	P	G	C	A	C	B
B	A037	Cygnus columbianus bewickii	w	0	3	i	P	G	D			

B	A037	Cygnus columbianus bewickii	c	0	2	i	P	G	D			
B	A038	Cygnus cygnus	w	0	5	i	P	G	D			
B	A039	Anser fabalis	w	0	10	i	P	G	D			
B	A043	Anser anser	w	0	80	i	P	G	D			
B	A043	Anser anser	c	0	30	i	P	G	D			
B	A048	Tadorna tadorna	w	0	1	i	P	G	D			
B	A048	Tadorna tadorna	c	0	10	i	P	G	D			
B	A052	Anas crecca	w	1	70	i		G	D			
B	A052	Anas crecca	c	50	150	i	P	G	D			
B	A053	Anas platyrhynchos	w	10	80	i	P	G	D			
B	A053	Anas platyrhynchos	r	15	25	p	P	G	D			
B	A053	Anas platyrhynchos	c	10	20	i	P	G	D			
B	A054	Anas acuta	w	1	10	i		G	D			
B	A054	Anas acuta	c	1	100	i	P	G	D			
B	A059	Aythya ferina	w	1	25	i	P	G	D			
B	A059	Aythya ferina	c	5	55	i	P	G	D			
B	A061	Aythya fuligula	w	1	5	i		G	D			
B	A061	Aythya fuligula	c	1	20	i	P	G	D			
B	A070	Mergus merganser	w	0	5	i	P	G	D			
B	A070	Mergus merganser	c	0	2	i	P	G	D			
B	A072	Pernis apivorus	r			p	P	G	D			
B	A072	Pernis apivorus	c	1	5	i	P	G	D			
B	A073	Milvus migrans	r	3	4	p	P	G	D			

B	A073	Milvus migrans	c	5	15	i	P	G	D			
B	A074	Milvus milvus	w	0	1	i	P	G	D			
B	A074	Milvus milvus	r			p	P	G	D			
B	A074	Milvus milvus	c	1	4	i	P	G	D			
B	A081	Circus aeruginosus	c	1	3	i	P	G	D			
B	A082	Circus cyaneus	w	1	10	i	P	G	D			
B	A082	Circus cyaneus	c	1	3	i	P	G	D			
B	A084	Circus pygargus	c	0	1	i	P	G	D			
B	A094	Pandion haliaetus	c	1	2	i	P	G	D			
B	A098	Falco columbarius	w	1	2	i	P	G	C	B	C	B
B	A098	Falco columbarius	c			i	P	G	C	B	C	B
B	A103	Falco peregrinus	w	0	1	i		G	D			
B	A103	Falco peregrinus	c			i	P	G	D			
B	A118	Rallus aquaticus	r	0	1	p	P	G	D			
B	A118	Rallus aquaticus	c			i	P	G	D			
B	A123	Gallinula chloropus	w	1	10	i	P	G	D			
B	A123	Gallinula chloropus	r	1	5	p	P	G	D			
B	A123	Gallinula chloropus	c	1	10	i	P	G	D			
B	A125	Fulica atra	w	5	85	i	P	G	D			
B	A125	Fulica atra	r	4	10	p	P	G	D			
B	A125	Fulica atra	c	5	110	i	P	G	D			
B	A127	Grus grus	w	1	1	i	P	G	C	B	C	B
B	A127	Grus grus	c	5	500	i	P	G	C	B	C	B

B	A132	Recurvirostra avosetta	c	0	5	i	P	G	D			
B	A136	Charadrius dubius	r	1	3	p	P	G	D			
B	A136	Charadrius dubius	c	1	10	i	P	G	D			
B	A137	Charadrius hiaticula	c	0	6	i	P	G	D			
B	A140	Pluvialis apricaria	w	0	100	i	P	G	C	B	C	C
B	A140	Pluvialis apricaria	c	1	600	i	P	G	C	B	C	C
B	A141	Pluvialis squatarola	w	0	1	i	P	G	D			
B	A141	Pluvialis squatarola	c	0	4	i	P	G	D			
B	A142	Vanellus vanellus	w	20	2800	i	P	G	D			
B	A142	Vanellus vanellus	r	0	1	p	P	G	D			
B	A142	Vanellus vanellus	c	50	6700	i	P	G	D			
B	A145	Calidris minuta	c	1	5	i	P	G	D			
B	A146	Calidris temminckii	c	1	3	i	P	G	D			
B	A147	Calidris ferruginea	c	0	5	i	P	G	D			
B	A149	Calidris alpina	c	1	10	i	P	G	D			
B	A152	Lymnocryptes minimus	c	0	10	i	P	G	D			
B	A153	Gallinago gallinago	w	0	35	i	P	G	D			
B	A153	Gallinago gallinago	c	1	500	i	P	G	D			
B	A156	Limosa limosa	c	1	20	i	P	G	D			
B	A157	Limosa lapponica	c	0	2	i	P	G	D			
B	A158	Numenius phaeopus	c	0	2	i	P	G	D			
B	A160	Numenius arquata	w	1	15	i	P	G	D			
B	A160	Numenius arquata	r	5	7	p	P	G	C	B	C	C

B	A160	Numenius arquata	c	1	20	i	P	G	C	B	C	C
B	A161	Tringa erythropus	c	0	10	i	P	G	D			
B	A162	Tringa totanus	c	0	50	i	P	G	D			
B	A164	Tringa nebularia	c	0	30	i	P	G	D			
B	A165	Tringa ochropus	w	0	2	i	P	G	D			
B	A165	Tringa ochropus	c	1	10	i	P	G	D			
B	A166	Tringa glareola	c	1	10	i	P	G	D			
B	A168	Actitis hypoleucos	c	1	10	i	P	G	D			
B	A179	Larus ridibundus	w	50	5100	i	P	G	D			
B	A179	Larus ridibundus	r			p	P	G	D			
B	A179	Larus ridibundus	c	30	2400	i	P	G	D			
B	A182	Larus canus	w	0	10	i		G	D			
B	A182	Larus canus	c	0	5	i	P	G	D			
B	A183	Larus fuscus	w	0	5	i	P	G	D			
B	A183	Larus fuscus	c	0	10	i	P	G	D			
B	A184	Larus argentatus	w	0	5	i	P	G	D			
B	A184	Larus argentatus	c	0	2	i		G	D			
B	A862		c	0	15	i	P	G	D			
B	A856		c	10	25	i	P	G	D			
B	A767		w	1	3	i	P	G	D			
B	A861		c	1	10	i	P	G	B	B	C	B
B	A889		w	1	20	i	P	G	D			
B	A889		c	1	40	i	P	G	D			

B	A868		c			i	V	G	D			
B	A773		w	1	10	i	P	G	D			
B	A773		c	1	10	i	P	G	C	B	C	B
B	A855		w	1	20	i	P	G	D			
B	A855		c	1	70	i	P	G	D			
B	A857		w	1	3	i		G	D			
B	A857		c	2	60	i	P	G	D			

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D
B		*Buteo buteo*	1	12	i	P						X
B		*Falco tinnunculus*	1	10	i	P						X
B		*Falco subbuteo*			i	P						X
B		*Accipiter gentilis*	0	1	i	P						X
B		*Accipiter nisus*			i	P						X
B		*Coturnix coturnix*			i	P						X

B		*Streptopelia turtur*	10	99	p	C			X		X	X
B		*Jynx torquilla*			i	P						X
B		*Riparia riparia*			i	P						X
B		*Turdus pilaris*	50	9000	i	P						X
B		*Acrocephalus schoenobaenus*	1	10	i	P						X

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	**Pourcentage de couverture**
N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)	3 %
N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,	1 %
N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées	75 %
N14 : Prairies ameliorées	10 %
N15 : Autres terres arables	6 %
N16 : Forêts caducifoliées	3 %
N20 : Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques)	2 %

Autres caractéristiques du site

Il se caractérise par une richesse ornithologique du fait de la présence d'une mosaïque de milieux ouverts (prairies de fauche et pâtures) et de milieux aquatiques (cours d'eau, anciens bras morts, plans d'eau, gravières) propice à accueillir les oiseaux aussi bien en période migratoire, en hivernage ou en période de reproduction.

Vulnérabilité
: On constate une forte dégradation à l'heure actuelle (disparition des prairies au profit de cultures ou de carrières alluvionnaires).

4.2 Qualité et importance

La zone de la confluence des vallées de la Meuse et de la Chiers présente encore un aspect très intéressant pour l'avifaune, avec la présence de nombreuses prairies de fauche. On y rencontre de nombreuses espèces rares ou protégées, avec notamment comme espèces phares le courlis cendré ou la pie-grièche-écorcheur.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
Incidences positives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture
Propriété privée (personne physique)	%

4.5 Documentation

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture

5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : Communauté de communes de l'argonne ardennaise

Adresse : rue du chemin salé 08400 Vouziers

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui
Nom :
Lien :
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/1387_Docob 2013.pdf
Nom :
Lien :
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/1387_ANNEXES_2013.pdf

[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[ ] Non

6.3 Mesures de conservation