NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR7210063 - Domaine d'Orx

1. IDENTIFICATION DU SITE 1
2. LOCALISATION DU SITE 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 3
4. DESCRIPTION DU SITE 14
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE 15
6. GESTION DU SITE 16

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type
A (ZPS)

1.2 Code du site
FR7210063

1.3 Appellation du site
Domaine d'Orx

1.4 Date de compilation
28/02/1990

1.5 Date d'actualisation
25/09/2017

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Aquitaine	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 08/01/2019

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038021087

Explication(s) :

Données issues de la base ORZPS de la LPO, complétées par le garde Naturaliste de la RNN des marais d'Orx (F. Lagarde). Saisie de "l'ancienne" superficie du site dans l#attente que le nouveau périmètre puisse être transmis lorsque le processus de consultation sera achevé.

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : -1,39772°

Latitude : 43,60025°

2.2 Superficie totale

751 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
72	Aquitaine

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
40	Landes	100 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
40133	LABENNE
40213	ORX
40248	SAINT-ANDRE-DE-SEIGNANX

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Atlantique (100%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
					Représent -ativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces visées à l'article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site						Évaluation du site			
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Taille		Unité	Cat.	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
				Min	Max		C|R|V|P		Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
B	A604	*Larus michahellis*	w	15	34	i		P	C	B	C	B
B	A604	*Larus michahellis*	r	2	4	p		P	C	B	C	B
B	A189	*Gelochelidon nilotica*	c	0	2	i	P	P	D			
B	A193	*Sterna hirundo*	c	1	5	i		P	D			
B	A194	*Sterna paradisaea*	c	0	4	i		P	D			
B	A197	*Chlidonias niger*	c	30	100	i		M	C	A	C	B
B	A222	*Asio flammeus*	c	0	2	i		M	C	B	C	B
B	A224	*Caprimulgus europaeus*	r	2	3	p		P	C	B	C	B
B	A229	*Alcedo atthis*	p	5	15	i		M	C	A	C	A

B	A236	Dryocopus martius	r	2	4	p		M	C	B	C	B
B	A246	Lullula arborea	c	1	20	i		M	C	B	C	B
B	A255	Anthus campestris	r			i	P	DD	C	C	C	C
B	A255	Anthus campestris	c	1	3	i		P	C	A	C	A
B	A294	Acrocephalus paludicola	c	0	1	i		M	D			
B	A302	Sylvia undata	c	1	2	i		P	C	A	C	B
B	A338	Lanius collurio	r	4	10	p		M	C	B	C	B
B	A399	Elanus caeruleus	w	2	6	i		M	C	A	C	B
B	A399	Elanus caeruleus	r	0	2	p		M	C	B	C	B
B	A002	Gavia arctica	c	0	1	i	P	P	D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis	w	2	24	i		G	C	A	C	A
B	A004	Tachybaptus ruficollis	r	2	4	p	P	M	C	A	C	A
B	A005	Podiceps cristatus	w	1	44	i		G	C	A	C	A
B	A005	Podiceps cristatus	r	15	21	p	P	M	C	A	C	A
B	A007	Podiceps auritus	w	0	1	i		M	D			
B	A008	Podiceps nigricollis	w	1	3	i		P	C	A	C	A
B	A008	Podiceps nigricollis	c	1	13	i		M	C	A	C	A
B	A017	Phalacrocorax carbo	w	160	650	i		M	C	A	C	A
B	A017	Phalacrocorax carbo	r	15	22	p		M	C	A	C	A
B	A017	Phalacrocorax carbo	c	200	300	i		M	C	A	C	A
B	A021	Botaurus stellaris	w	0	1	i		P	C	C	C	C
B	A021	Botaurus stellaris	c	1	3	i		P	C	B	C	B
B	A022	Ixobrychus minutus	c	0	1	i		P	D			

B	A023	Nycticorax nycticorax	w	1	15	i		P	C	B	C	B
B	A023	Nycticorax nycticorax	r	2	10	p		M	C	A	C	A
B	A023	Nycticorax nycticorax	c	30	40	i		M	C	A	C	A
B	A024	Ardeola ralloides	c	1	7	i		M	C	A	C	A
B	A025	Bubulcus ibis	w	1	31	i		M	C	A	C	B
B	A025	Bubulcus ibis	r	25	55	p		M	C	A	C	A
B	A026	Egretta garzetta	w	10	30	i		M	C	A	C	A
B	A026	Egretta garzetta	r	10	25	p		M	C	A	C	A
B	A026	Egretta garzetta	c	100	200	i		M	C	A	C	A
B	A028	Ardea cinerea	w	41	132	i	P	M	C	A	C	A
B	A028	Ardea cinerea	r	25	35	p		M	C	A	C	A
B	A028	Ardea cinerea	c	100	100	i	P	M	C	A	C	A
B	A029	Ardea purpurea	r	10	20	p		M	C	B	C	B
B	A029	Ardea purpurea	c	1	4	i	P	M	C	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra	w	0	1	i		M	C	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra	c	1	3	i	P	M	C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia	w	1	5	i		M	C	A	C	A
B	A031	Ciconia ciconia	r	6	10	p		M	C	A	C	A
B	A031	Ciconia ciconia	c	1	4	i		M	C	A	C	A
B	A032	Plegadis falcinellus	w	0	2	i		M	C	B	B	B
B	A032	Plegadis falcinellus	c	1	6	i		P	C	A	B	A
B	A034	Platalea leucorodia	w	20	53	i		M	C	A	C	A
B	A034	Platalea leucorodia	r	10	20	p		M	C	B	C	A

B	A034	Platalea leucorodia	c	3000	6100	i		M	C	A	C	A
B	A036	Cygnus olor	w	1	2	i		M	C	B	C	B
B	A036	Cygnus olor	r	0	4	p		M	C	B	C	B
B	A041	Anser albifrons	w	0	1	i		P	C	B	B	B
B	A041	Anser albifrons	c	0	2	i		P	D			
B	A043	Anser anser	w	549	1305	i	P	G	C	B	C	B
B	A043	Anser anser	c	50	200	i		M	C	B	C	B
B	A045	Branta leucopsis	w	0	4	i		M	D			
B	A048	Tadorna tadorna	w	1	10	i		M	C	B	C	B
B	A048	Tadorna tadorna	r	0	2	p		P	C	B	C	B
B	A048	Tadorna tadorna	c	5	20	i		M	C	B	C	B
B	A052	Anas crecca	w	2167	7144	i		G	C	B	C	B
B	A052	Anas crecca	r	3	6	p		M	C	B	C	B
B	A052	Anas crecca	c	1500	2000	i		M	C	B	C	B
B	A053	Anas platyrhynchos	w	500	800	i		M	C	B	C	B
B	A053	Anas platyrhynchos	r	30	100	p		M	C	B	C	B
B	A053	Anas platyrhynchos	c	500	1500	i		M	C	B	C	B
B	A054	Anas acuta	w	50	600	i		M	C	B	C	B
B	A054	Anas acuta	c	500	1000	i		M	C	B	C	B
B	A058	Netta rufina	c	0	4	i		M	D			
B	A059	Aythya ferina	w	0	50	i		M	C	B	C	B
B	A059	Aythya ferina	r	0	3	p		P	C	B	C	B
B	A059	Aythya ferina	c	5	200	i		M	C	B	C	B

B	A060	Aythya nyroca	w	0	1	i		P	D			
B	A061	Aythya fuligula	w	0	5	i		M	C	B	C	B
B	A061	Aythya fuligula	c	1	15	i		M	C	B	C	B
B	A062	Aythya marila	w	0	1	i		G	D			
B	A072	Pernis apivorus	r	2	2	p		P	C	B	C	B
B	A072	Pernis apivorus	c	1	40	i		M	C	B	C	B
B	A073	Milvus migrans	r	24	40	p		M	C	A	C	A
B	A073	Milvus migrans	c	20	100	i	P	M	C	A	C	A
B	A074	Milvus milvus	c	5	48	i	P	M	C	A	C	A
B	A075	Haliaeetus albicilla	w	0	1	i		P	C	B	B	B
B	A080	Circaetus gallicus	r	0	1	p		P	C	B	C	B
B	A080	Circaetus gallicus	c	1	1	i		P	C	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus	w	1	10	i		M	C	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus	r	0	2	p		P	C	C	C	C
B	A081	Circus aeruginosus	c	1	10	i		M	C	B	C	B
B	A082	Circus cyaneus	w	1	5	i		P	C	B	C	B
B	A082	Circus cyaneus	r	0	1	p	P	DD	D			
B	A082	Circus cyaneus	c	5	20	i		M	C	B	C	B
B	A084	Circus pygargus	c	0	4	i		P	D			
B	A092	Hieraaetus pennatus	r	6	8	p		M	C	A	C	B
B	A092	Hieraaetus pennatus	c	1	2	i		P	C	B	C	B
B	A094	Pandion haliaetus	w	0	2	i		P	C	A	C	A
B	A094	Pandion haliaetus	c	1	10	i		M	C	A	C	A

B	A098	Falco columbarius	w	0	1	i		P	C	A	C	B
B	A098	Falco columbarius	c	1	2	i		P	C	A	C	B
B	A103	Falco peregrinus	w	1	2	i		P	C	A	C	A
B	A103	Falco peregrinus	c	1	5	i		P	C	A	C	A
B	A118	Rallus aquaticus	w	0	4	i		P	C	A	C	A
B	A118	Rallus aquaticus	r	2	10	p		M	C	A	C	A
B	A119	Porzana porzana	c	0	4	i	P	P	C	A	C	A
B	A123	Gallinula chloropus	w	15	35	i		M	C	A	C	A
B	A123	Gallinula chloropus	r	10	10	p		M	C	A	C	A
B	A125	Fulica atra	w	50	200	i		M	C	A	C	A
B	A125	Fulica atra	r	20	35	p	P	M	C	A	C	A
B	A127	Grus grus	w	500	1500	i		M	C	B	C	B
B	A127	Grus grus	c	500	3000	i		M	C	B	C	B
B	A131	Himantopus himantopus	r	0	2	p		P	C	C	C	C
B	A131	Himantopus himantopus	c	40	80	i		M	C	A	C	A
B	A132	Recurvirostra avosetta	w	0	25	i		M	C	A	C	A
B	A132	Recurvirostra avosetta	c	1	25	i	P	M	C	A	C	A
B	A136	Charadrius dubius	r	5	10	p		M	C	B	C	B
B	A137	Charadrius hiaticula	w	0	5	i		M	C	B	C	B
B	A137	Charadrius hiaticula	c	200	1500	i		M	C	A	C	B
B	A138	Charadrius alexandrinus	c	1	5	i		P	C	B	C	B
B	A140	Pluvialis apricaria	w	1	5	i		P	C	A	C	A
B	A140	Pluvialis apricaria	c	5	30	i		M	C	A	C	A

B	A141	Pluvialis squatarola	w	0	6	i		G	C	B	C	B
B	A141	Pluvialis squatarola	c	5	70	i		M	C	B	C	B
B	A142	Vanellus vanellus	w	517	4158	i		M	C	A	C	A
B	A142	Vanellus vanellus	r	1	2	p	P	P	C	A	C	A
B	A143	Calidris canutus	c	5	15	i		M	C	B	C	B
B	A144	Calidris alba	c	1	15	i		M	C	B	C	B
B	A145	Calidris minuta	w	1	5	i		P	C	B	C	B
B	A145	Calidris minuta	c	5	20	i		M	C	B	C	B
B	A147	Calidris ferruginea	c	5	40	i		M	C	B	C	B
B	A149	Calidris alpina	w	10	600	i		M	C	A	C	A
B	A149	Calidris alpina	c	500	3000	i		M	C	A	C	A
B	A153	Gallinago gallinago	w	6	65	i		M	C	A	C	A
B	A153	Gallinago gallinago	c	40	100	i		M	C	A	C	A
B	A155	Scolopax rusticola	w	5	10	i		M	C	A	C	A
B	A155	Scolopax rusticola	c	1	10	i		M	C	A	C	A
B	A156	Limosa limosa	w	10	40	i	P	M	C	A	C	A
B	A156	Limosa limosa	c	40	150	i		M	C	A	C	A
B	A157	Limosa lapponica	w	5	20	i		M	C	B	C	B
B	A158	Numenius phaeopus	c	30	80	i		M	C	B	C	A
B	A160	Numenius arquata	w	80	500	i		M	C	A	C	A
B	A160	Numenius arquata	c			i	P	DD	C	A	C	A
B	A161	Tringa erythropus	w	6	14	i		M	C	A	C	A
B	A161	Tringa erythropus	c	10	30	i		M	C	A	C	A

B	A162	Tringa totanus	w	2	15	i		M	C	A	C	B
B	A162	Tringa totanus	c	200	500	i		M	C	A	C	A
B	A164	Tringa nebularia	w	2	5	i		M	C	B	C	B
B	A164	Tringa nebularia	c	60	250	i		M	C	A	C	A
B	A165	Tringa ochropus	w	2	5	i		M	C	A	C	B
B	A165	Tringa ochropus	c	20	50	i		M	C	A	C	A
B	A166	Tringa glareola	c	5	22	i	C	M	C	A	C	A
B	A168	Actitis hypoleucos	w	0	10	i		M	C	A	C	A
B	A168	Actitis hypoleucos	c	1	60	i		M	C	A	C	A
B	A169	Arenaria interpres	c	1	5	i		P	C	B	C	A
B	A170	Phalaropus lobatus	c	0	1	i		M	C	B	C	B
B	A171	Phalaropus fulicarius	c	0	3	i		M	C	B	C	B
B	A175	Catharacta skua	c			i	P	DD	C	C	C	C
B	A176	Larus melanocephalus	w	0	20	i		M	C	B	C	B
B	A176	Larus melanocephalus	c	0	25	i		M	C	B	C	B
B	A179	Larus ridibundus	w	10	160	i		M	C	A	C	A
B	A179	Larus ridibundus	r	15	25	p		M	C	A	C	A
B	A179	Larus ridibundus	c	40	200	i		M	C	A	C	B
B	A182	Larus canus	w	0	8	i		P	C	B	C	B
B	A183	Larus fuscus	w	1	15	i		M	C	B	C	B
B	A184	Larus argentatus	w	1	5	i		M	C	B	C	B
B	A187	Larus marinus	w	0	5	i		P	C	B	C	B
B	A188	Rissa tridactyla	c	1	10	i		M	C	A	C	A

B	A734		c	10	30	i		M	C	A	C	A
B	A862		w	1	5	i		M	C	B	C	B
B	A862		c	5	60	i		M	C	A	C	A
B	A894		c	0	3	i		P	D			
B	A856		r	0	2	p		P	C	B	C	B
B	A856		c	5	20	i		M	C	B	C	B
B	A861		w	4	12	i		M	C	A	C	A
B	A861		c	50	100	i		M	C	A	C	A
B	A727		c	0	1	i	P	P	D			
B	A889		w	50	260	i		M	C	B	C	B
B	A889		r	20	50	p		M	B	B	C	B
B	A889		c	50	50	i	P	M	C	B	C	B
B	A859		w	0	1	i		M	D			
B	A773		w	5	16	i		M	C	A	C	A
B	A773		c	10	20	i		M	C	A	C	A
B	A480		c	1	20	i		M	C	A	C	A
B	A885		c	0	3	i		P	D			
B	A855		w	15	100	i		M	C	B	C	B
B	A857		w	500	2200	i		M	C	B	C	B
B	A857		r	1	7	p		M	C	B	C	B
B	A857		c			i	P	DD	C	B	C	B

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D
B	25	*Tyto alba*	2	4	i	P			X			
B	25	*Strix aluco*			i	P			X			
B	25	*Upupa epops*			i	P			X		X	
B	25	*Dendrocopos minor*			i	P			X		X	
B	25	*Phoenicurus phoenicurus*			i	P			X		X	
B	25	*Saxicola rubetra*			i	P			X		X	
B	25	*Saxicola torquata*			i	P			X		X	
B	25	*Oenanthe oenanthe*			i	P			X		X	
B	25	*Cisticola juncidis*			i	P			X		X	
B	25	*Acrocephalus scirpaceus*			i	P			X		X	
B	25	*Muscicapa striata*			i	P			X		X	
B	25	*Emberiza schoeniclus*			i	P			X		X	
B		*Tringa stagnatilis*	1	3	i						X	
B		*Buteo buteo*			i	P						X
B		*Falco tinnunculus*	5	15	i	P						X

B		*Falco subbuteo*	10	40	i	P						X
B		*Accipiter nisus*			i	P						X
B		*Chlidonias leucopterus*	0	2	i						X	
B		*Jynx torquilla*			i	P						X
B		*Remiz pendulinus*	20	60	i				X		X	
B		*Acrocephalus schoenobaenus*			i	P						X
B		*Acrocephalus arundinaceus*			i	P						X

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	Pourcentage de couverture
N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)	75 %
N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées	2 %
N15 : Autres terres arables	22 %
N25 : Prairies et broussailles (en général)	1 %

Autres caractéristiques du site

Dans le sud-ouest du département des Landes, le marais d'Orx constitue la dernière grande zone humide protégée du littoral aquitain.
Au regard de son fort intérêt ornithologique, cette vaste propriété du Conservatoire du littoral de près de 1000 ha (1989), est classée en réserve naturelle sur 774 ha en 1995 et intégrée au réseau européen Natura 2000 au titre des Directives Habitats et Oiseaux.
Asséché sous Napoléon III à des fins agricoles, cet ancien polder ceinturé de canaux, constitue aujourd'hui une halte privilégiée pour les oiseaux migrateurs qui y trouvent repos et nourriture. Composé d'une mosaïque de milieux (plans d'eau, saulaies, roselières, prairies, jonçaies), le marais d'Orx accueille en particulier une grande diversité d'oiseaux d'eau (spatule blanche, balbuzard pêcheur, courlis cendré
), et est devenu un site d'importance communautaire pour l'hivernage des anatidés (oies cendrée). On observe également un grand nombre d'espèces inféodées aux zones humides (cistude d'Europe, lézard vert, vison d'Europe
).

Vulnérabilité
: Pollution organique par une conserverie en voie de règlement.Chasse a la péripherie du site et braconnage.

4.2 Qualité et importance

Le site du Domaine d'Orx en tant que zone humide n'existe que depuis fin 1985, et sa capacité d'accueil pour les oiseaux migrateurs n'est veritablement révelée que depuis l'hiver 88-89,date de la fermeture de la chasse, Des observations ornithologiques non systématiques ont permis de dresser la liste suivante certainement incomplète, Leur rythme a été en moyenne d'une sortie toutes les 3 semaines jusqu'en 1988 et toutes les 2 semaines en 89. Soit 164 especes, toutes observées sur le site et/ou dans la sphère visuelle qui l'accompagne. Des compléments d'informations concernant la présence des expèces sont disponible sur le bordereau papier.Sont considerés "nicheurs" les oiseaux dont la nidification a été prouvée par l'observation directe de nid avec oeufs, poussins, ou bien de juveniles non-volants/très peu volants. Ainsi, telle espece peut tres bien nicher à Orx sans qu'on en possède la moindre preuve : elle ne sera pas notee "nicheuse" dans la présente liste. Total 64 especes nicheuses sur 164 observées.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
H	F03.01	Chasse		O
H	F06	Autres activités de chasse, de pêche ou de collecte		B
H	H01.01	Pollution des eaux de surface par des installations industrielles		O
H	J02.05	Modifications du fonctionnement hydrographique		B

H	J02.11	Modifictaions du taux d'envasement, déversement, dépôts de matériaux de dragage		B
Incidences positives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture

4.5 Documentation

ancien code 216300

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture
11	Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral	98 %
36	Réserve naturelle nationale	100 %

5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture
11	DOMAINE DORX	=	98%
36	DOMAINE DORX	=	100%

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

5.3 Désignation du site

chasse interdite

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : SYNDICAT MIXTE DE GESTION DES MILIEUX NATURELS
Réserve Naturelle du Marais d#Orx

Adresse : 1005, Maison du Marais 40530 LABENNE

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui Nom : Docob ZPS version 3
Lien :
http://www.reserve-naturelle-marais-orx.fr/fileadmin/documents/gestion/Docob%20ZPS%20version%203.pdf

[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[ ] Non

6.3 Mesures de conservation

Il est en cours d'élaboration et comprendra le classement en reserve naturelle a but pedagogique sur le theme de la migrationde oiseaux ainsi que divers amenagements de milieu (hydraulique,gestion des niveaux d'eau, vegetation et paysage, etc..)