NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR8312003 - Gorges de la Sioule

1. IDENTIFICATION DU SITE 1
2. LOCALISATION DU SITE 2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 4
4. DESCRIPTION DU SITE 11
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE 12
6. GESTION DU SITE 13

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type
A (ZPS)

1.2 Code du site
FR8312003

1.3 Appellation du site
Gorges de la Sioule

1.4 Date de compilation
31/10/2005

1.5 Date d'actualisation
31/12/2015

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Auvergne	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.auvergne.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 12/07/2018

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037345547

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 2,79667°

Latitude : 46,01694°

2.2 Superficie totale

26070 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
83	Auvergne

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
03	Allier	25 %
63	Puy-de-Dôme	75 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
63004	ANCIZES-COMPS
63025	AYAT-SUR-SIOULE
03021	BEGUES
63043	BLOT-L'EGLISE
63085	CHAPDES-BEAUFORT
63100	CHATEAUNEUF-LES-BAINS
03078	CHOUVIGNY
03107	EBREUIL
63170	GOUTELLE
03133	JENZAT
63197	LISSEUIL
03166	MAZERIER
63223	MENAT
63228	MIREMONT
63238	MONTFERMY
03192	NADES
63286	POUZOL
63294	QUEUILLE

63318	SAINT-ANGEL
03220	SAINT-BONNET-DE-ROCHEFORT
63344	SAINT-GAL-SUR-SIOULE
63349	SAINT-GEORGES-DE-MONS
63354	SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE
63363	SAINT-JACQUES-D'AMBUR
63388	SAINT-PRIEST-DES-CHAMPS
63390	SAINT-QUINTIN-SUR-SIOULE
63391	SAINT-REMY-DE-BLOT
63408	SAURET-BESSERVE
63419	SERVANT
03311	VICQ
63464	VITRAC

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Continentale (100%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
					Représent -ativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale

- **PF :** Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % .
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces visées à l'article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site						Évaluation du site			
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Taille		Unité	Cat.	Qualité des données	A|B|C|D	A|B|C		
				Min	Max		C|R|V|P		Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
B	A092	*Hieraaetus pennatus*	w			i	P	DD	C	B	C	C
B	A092	*Hieraaetus pennatus*	r	5	9	p	R	G	C	B	C	C
B	A092	*Hieraaetus pennatus*	c			i	P	DD	C	B	C	C
B	A094	*Pandion haliaetus*	c			i	P	DD	D			
B	A097	*Falco vespertinus*	c			i	P	DD	D			
B	A098	*Falco columbarius*	c			i	P	DD	D			
B	A103	*Falco peregrinus*	w			i	P	DD	C	B	C	C
B	A103	*Falco peregrinus*	r	6	11	p	R	G	C	B	C	C
B	A103	*Falco peregrinus*	c			i	P	DD	C	B	C	C

B	A118	Rallus aquaticus	c			i	P	DD	D			
B	A123	Gallinula chloropus	w			i	P	DD	D			
B	A123	Gallinula chloropus	r			i	P	DD	D			
B	A123	Gallinula chloropus	c			i	P	DD	D			
B	A127	Grus grus	c			i	P	DD	C	B	B	B
B	A133	Burhinus oedicnemus	c			i	P	DD	D			
B	A140	Pluvialis apricaria	c			i	P	DD	D			
B	A142	Vanellus vanellus	w			i	P	DD	D			
B	A142	Vanellus vanellus	r			i	P	DD	D			
B	A142	Vanellus vanellus	c			i	P	DD	C	B	C	C
B	A153	Gallinago gallinago	w			i	P	DD	D			
B	A153	Gallinago gallinago	c			i	P	DD	D			
B	A155	Scolopax rusticola	w			i	P	DD	C	B	C	B
B	A155	Scolopax rusticola	c			i	P	DD	C	B	C	B
B	A160	Numenius arquata	c			i	P	DD	D			
B	A162	Tringa totanus	c			i	P	DD	D			
B	A165	Tringa ochropus	c			i	P	DD	D			
B	A168	Actitis hypoleucos	w			i	P	DD	D			
B	A168	Actitis hypoleucos	r			i	P	DD	C	B	B	B
B	A168	Actitis hypoleucos	c			i	P	DD	C	B	B	B
B	A179	Larus ridibundus	c			i	P	DD	D			
B	A183	Larus fuscus	c			i	P	DD	D			
B	A197	Chlidonias niger	c			i	P	DD	D			

B	A215	*Bubo bubo*	p	12	23	p	R	G	C	B	C	C
B	A222	*Asio flammeus*	w			i	P	DD	C	B	A	C
B	A222	*Asio flammeus*	c			i	P	DD	C	B	A	C
B	A224	*Caprimulgus europaeus*	r	10	50	p	R	P	C	B	B	B
B	A224	*Caprimulgus europaeus*	c			i	P	DD	C	B	B	B
B	A229	*Alcedo atthis*	w			i	P	DD	C	B	C	C
B	A229	*Alcedo atthis*	r	10	10	p	P	P	C	B	C	C
B	A234	*Picus canus*	r	4	4	p	R	DD	C	B	C	C
B	A236	*Dryocopus martius*	p	20	30	p	P	P	C	B	C	C
B	A246	*Lullula arborea*	w			i	P	P	C	B	C	C
B	A246	*Lullula arborea*	r	500	900	p	P	G	C	B	C	C
B	A246	*Lullula arborea*	c			i	P	P	C	B	C	C
B	A255	*Anthus campestris*	c			i	P	DD	D			
B	A338	*Lanius collurio*	r	1200	1600	p	P	G	C	B	C	C
B	A338	*Lanius collurio*	c			i	P	DD	C	B	C	C
B	A379	*Emberiza hortulana*	c			i	P	DD	D			
B	A391	*Phalacrocorax carbo sinensis*	c			i	P	DD	D			
B	A604	*Larus michahellis*	c			i	P	DD	D			
B	A773	*Ardea alba*	c			i	P	DD	C	C	B	C
B	A862	*Hydrocoloeus minutus*	c			i	P	DD	D			
B	A868	*Leiopicus medius*	r	3	3	p	P	DD	C	B	C	C
B	A004	*Tachybaptus ruficollis*	c			i	P	DD	D			
B	A023	*Nycticorax nycticorax*	c			i	P	DD	C	C	B	C

B	A028	*Ardea cinerea*	w			i	P	DD	C	C	C	C
B	A028	*Ardea cinerea*	r	10	15	p	P	DD	C	C	C	C
B	A028	*Ardea cinerea*	c			i	P	DD	C	C	C	C
B	A029	*Ardea purpurea*	c			i	P	DD	C	C	A	C
B	A030	*Ciconia nigra*	c			i	P	DD	D			
B	A031	*Ciconia ciconia*	c			i	P	DD	D			
B	A043	*Anser anser*	c			i	P	DD	C	C	A	C
B	A052	*Anas crecca*	c			i	P	DD	C	C	A	C
B	A053	*Anas platyrhynchos*	w			i	P	DD	C	B	C	C
B	A053	*Anas platyrhynchos*	r			i	P	DD	C	B	C	C
B	A053	*Anas platyrhynchos*	c			i	P	DD	C	B	C	C
B	A061	*Aythya fuligula*	c			i	P	DD	C	C	A	C
B	A072	*Pernis apivorus*	w			i	P	DD	C	B	C	C
B	A072	*Pernis apivorus*	r	20	50	p	P	P	C	B	C	C
B	A073	*Milvus migrans*	w			i	P	DD	C	B	C	C
B	A073	*Milvus migrans*	r	30	40	p	P	P	C	B	C	C
B	A073	*Milvus migrans*	c			i	P	DD	C	B	C	C
B	A074	*Milvus milvus*	w			i	P	DD	C	B	C	C
B	A074	*Milvus milvus*	r	5	15	p	P	G	C	B	C	C
B	A074	*Milvus milvus*	c			i	P	DD	C	B	C	C
B	A078	*Gyps fulvus*	c			i	P	DD	C	B	B	B
B	A079	*Aegypius monachus*	c			i	P	DD	C	B	A	B
B	A080	*Circaetus gallicus*	r	2	5	p	P	G	C	B	C	B

B	A080	Circaetus gallicus	c			i	R	DD	C	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus	c			i	P	DD	C	B	B	B
B	A082	Circus cyaneus	w			i	P	DD	C	B	C	C
B	A082	Circus cyaneus	r	5	15	p	P	P	C	B	C	C
B	A082	Circus cyaneus	c			i	P	DD	C	B	C	C
B	A084	Circus pygargus	r	5	10	p	P	DD	C	B	C	B
B	A084	Circus pygargus	c			i	P	DD	C	B	C	B

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type :** p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données :** G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population :** A = 100 $\geq$ p > 15 % ; B = 15 $\geq$ p > 2 % ; C = 2 $\geq$ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement :** A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale :** A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D
B		Buteo buteo			i	P						X
B		Falco tinnunculus			i	P						X
B		Falco subbuteo			i	P						X
B		Accipiter gentilis			i	P						X
B		Accipiter nisus			i	P						X
B		Coturnix coturnix			i	P						X

B		Columba oenas				P					X	
B		Streptopelia turtur	2	23	p	P					X	
B		Tyto alba			i	P			X			
B		Athene noctua			i	P			X			
B		Apus melba			i	P						X
B		Merops apiaster			i	P						X
B		Upupa epops			i	P			X		X	
B		Jynx torquilla			i	P						X
B		Alauda arvensis			i	P			X		X	
B		Riparia riparia			i	P						X
B		Ptyonoprogne rupestris			i	P			X		X	
B		Delichon urbica			i	P			X		X	
B		Tichodroma muraria				P					X	
B		Lanius excubitor	20	45	p	P			X		X	
B		Cinclus cinclus				P					X	
B		Phoenicurus phoenicurus			i	P			X		X	
B		Saxicola rubetra			i	P			X		X	
B		Saxicola torquata			i	P			X		X	
B		Oenanthe oenanthe			i	P			X		X	
B		Turdus torquatus			i	P						X
B		Turdus pilaris			i	P						X
B		Sylvia hortensis			i	P						X
B		Phylloscopus trochilus			i	P			X		X	

B		*Parus montanus*			i	P			X		X	
B		*Lanius senator*			i	P						X
B		*Corvus corax*	5	8	p	P			X		X	
B		*Passer montanus*			i	P			X		X	
B		*Carduelis cannabina*				P			X		X	
B		*Pyrrhula pyrrhula*				P			X		X	
B		*Emberiza citrinella*				P					X	
B		*Emberiza cia*				P					X	

- **Groupe :** A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité :** i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :** C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation : IV, V :** annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; **A :** liste rouge nationale ; **B :** espèce endémique ; **C :** conventions internationales ; **D :** autres raisons.

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	Pourcentage de couverture
N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)	1 %
N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana	8 %
N09 : Pelouses sèches, Steppes	1 %
N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées	22 %
N12 : Cultures céréalières extensives (incluant les cultures en rotation avec une jachère régulière)	13 %
N14 : Prairies ameliorées	21 %
N15 : Autres terres arables	1 %
N16 : Forêts caducifoliées	25 %
N17 : Forêts de résineux	2 %
N19 : Forêts mixtes	2 %
N20 : Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques)	2 %
N22 : Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente	1 %
N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines)	1 %

Autres caractéristiques du site

Le site Natura 2000 des gorges de la Sioule est centré sur la rivière Sioule et quelques affluents sur près de 96 kilomètres intégrant des versants escarpés et boisés et les bordures de plateaux agricoles. La Sioule traverse du sud-ouest au nord-est la région des Combrailles ; ce pays constitue un vaste plateau, doucement incliné en direction du nord. La rivière, très sinueuse, entaille ce plateau avec des dénivelés pouvant aller jusqu'à 300m du rebord du plateau au lit de la Sioule. Le paysage est marqué par ce fort encaissement qui donne son identité au site.

Vulnérabilité
: Vulnérabilité :

Tourisme et sports de nature (oiseaux rupestres notamment).
Modifications de l'agriculture (déprise, drainage, irrigation poncuellement) et de la sylviculture : risque ponctuel de perte de diversité de boisements et d'habitats...

4.2 Qualité et importance

Grand ensemble de plateaux vallonés entrecoupés devallées etde gorges. les milieux rocheux degorges sont abondants.
On trouve pelouses, landes sèches, formations thermophiles et forêts feuillues ou mixtes.
Il s'agit d'un site où l'avifaune est très diversifiée, et les rapaces notamment y atteignent des densités très élevées.
Le site héberge également un axe de migration très important (rapaces, cigognes, pigeons et passereaux) sans doute le plus important de la région.
Certaines espèces y ont été notées occasionnellement comme Sylvia undata, Sula bassana et Stercorarius parasiticus

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]
L	B01.02	Plantation forestière en terrain ouvert (espèces allochtones)		I
L	G01.01	Sports nautiques		I
L	G01.04	Alpinisme, escalade, spéléologie		I
M	A03	Fauche de prairies		I
M	G01.03	Véhicules motorisés		I
Incidences positives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i|o|b]

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture
Propriété privée (personne physique)	%
Domaine public de l'état	%

4.5 Documentation

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture
21	Forêt domaniale	%
22	Forêt non domaniale bénéficiant du régime forestier	%

5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture

5.3 Désignation du site

Site désigné également au titre de la Directive habitats

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : CEN Auvergne

Adresse : moulin de la Croûte, rue Léon versepuy 63200 RIOM

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[X] Oui Nom : Document d'objectif du site FR8312003
Lien : http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRAURA/doc/IFD/IFD_REFDOC_0545718/2015-document-d-objectifs-du-site-gorges-de-la-sioule-fr8312003

[ ] Non, mais un plan de gestion est en préparation.

[ ] Non

6.3 Mesures de conservation

Documents d'objectifs (DHabitats et oiseaux) validés le 26 novembre 2004 et révisés en 2015.
SAGE Sioule
Réserve biologique intégrale de la Sioule